

Stand: Januar 2025

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 ROLLADEN		S&SO RS100 io
		S&SO RS100 io Hybrid
		RS100 Solar io
		Oximo 50 io / Oximo 50 S Auto io
		Oximo 40 io / Oximo 40 WireFree io
		Ilmo 2 50 io
		Unterputz-Empfänger Rollladen io (Izymo)
		Smoove Uno A/M io
		Twipso io
		Yslo Flex io
 AUSTELLBARER ROLLADEN		J4 io
		J4 io Protect
		EVb Slim Receiver Variation io
		Smoove Uno A/M io
		Maestria+ 50 io
		Sunea 40/50 Screen io
		Sunea 40 Solar io
		Screen Slim Receiver io
		Smoove Uno A/M io
		Sonesse 40 io
 KLAPPLADEN		Smoove Uno A/M io
		Dexxo Pro io ¹
		Dexxo Compact io
		Dexxo Smart io
		Rollixo io, Rollixo Smart io
		b-eba io
		Elixo 500 3S M io
		Elixo 500 3S io ¹
		Elixo Smart io
		Ixengo 3S io
 AUSSEJALOUSIE		Axovia MultiPro 3S io, Axovia 3S io
		Control Box 3S io
		b-eba io
		Acces io receiver io**
		Home Keeper ¹
		Protexial io ¹
 FENSTERMARKISE		
 INNENROLLO		
 GARAGENSOR		
 HOFTOR*		
 EXTERNER EMPFÄNGER FÜR GARAGEN-UND HOFTORE		
 ALARMANLAGE		

* In Übereinstimmung mit der Norm empfehlen wir, Photozellen zu installieren.

** Nur für die manuelle Steuerung

¹ ausgelaufenes Produkt

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: Januar 2025

ANWENDUNG		MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 HEIZUNG			Heating Slim Receiver on/off io 2kW
 LICHT			Heating Card io (integriert in io-Wärmestrahler)
			Heizkörper-Thermostat io
			Lighting ReceiverVariation io (1-10V)
			Lighting Receiver Variation io 12/24V LED weiß 4-Kanal
			Lighting Receiver Variation io 12/24V LED WW/KW
 ZWISCHENSTECKER			Lighting Receiver Variation io 12/24V LED RGB_W
			LED Tubelight White Receiver io
			LED Receiver io W Powered
 PERGOLA			Lighting Receiver on/off io ¹
			Unterputz-Empfänger Licht An/Aus io (Izymo)
			Unterputz-Empfänger Licht dimmbar io (Izymo)
			On/Off Plug io
 TERRASSENMARKISE			Plug Receiver io ¹
			Pergola 50/60 io
		Pergola 50/60 RGS io	
		Pergola io Louver Control 24V	
		Control Unit Pergola Tilt io 24V ¹	
 ANSTEUERUNG EINER PERGOLA		Pergola Slim Receiver io	
		Sunea 50/60 io	
		Sunea 50 NHK io	
		Awning Slim Receiver io	
		Smoove Uno A/M io	
		Teleco TVSTICK io	
		Teleco IOALL	

¹ ausgelaufenes Produkt

Stand: Januar 2025

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 ROLLADEN		<u>Oximo 40 WireFree RTS</u>
		<u>Oximo 50 RTS / Oximo 50 S Auto RTS</u>
		<u>Altus 40/50 RTS</u>
		<u>LT 50 RTS</u>
		<u>LT 50 NHK RTS</u>
		<u>Centralis Uno RTS¹</u>
		<u>Centralis Indoor RTS¹</u>
		<u>UP-Empfänger RTS für Rollläden</u>
		<u>Platine RTS¹</u>
 KLAPPLÄDEN		<u>YSLO Flex RTS</u>
		<u>Tilt & Lift RTS</u>
 INNENJALOUSIE		<u>Altus 40 RTS</u>
		<u>Integrierter 24 V DC RTS-Funkempfänger</u>
		<u>Externer 24 V DC RTS-Funkempfänger</u>
 INNENROLLO		<u>Roll Up RTS, Roll Up WireFree RTS</u>
		<u>SONESSE 30/40/50 RTS</u>
		<u>Altus 50 RTS</u>
 AUSSENJALOUSIE		<u>J4 RTS</u>
		<u>Centralis Uno RTS VB¹</u>
		<u>Centralis Indoor RTS VB¹</u>
		<u>Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS</u>
 FENSTERMARKISE		<u>Altus 40/50 RTS</u>
		<u>Orea 50 RTS</u>
 VORHANG		<u>Glydea 35 RTS</u>
		<u>Glydea 60 RTS</u>

¹ ausgeliefert als Produkt

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: Januar 2025

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 HOFTOR*		Elixo 500 RTS ¹
		Axovia 220B RTS ¹
		ControlBox 3S RTS
		FX 24, FX 230 ¹
		Funkempfänger RTS**
		Dexxo (Pro 3S, Optimo, Compact) RTS ¹
		Keasy RTS ¹
		Rollixo RTS
		Orea 50/60 RTS
		Sunea NHK RTS ¹
		LT50 NHK RTS
		Altus 50/60 RTS
		Universal Receiver RTS ¹
		Universal Slim Receiver RTS ¹
		Lighting Inwall Receiver RTS ¹
		Lighting Outdoor RTS ¹
		Lighting Slim Receiver RTS ¹
		Lighting Mod/Var Receiver RTS ¹
		Funksteckdose RTS EIN / AUS ¹
		Heating Mod/Var Receiver RTS ¹
		Heating Mod Receiver RTS Platine (integriert in RTS-Wärmestrahler) ¹
		Heating Slim Receiver RTS ¹
 GARAGENTOR*		
 TERRASSENMARKISE		
 LICHT, ZWISCHENSTECKER UND WÄRMESTRAHLER		

* In Übereinstimmung mit der Norm empfehlen wir, Photozellen zu installieren.

** Nur für die manuelle Steuerung

¹ ausgeliefertes Produkt

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: Januar 2025

Stand: Januar 2025			
ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE	
 VERNETZTES HEIZUNGSTHERMOSTAT		Connected Thermostat Wired	
		Connected Thermostat Radio	
 VERNETZTES TÜRSCHLOSS		Vernetztes Türschloss* ¹	
		Door Keeper*	
 SOMFY PROTECT		Somfy Sicherheitskamera ¹	
		Somfy Innenkamera	
		Somfy Außenkamera	
		Somfy One ¹	
		Somfy One+ ¹	
		Somfy Home Alarm ¹	
 SICHERHEITSSENSOREN (Rauch, Bewegung, Öffnung)		Somfy Home Alarm Essential	
		Somfy Home Alarm Advanced	
		Rauchwarnmelder io	
		Bewegungsmelder io	
		Öffnungsmelder io	
 TEMPERATURSENSOR		Slim Opening Detector io	
 SONNENSENSOR		IntelliTAG air io	
 REGENSENSOR		Thermis WireFree io	
		Sunis WireFree io	
		Ondeis WT (über Eolis 230V io oder Soliris 230V io)	

* Funktioniert nur in Verbindung mit dem Internet-Gateway

¹ ausgelaufenes Produkt

Technische Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 ZUBEHÖR		TaHoma Switch Ethernet-Adapter (LAN)
		TaHoma Switch USB-Adapter für EnOcean
		TaHoma EnOcean USB-Modul
 SZENARIEN LAUNCHER		Amy Szenario Player io
		Szenarien Player io
		Smoove io
		Unterputzsender io (Izymo)
		KeyGo io
		V500 Pro io ¹
		V500 WLAN Pro io
		Funk-Codetaster io

Stand: Januar 2025

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 SONNENSCHUTZ (Rollladen, Fenstermarkise, Innenrollo, etc.)		T3.5 E BHz
		Solarkit Autosun 2 BHz
		T5 E BHz
		T5 Auto BHz
		T5 Auto+Short BHz
		T3.5 HZ.02
		T5 Hz.02
		T5 E Hz
		T5 AUTOSHORT Hz
		T6 Hz.02
		T3.5 E HZ.DC
		T5 DMI Hz.01
		T6 DMI Hz.01
		T5 ESP Hz
		T6 ESP Hz
		T5 ZSP Hz
 SZENARIEN LAUNCHER		BHz Szenario Sender
 SONNENSENSOR		BHz Sonnensensor außen
 EXTERNE EMPFÄNGER UND ZWISCHENSTECKER		Hz Mini-Empfänger UP für Licht
		Hz Mini-Empfänger UP für Rollläden
		Hz Externer Funkempfänger (Platine) ¹
		LED Hz DC Empfänger ¹
 GARAGENTORE		GM800
		GM1000
		SD100 Hz

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: Januar 2025

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 INNENROLLO		Roll Up2 24 Zigbee Li-Ion
		Sonesse2 28 Zigbee, Sonesse2 28 Zigbee Li-Ion
		Sonesse2 Ultra 30 Zigbee Li-Ion
		Sonesse 30 Zigbee
		Sonesse2 40 Zigbee
		Sonesse2 40 Zigbee Li-Ion
		Tilt&Lift 25 WF Zigbee
 INNENJALOUSIE		Tilt Only 50 WF Zigbee
 VORHANG		Glydea Ultra Zigbee-Modul
 ZIGBEE SICHERHEITSSENSOREN		Rauchwarnmelder: Wiser Rauchmelder
		Bewegungsmelder: Wiser Bewegungsmelder
		Öffnungsmelder: Wiser Fenster-/Türsensor
 TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIGKEITS-SENSOREN		Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor
		Danfoss: Ally Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
 WASSERMELDER		Wiser Wassersensor
 LICHT		Wiser Odace Taster + Drehdimmer
		Wiser Unica Taster + Drehdimmer
		Ledvance Smart+ Zigbee 3.0 Leuchtmittel
		Ledvance Smart+ Zigbee 3.0 Lichtbänder & Stripes
		Ledvance Smart+ Zigbee 3.0 Steckdosen
		Smart Plug Zigbee 3.0

Technische Änderungen vorbehalten



Kompatibilitätsliste TaHoma Switch



Stand: Januar 2025

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 DACHFENSTER-ROLLLADEN		SSL / SML io
 DACHFENSTER		GGL / GGU Solar
 FENSTERMARKISE		GGL / GGU
 INNENPLISSEE		CVP
 INNENJALOUSIE		GGL SCOX5
 LICHT		MML
 ZWISCHENSTECKER		FMG
		PML
		KRA 100
		KRD100 ¹

Technische Änderungen vorbehalten



Kompatibilitätsliste TaHoma Switch



Stand: Januar 2025

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 PHILIPS HUE LICHT		Philips hue Licht (über Philips hue Bridge V2)
 PHILIPS HUE BRIDGE		Bridge V1 (rund)
		Bridge V2 (quadratisch)



Kompatibilitätsliste TaHoma Switch



Stand: Januar 2025

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
		LUFT-LUFT-WÄRMEPUMPE
WANDGERÄT		SHIROKUMA
TRUHengerät		PERFORMANCE
		SHIROKUMA

Alle Innengeräte ab 2013 (Serie A: RPA, PPA, QXA, PXA, FPA, QPA und nachfolgende Serien B, C, D, E und F) bis zu den 2022 eingeführten airHome-Geräten (Serie PHAE).

Innengeräte vor 2013: Die Serien NH5A, NH6A, NH7A, DH7A und QH8 sind ebenfalls kompatibel.
Beispiele für Referenzen von Innengeräten: RAK-25NH6A, RAD-50PPA, RAK-35REF, RAK-DJ50PHAE...

Für alle diese Geräte ist folgendes Zubehör erforderlich: Gateway SPX-TAG01, das von HITACHI verkauft wird.

* Können nicht in die TaHoma Szenarien integriert werden (manuelle, Kalneder- und Wenn-Dann Szenarien)
Technische Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE ¹		
LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE		DAIKIN ALTHERMA 3 H HT
WÄRMEPUMPE MONOBLOC		DAIKIN ALTHERMA 3 H MT
HYBRID-WÄRMEPUMPE		DAIKIN ALTHERMA 3 R
SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE		DAIKIN ALTHERMA 3 H
GAS-BRENNWERTKESSEL		DAIKIN ALTHERMA R
		DAIKIN ALTHERMA 3 M
		DAIKIN ALTHERMA M
		DAIKIN ALTHERMA R HYBRID
		DAIKIN ALTHERMA H HYBRID
		DAIKIN ALTHERMA 3 WS
		DAIKIN ALTHERMA 3 GEO
		DAIKIN ALTHERMA GEO
		DAIKIN ALTHERMA 3 C GAS W

¹ Das Daikin LAN-Zubehör (BRP069A61/A62) oder der WLAN-Adapter (BRP069A71 / BRP069A78) sowie die DRGATEWAYAA-Karte sind für die Kompatibilität mit TaHoma erforderlich.

LUFT-LUFT-WÄRMEPUMPE ²		
LUFT-LUFT-WÄRMEPUMPE		MURAL URURU SARARA FTXZ-N
		MURAL DAIKIN EMURA 3 FTXJ-A
		MURAL STYLISH CTXA-A/B ET FTXA-A/B
		MURAL STYLISH OPTIMISED HEATING FTXTA-B
		MURAL PERFERA CTXM-R ET FTXM-R
		MURAL PERFERA OPTIMISED HEATING FTXTM-R
		MURAL COMFORA FTXP-M(9) ET FTXP-N
		MURAL SENSIRA FTXF-D
		CONSOLE PERFERA CVXM-A ET FVXM-A
		CONSOLE PERFERA OPTIMISED HEATING FVXM-A
		CONSOLE DOUBLE FLUX FVXM-F
		CONSOLE NON CARROSSÉE FNA-A(9)
		CONSOLE CARROSSÉE VERTICALE FVA-A
		GAINABLE EXTRA PLAT FDXM-F(9)
		GAINABLE STANDARD FBA-A(9)
		CASSETTE 600X600 FFA-A(9)
		CASSETTE 900X900 FCAG-B
		CASSETTE 900X900 À HAUT RENDEMENT FCAHG-H
		CASSETTE APPARENTE FUA-A
		PLAFONNIER APPARENT FHA-A(9)

² Das Daikin WLAN-Zubehör oder -Adapter ist für die Kompatibilität mit TaHoma erforderlich.
Die Liste der Produkte ist nicht vollständig.
Technische Änderungen vorbehalten



SONOS

Kompatibilitätsliste TaHoma Switch

Stand: Januar 2025

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 LAUTSPRECHER	SONOS	PLAY:1 ONE BEAM PLAY:3 PLAY:5 PLAYBAR PLAYBASE SUB CONNECT CONNECT:AMP



Kompatibilitätsliste TaHoma Switch



ANWENDUNG	APP	KOMPATIBLE PRODUKTE
 ROLLLADEN	 Apple Home 	S&SO RS100 io S&SO RS100 io Hybrid S&SO RS100 Solar io Oximo 40 io / Oximo 40 WireFree io Oximo 50 io / Oximo 50 S Auto io Ilmo 2 50 io Maestria+ 50 io Sunea 40/50 Screen io Sunea 40 Solar io J4 io / J4 io Protect EVB Slim Receiver Variation io Sunea 50/60 io Sunea 50 NHK io Pergola 50/60 io Pergola 50/60 RGS io
 FENSTERMARKISE		
 AUSSENJALOUSIE		
 TERRASSENMARKISE		
 PERGOLA		
ANWENDUNG	APP	KOMPATIBLE PRODUKTE
 works with Google Home	 Google Assistant / Google Home	- alle Somfy und Velux Produkte der Anwendungen Rollläden, Außenjalousien, Fenstermarkisen, Terrassenmarkisen, Pergolen, Innenrollos, Plissees, Innenjalousien, motorisierte Fenster, Dachfenster, Licht, Zwischenstecker, Garagentore, Hoftore, Heizkörper-Thermostate und Klappläden* - alle kompatiblen Zigbee 3.0 Lichter und Zwischenstecker
ANWENDUNG	APP	KOMPATIBLE PRODUKTE
 funktioniert mit alexa	 Amazon Alexa	- alle Somfy und Velux Produkte der Anwendungen Rollläden, Außenjalousien, Fenstermarkisen, Terrassenmarkisen, Pergolen, Innenrollos, Plissees, Innenjalousien, Licht, Zwischenstecker, Garagentore, Hoftore, Heizkörper-Thermostate und Klappläden* - alle kompatiblen Zigbee 3.0 Lichter und Zwischenstecker
ANWENDUNG	APP	KOMPATIBLE PRODUKTE
 SmartThings	 Samsung SmartThings	alle Somfy und Velux Produkte der Anwendungen Rollläden, Außenjalousien, Fenstermarkisen, Terrassenmarkisen, Pergolen, Innenrollos, Plissees, Innenjalousien, Licht, Zwischenstecker und Klappläden*

* Aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren sowie motorisierten Fenstern und Dachfenstern ein Sicherheitscode erforderlich
Technische Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 HEIZUNG		Danfoss Icon Version 1 (Zigbee 3.0) ¹
		Danfoss Icon Version 2 (Zigbee 3.0)
		Heizkörper Thermostat Danfoss Ally (Zigbee 3.0)
ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
 FENSTERÖFFNER		Motorisierte Schiebe- und Drehkipppfenster: MHS400 Smart, MSA400 Smart, DRIVE axxent DK und DRIVE axxent HSA smart (WLAN)
ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
ÖFFNUNGSMELDER		Slim Opening Detector io
		Opening Detector io
		Sensor Basic Sensor Comfort S (erfordert den "TaHoma Switch USB-Adapter für EnOcean" sowie das "TaHoma EnOcean USB-Modul")
		Öffnungsmelder mTronic (erfordert den "TaHoma Switch USB-Adapter für EnOcean" sowie das "TaHoma EnOcean USB-Modul")
ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
FENSTERGRIFF		Fenstergriff SecuSignal Atlanta (EnOcean) (erfordert den "TaHoma Switch USB-Adapter für EnOcean" sowie das "TaHoma EnOcean USB-Modul")
ANWENDUNG	MARKE	KOMPATIBLE PRODUKTE
LUFTQUALITÄT UND WETTERDATEN TÜRSCLOSS		Wetterstation (optional: Wind- und Regensensor)
		Luftqualitätssensor
		Lock Controller io
		GU Lock Controller io ¹
		Lock Controller io ¹ (für Türschloss KFV Genius)
		Vernetztes Türschloss Yale Linus

¹ ausgelaufenes Produkt
Technische Änderungen vorbehalten