

somfy.

Kompatibilität zu Google Assistant

Stand: Dezember 2024



Inhaltsverzeichnis


- 
- 01 Kompatibilität mit den unterschiedlichen Smart Home Boxen**
 - 02 Sprachbedienung über Google Assistant**
 - 03 Verknüpfung von Google Assistant mit
TaHoma / Connectivity Kit / Connexoon**



01

Kompatibilität mit den unterschiedlichen Smart Home Boxen

Kompatibilität mit Google Assistant



Kompatibilität mit Google Assistant

Kompatible Smart Home Zentralen



TaHoma Switch



Connectivity Kit



TaHoma Premium (V2)



TaHoma DIN Rail



Connexoon io



Connexoon RTS

Kompatibilität der TaHoma Switch mit Google Assistant



Rollläden

Außen-jalousien

Fenster-markisen

Motorisierte Fenster* (über Smoove Uno io)

Terrassen-markisen

Pergolen

Licht

Garagen-tore*

Heizkörper-thermostate

Rollos, Plissees

Velux Innenjalousien

Velux Dachfenster Rolladen

Velux Dachfenster*

Klappläden

Wärme-strahler

Zwischen-stecker An/Aus

Hoftore*



Rollläden

Außen-jalousien

Fenster-markisen

Terrassen-markisen



Garagen-tore*

Innen-jalousien

Rollos Plissees

Vorhänge

Klappläden

Wärme-strahler

Zwischen-stecker An/Aus

Hoftore*



ZigBee® 3.0
Better Together

Zwischen-stecker An/Aus



Licht



TaHoma Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als links aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden.

Bsp.: Türschloss verriegeln, Alarmanlage aktivieren, Garagen-, Hoftor oder Fenster schließen

* Aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren sowie motorisierten Fenstern und Dachfenstern ein Sicherheitscode erforderlich

Kompatibilität des Connectivity Kits mit Google Assistant



Rollläden

Außen-jalousien

Fenster-markisen

Motorisierte Fenster* (über Smoove Uno io)

Terrassen-markisen

Pergolen

Licht

Garagen-tore*

Rollos,
Plissees

Velux
Innenjalousien

Velux
Dachfenster
Rolladen

Velux
Dachfenster*

Klappläden



Rollläden

Außen-jalousien

Fenster-markisen

Terrassen-markisen

Licht

Garagen-tore*

Innen-jalousien
Rollos
Plissees

Vorhänge



TaHoma Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden.
Bsp.: Garagen-, Hoftor oder Fenster schließen

* Aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren sowie motorisierten Fenstern und Dachfenstern ein Sicherheitscode erforderlich

Kompatibilität der TaHoma Premium mit Google Assistant nach Wechsel auf die App „TaHoma by Somfy“



 Rollläden

 Außen-jalousien

 Fenster-markisen

 Motorisierte Fenster* (über Smoove Uno io)

 Terrassen-markisen

 Pergolen

 Licht

 Garagen-tore*

 Heizkörper-thermostate

 Rollos, Plissees

 Velux Innenjalousien

 Velux Dachfenster Rolladen

 Velux Dachfenster*

 Klappläden

 Wärme-strahler

 Zwischen-stecker An/Aus

 Hoftore*



 Rollläden

 Außen-jalousien

 Fenster-markisen

 Terrassen-markisen

 Licht

 Garagen-tore*

 Innen-jalousien

 Rollos Plissees

 Vorhänge

 Klappläden

 Wärme-strahler

 Zwischen-stecker An/Aus

 Hoftore*



TaHoma Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als links aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden.

Bsp.: Türschloss verriegeln, Alarmanlage aktivieren, Garagen-, Hoftor oder Fenster schließen

* Aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren sowie motorisierten Fenstern und Dachfenstern ein Sicherheitscode erforderlich

Kompatibilität der TaHoma Premium mit Google Assistant

bei Nutzung der App „TaHoma Classic“



Rollläden

Außen-jalousien

Fenster-markisen

Motorisierte Fenster* (über Smoove Uno io)

Terrassen-markisen

Pergolen

Licht

Garagentore*

Heizkörper-thermostate

Rollos, Plissees

Velux Innenjalosien

Velux Dachfenster Rolladen

Velux Dachfenster*

Klappläden

Wärme-strahler

Zwischen-stecker An/Aus

Hoftore*



Rollläden

Außen-jalousien

Fenster-markisen

Motorisierte Fenster* (über Smoove Uno io)

Terrassen-markisen

Klappläden

Wärme-strahler

Garagentore*

Heizkörper-thermostate

Rollos, Plissees

Velux Innenjalosien

Velux Dachfenster Rolladen

Velux Dachfenster*

Klappläden

Wärme-strahler

Zwischen-stecker An/Aus

Hoftore*

Innen-jalousien

Rollos, Plissees

Vorhänge

Klappläden

Wärme-strahler

Zwischen-stecker An/Aus

Hoftore*



Licht

Zwischen-stecker An/Aus

TaHoma Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als links aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden.

Bsp.: Türschloss verriegeln, Alarmanlage aktivieren, Garagen-, Hoftor oder Fenster schließen

* Aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagentoren sowie motorisierten Fenstern und Dachfenstern ein Sicherheitscode erforderlich

Kompatibilität der TaHoma DIN Rail mit Google Assistant

nach Wechsel auf die App „TaHoma by Somfy“



Rollläden



Rollläden

Außen-jalousien



Außen-jalousien

Fenster-markisen



Fenster-markisen

Motorisierte Fenster* (über Smoove Uno io)



Motorisierte Fenster* (über Smoove Uno io)

Terrassen-markisen



Terrassen-markisen

Pergolen



Pergolen

Licht



Licht

Garagen-tore*



Garagen-tore*

Heizkörper-thermostate



Heizkörper-thermostate



Rollos, Plissees



Rollos, Plissees

Velux Innenjalousien



Velux Innenjalousien

Velux Dachfenster Rolladen



Velux Dachfenster Rolladen

Velux Dachfenster*



Velux Dachfenster*

Klappläden



Klappläden

Wärme-strahler



Wärme-strahler

Zwischen-stecker An/Aus



Zwischen-stecker An/Aus

Hoftore*



Hoftore*



Innen-jalousien



Innen-jalousien

Rollos Plissees



Rollos Plissees

Vorhänge



Vorhänge

Klappläden



Klappläden

Wärme-strahler



Wärme-strahler

Terrassen-markisen



Terrassen-markisen

Licht



Licht

Zwischen-stecker An/Aus



Zwischen-stecker An/Aus

Hoftore*



Hoftore*



ZigBee® 3.0
Better Together



Licht



Zwischen-stecker An/Aus



TaHoma Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als links aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden.

Bsp.: Türschloss verriegeln, Alarmanlage aktivieren, Garagen-, Hoftor oder Fenster schließen

* Aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagentoren sowie motorisierten Fenstern und Dachfenstern ein Sicherheitscode erforderlich

Kompatibilität der TaHoma DIN Rail mit Google Assistant

bei Nutzung der App „TaHoma Classic“



Rollläden



Außen-jalousien



Fenster-markisen



Motorisierte Fenster* (über Smoove Uno io)



Terrassen-markisen



Pergolen



Licht



Garagen-tore*



Heizkörper-thermostate

Rollos, Plissees

Velux Innenjalousien

Velux Dachfenster Rolladen

Velux Dachfenster*

Klappläden

Wärme-strahler

Zwischen-stecker An/Aus

Hoftore*



Rollläden

Außen-jalousien

Fenster-markisen

Terrassen-markisen

Licht

Garagen-tore*

Innen-jalousien

Rollos Plissees

Vorhänge

Klappläden

Wärme-strahler

Zwischen-stecker An/Aus

Hoftore*



Licht

Zwischen-stecker An/Aus



TaHoma Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als links aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden.

Bsp.: Türschloss verriegeln, Alarmanlage aktivieren, Garagen-, Hoftor oder Fenster schließen

* Aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren sowie motorisierten Fenstern und Dachfenstern ein Sicherheitscode erforderlich

Kompatibilität der Connexoon io und RTS mit Google Assistant nach Wechsel auf die App „TaHoma by Somfy“



Connexoon io

	Rollläden
	Außen-jalousien
	Fenster-markisen
	Motorisierte Fenster* (über Smoove Uno io)
	Terrassen-markisen
	Pergolen
	Licht
	Garagen-tore*
	Rollos, Plissees
	Velux Innenjalousien
	Velux Dachfenster Rolladen
	Klappläden
	Wärme-strahler
	Zwischen-stecker An/Aus
	Hoftore*

Connexoon RTS

	Rollläden
	Außen-jalousien
	Fenster-markisen
	Terrassen-markisen
	Licht
	Garagen-tore*
	Innen-jalousien
	Rollos Plissees
	Vorhänge
	Klappläden
	Zwischen-stecker An/Aus
	Hoftore*



TaHoma Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als links aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden.
Bsp.: Türschloss verriegeln, Alarmanlage aktivieren, Garagen-, Hoftor oder Fenster schließen

* Aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren sowie motorisierten Fenstern und Dachfenstern ein Sicherheitscode erforderlich

Kompatibilität der Connexoon io und RTS mit Google Assistant bei Nutzung der Connexoon Apps



	Rollläden
	Außen-jalousien
	Fenster-markisen
	Motorisierte Fenster* (über Smoove Uno io)
	Terrassen-markisen
	Pergolen
	Licht
	Garagen-tore*

Connexoon io

	Rollos, Plissees
	Velux Innenjalousien
	Velux Dachfenster Rolladen
	Velux Dachfenster*
	Klappläden
	Wärme-strahler
	Zwischen-stecker An/Aus
	Hoftore*

Connexoon RTS

	Rollläden
	Außen-jalousien
	Fenster-markisen
	Vorhänge
	Klappläden
	Licht
	Zwischen-stecker An/Aus
	Hoftore*



Szenarien können NICHT gestartet werden.

* Aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren sowie motorisierten Fenstern und Dachfenstern ein Sicherheitscode erforderlich




02

Sprachbedienung über Google Assistant


Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung der Beschattung (Öffnen / Schließen)




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung der Beschattung (Öffnen / Schließen)



Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Prozentgenaue Sprachsteuerung (0 – 100%)
zum **Öffnen** oder **Schließen** der Beschattung



„Ok Google, den
Rollladen auf <x%>
zumachen“

„Ok Google, mache das
Rollo zu <x%> zu“

„Hey Google, alle Rolläden
auf <x%> runterfahren“

„Hey Google, schließe
<Produkt Name> zu <x%>“

„Ok Google, den
Rollladen auf <x%>
aufmachen“


„Ok Google, mache das
Rollo zu <x%> auf“

„Hey Google, Rolladen
auf <x%> hochfahren“

„Hey Google, öffne
<Produkt Name> zu <x%>“


Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Prozentgenaue Sprachsteuerung (0 – 100%) zum Öffnen der Beschattung




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Prozentgenaue Sprachsteuerung (0 – 100%) zum **Schließen** der Beschattung




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung von mehreren Räumen über einen Sprachbefehl




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Raumerkennung des Google Nest Speakers bei Besitz mehrerer Smart Speaker




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung der gesamten Beschattung in allen Räumen




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Zustandsüberprüfung (offen / geschlossen) der Beschattung




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung der Terrassenmarkise (ausfahren / einfahren)




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung der Terrassenmarkise (ausfahren / einfahren)




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung des **Heizstrahlers** auf der Terrasse (an / aus)




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung für Somfy Lichter (io, RTS, Zigbee 3.0 und Z-Wave) und Fremdanbieter in einem Sprachbefehl




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Zustandsüberprüfung (an/aus) der Lichter mit Sprachsteuerung



Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung für Zwischenstecker (io, RTS, Zigbee 3.0 und Z-Wave)




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung für Heizkörper-Thermostate io




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung für Dachfenster und motorisierte Fenster (öffnen nur mit Sicherheitscode)




Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung für Garagen- und Hoftore (öffnen nur mit Sicherheitscode)



Somfy Produkte mit Google Assistant steuern

Sprachsteuerung der TaHoma Szenarien (bei Nutzung der Connexoon Apps nicht verfügbar)



* Sicherheitsrelevante Produkte können nur eingeschränkt verwendet werden, sie können nur in den „sicheren Zustand“ gebracht werden.

Garage öffnen, Türschloss öffnen, Alarm deaktivieren, etc. sind daher nicht möglich. Ein Einbrecher könnte sonst von außerhalb das Szenario starten, um z.B. das Türschloss zu öffnen.



03

Verknüpfung von Google Assistant mit TaHoma / Connectivity Kit / Connexoon

Verknüpfung von Google Assistant mit TaHoma / Connectivity Kit / Connexoon

Die Verknüpfung von Google Assistant mit TaHoma oder Connexoon kann in der Google Assistant App hergestellt werden



Die App „Google Assistant“ öffnen und auf das Konto klicken

Nach unten scrollen und „Smart-Home-Steuerung“ auswählen

In die Suchleiste „Somfy“ eintragen und „Somfy TaHoma & Connexoon“ anklicken

Die E-Mail-Adresse und Passwort der TaHoma Box eingeben und auf „Anmelden“ klicken

Die Box wurde mit Google Assistant verknüpft

Liste der verknüpften Produkte wird angezeigt, diese können umbenannt und Räumen zugeordnet werden, am Ende auf „Fertig“ klicken



Danke

