



## Kompatibilität zu Amazon Alexa

Stand: Dezember 2024



# Inhaltsverzeichnis

**01 Kompatibilität mit den unterschiedlichen Smart Home Boxen**


**02 Sprachbedienung über Amazon Alexa**

**03 Verknüpfung von Amazon Alexa mit TaHoma / Connectivity Kit / Connexoon**



## **01 Kompatibilität mit den unterschiedlichen Smart Home Boxen**

# Kompatibilität mit Amazon Alexa



### Kompatible Smart Home Zentralen



TaHoma Switch



Connectivity Kit



TaHoma Premium (V2)



TaHoma DIN Rail



Connexoon io



Connexoon RTS

# Kompatibilität der TaHoma Switch mit Amazon Alexa



- |  |                       |  |                             |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|
|  | Rollläden             |  | Velux Innenjalousien        |
|  | Außenjalousien        |  | Rollos, Plissees            |
|  | Fenstermarkisen       |  | Velux Dachfenster Rollladen |
|  | Terrassenmarkisen     |  | Pergolen                    |
|  | Licht                 |  | Zwischenstecker An/Aus      |
|  | Garagentore*          |  | Hoftore*                    |
|  | Heizkörperthermostate |  | Klappläden                  |



- |  |                   |  |                        |
|--|-------------------|--|------------------------|
|  | Rollläden         |  | Innenjalousien         |
|  | Außenjalousien    |  | Rollos Plissees        |
|  | Fenstermarkisen   |  | Vorhänge               |
|  | Terrassenmarkisen |  | Klappläden             |
|  | Licht             |  | Zwischenstecker An/Aus |
|  | Garagentore*      |  | Hoftore*               |

**ZigBee 3.0**  
Better Together

- Licht
- Zwischenstecker An/Aus

\* aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren ein Sicherheitscode erforderlich



**Szenarien aktivieren:**  
TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als oben aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden. Bsp.: Dachfenster schließen

# Kompatibilität des Connectivity Kits mit Amazon Alexa



- Rollläden
- Außenjalousien
- Fenstermarkisen
- Terrassenmarkisen
- Licht
- Garagentore\*

- Velux Innenjalousien
- Rollos, Plissees
- Velux Dachfenster Rollladen
- Pergolen
- Zwischenstecker An/Aus
- Hoftore\*
- Klappläden



- Rollläden
- Außenjalousien
- Fenstermarkisen
- Terrassenmarkisen
- Licht
- Garagentore\*

- Innenjalousien
- Rollos
- Vorhänge
- Klappläden
- Zwischenstecker An/Aus
- Hoftore\*

\* aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren ein Sicherheitscode erforderlich



## Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als oben aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden. Bsp.: Dachfenster schließen

# Kompatibilität der TaHoma Premium mit Amazon Alexa nach Wechsel auf die App „TaHoma by Somfy“



Rollläden



Außenjalousien



Fenstermarkisen



Terrassenmarkisen



Licht



Garagentore\*



Heizkörperthermostate



Velux Innenjalousien



Rollos, Plissees



Velux Dachfenster Rollladen



Pergolen



Zwischenstecker An/Aus



Hoftore\*



Klappläden



Rollläden



Außenjalousien



Fenstermarkisen



Terrassenmarkisen



Licht



Garagentore\*



Innenjalousien



Rollos Plissees



Vorhänge



Klappläden



Zwischenstecker An/Aus



Hoftore\*

\* aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren ein Sicherheitscode erforderlich



Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als oben aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden. Bsp.: Dachfenster schließen

# Kompatibilität der TaHoma Premium mit Amazon Alexa bei Nutzung der App „TaHoma Classic“



Rollläden



Außenjalousien



Fenstermarkisen



Terrassenmarkisen



Licht



Garagentore\*



Heizkörperthermostate



Velux Innenjalousien



Rollos, Plissees



Velux Dachfenster Rollladen



Pergolen



Zwischenstecker An/Aus



Hoftore\*



Klappläden



Rollläden



Außenjalousien



Fenstermarkisen



Terrassenmarkisen



Licht an/aus



Garagentore\*



Innenjalousien



Rollos Plissees



Vorhänge



Klappläden



Zwischenstecker An/Aus



Hoftore\*



Licht



Zwischenstecker An/Aus

\* aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren ein Sicherheitscode erforderlich



Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als oben aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden. Bsp.: Dachfenster schließen

# Kompatibilität der TaHoma DIN Rail mit Amazon Alexa nach Wechsel auf die App „TaHoma by Somfy“



Rollläden



Außenjalousien



Fenstermarkisen



Terrassenmarkisen



Licht



Garagentore\*



Heizkörperthermostate



Velux Innenjalousien



Rollos, Plissees



Velux Dachfenster Rollladen



Pergolen



Zwischenstecker An/Aus



Hoftore\*



Klappläden



Rollläden



Außenjalousien



Fenstermarkisen



Terrassenmarkisen



Licht



Garagentore\*



Innenjalousien



Rollos Plissees



Vorhänge



Klappläden



Zwischenstecker An/Aus



Hoftore\*



**ZigBee® 3.0**  
Better Together



Licht



Zwischenstecker An/Aus

\* aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren ein Sicherheitscode erforderlich



**Szenarien aktivieren:**

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als oben aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden. Bsp.: Dachfenster schließen

# Kompatibilität der TaHoma DIN Rail mit Amazon Alexa bei Nutzung der App „TaHoma Classic“



Rollläden



Außenjalousien



Fenstermarkisen



Terrassenmarkisen



Licht



Garagentore\*



Heizkörperthermostate



Velux Innenjalousien



Rollos, Plissees



Velux Dachfenster Rollladen



Pergolen



Zwischenstecker An/Aus



Hoftore\*



Klappläden



Rollläden



Außenjalousien



Fenstermarkisen



Terrassenmarkisen



Licht an/aus



Garagentore\*



Innenjalousien



Rollos Plissees



Vorhänge



Klappläden



Zwischenstecker An/Aus



Hoftore\*



Licht



Zwischenstecker An/Aus

\* aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren ein Sicherheitscode erforderlich



Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als oben aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden. Bsp.: Dachfenster schließen

# Kompatibilität der **Connexoon io** und **RTS** mit Amazon Alexa nach Wechsel auf die App „TaHoma by Somfy“



## Connexoon io



- |  |                        |  |                                   |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Rollläden              |  | Velux<br>Innenjalousien           |
|  | Außen-<br>jalousien    |  | Rollos,<br>Plissees               |
|  | Fenster-<br>markisen   |  | Velux<br>Dachfenster<br>Rollladen |
|  | Terrassen-<br>markisen |  | Pergolen                          |
|  | Licht                  |  | Zwischen-<br>stecker<br>An/Aus    |
|  | Garagen-<br>tore*      |  | Hoftore*                          |
|  |                        |  | Klappläden                        |

## Connexoon RTS



- |  |                        |  |                                |
|--|------------------------|--|--------------------------------|
|  | Rollläden              |  | Innen-<br>jalousien            |
|  | Außen-<br>jalousien    |  | Rollos,<br>Plissees            |
|  | Fenster-<br>markisen   |  | Vorhänge                       |
|  | Terrassen-<br>markisen |  | Klappläden                     |
|  | Licht                  |  | Zwischen-<br>stecker<br>An/Aus |
|  | Garagen-<br>tore*      |  | Hoftore*                       |

\* aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren ein Sicherheitscode erforderlich

### Szenarien aktivieren:

TaHoma Szenarien (auch mit anderen Produkten als oben aufgeführt) können gestartet werden, allerdings können sicherheitsrelevante Produkte nur in die „sichere“ Position gebracht werden. Bsp.: Dachfenster schließen

# Kompatibilität der **Connexoon io** und **RTS** mit Amazon Alexa bei Nutzung der Connexoon Apps



## Connexoon io

- |  |                   |  |                             |
|--|-------------------|--|-----------------------------|
|  | Rollläden         |  | Velux Innenjalousien        |
|  | Außenjalousien    |  | Rollos, Plissees            |
|  | Fenstermarkisen   |  | Velux Dachfenster Rollläden |
|  | Terrassenmarkisen |  | Pergolen                    |
|  | Licht             |  | Zwischenstecker An/Aus      |
|  | Garagentore*      |  | Hoftore*                    |
|  |                   |  | Klappläden                  |



## Connexoon RTS

- |  |                 |  |                        |
|--|-----------------|--|------------------------|
|  | Rollläden       |  | Innenjalousien         |
|  | Außenjalousien  |  | Rollos, Plissees       |
|  | Fenstermarkisen |  | Vorhänge               |
|  |                 |  | Klappläden             |
|  | Licht An/Aus    |  | Zwischenstecker An/Aus |
|  | Garagentore*    |  | Hoftore*               |

\* aus Sicherheitsgründen ist für das Öffnen von Garagen- und Hoftoren ein Sicherheitscode erforderlich


Szenarien können NICHT gestartet werden.



## 02 Sprachbedienung über Amazon Alexa

# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern


## Sprachsteuerung der Beschattung (Öffnen / Schließen)



\* Kompatibilität abhängig von der Smart Home Zentrale, siehe Folien 6-13

# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern

## Sprachsteuerung der Beschattung (Öffnen / Schließen)




\* Kompatibilität abhängig von der Smart Home Zentrale, siehe Folien 6-13

# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern

**Prozentgenaue Sprachsteuerung (0 – 100%)  
zum Öffnen oder Schließen der Beschattung**



**schließen** | **öffnen**



„Alexa, <Produkt Name>  
auf <x%> **schließen**“

„Alexa, <Produkt Name>  
auf <x%> **runterfahren**“

„Alexa, **schließe**  
<Produkt Name> zu <x%>“

„Alexa, <Produkt Name>  
auf <x%> **öffnen**“


„Alexa, <Produkt Name>  
auf <x%> **hochfahren**“

„Alexa, **öffne**  
<Produkt Name> zu <x%>“

**Zur Einfachheit: schließen und öffnen auf 0% heißt, das Produkt ist geschlossen.**

# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern

Beispiel: **Prozentgenaue** Sprachsteuerung (0 – 100%) zum **Öffnen** der Beschattung



# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern

Beispiel: **Prozentgenaue** Sprachsteuerung (0 – 100%) zum **Schließen** der Beschattung



# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern

## Sprachsteuerung der Terrassenmarkise (ausfahren / einfahren)




# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern

## Sprachsteuerung der Terrassenmarkise (ausfahren / einfahren)



# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern


## Sprachsteuerung für **Lichter** (io-homecontrol, RTS, Zigbee 3.0 und Z-Wave)



\* Kompatibilität abhängig von der Smart Home Zentrale, siehe Folien 6-13

# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern


## Zustandsüberprüfung (an/aus) der Lichter mit Sprachsteuerung



\* Kompatibilität abhängig von der Smart Home Zentrale, siehe Folien 6-13

# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern


## Sprachsteuerung für Zwischenstecker (io-homecontrol, RTS, Zigbee 3.0 und Z-Wave)



\* Kompatibilität abhängig von der Smart Home Zentrale, siehe Folien 6-13

# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern


## Sprachsteuerung für Heizkörper-Thermostate io



\* Kompatibilität abhängig von der Smart Home Zentrale, siehe Folien 6-13


# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern

## Sprachsteuerung für Garagen- und Hoftore (öffnen nur mit Sicherheitscode)



# Somfy Produkte mit Amazon Alexa steuern

## Sprachsteuerung der TaHoma **Szenarien** (bei Nutzung der Connexoon Apps nicht verfügbar)



\* Kompatibilität abhängig von der Smart Home Zentrale, siehe Folien 6-13

**Somfy.** \* **Sicherheitsrelevante Produkte** können nur **eingeschränkt** verwendet werden, sie können nur in den „**sicheren Zustand**“ gebracht werden. Garage öffnen, Türschloss öffnen, Alarm deaktivieren, etc. sind daher nicht möglich. Ein Einbrecher könnte sonst von außerhalb das Szenario starten, um z.B. das Türschloss zu öffnen.



### **03**


## **Verknüpfung von Amazon Alexa mit TaHoma / Connectivity Kit / Connexoon**

# Verknüpfung von Amazon Alexa mit TaHoma / Connectivity Kit / Connexoon


Um Amazon Alexa mit TaHoma oder Connexoon zu verlinken, muss in der Alexa App der Skill „*TaHoma by Somfy*“ aktiviert werden




Amazon Alexa App  
verfügbar für  
iOS und Android




Die Alexa App öffnen und auf das Menü „Mehr“ klicken und „Skills und Spiele“ auswählen




„Skills und Spiele“ auswählen



Auf die Suchleiste klicken



„TaHoma“ eingeben



Den Skill „TaHoma by Somfy“ anklicken




„Zur Verwendung aktivieren“ auswählen



Die E-Mail-Adresse und Passwort der TaHoma Box eingeben und auf „Anmelden“ klicken

# Verknüpfung von Amazon Alexa mit TaHoma / Connectivity Kit / Connexoon

Um Amazon Alexa mit TaHoma oder Connexoon zu verlinken, muss in der Alexa App der Skill „*TaHoma by Somfy*“ aktiviert werden



Die Genehmigung erteilen

Das TaHoma-Konto wurde erfolgreich verknüpft, auf „Weiter“ klicken

Alexa sucht nach Produkten von diesem Konto, die mit Alexa kompatibel sind

Die Produkte wurden gefunden, auf „Weiter“ klicken


Erstes Produkt wählen, das eingerichtet werden soll und auf „Gerät einrichten“ klicken

Auswahl der Gruppe, der das Produkt zugeordnet werden soll, danach auf „Zur Gruppe hinzufügen“ klicken

Vorgang für alle Produkte wiederholen, am Ende auf „Fertig“ klicken

# Einstellung des Sprachcodes für ein Garagen- oder Hoftor

Verknüpfung von TaHoma mit der Sprachbedienung Amazon Alexa:



Alexa App öffnen,  
auf „Geräte“  
klicken

Auf das Garagen-  
oder Hoftor  
klicken, für das  
man einen  
Sprachcode  
hinzufügen  
möchte

Den  
Schiebeschalter  
bei „Öffnen per  
Sprachbefehl“  
aktivieren

Hinweis mit „OK“  
bestätigen

Den gewünschten  
Sprachcode 2x  
hintereinander  
eingeben

Der Sprachcode  
wurde  
gespeichert

Zum Ändern des  
Codes auf  
„Bearbeiten“  
klicken

**Danke**

**somfy**