Concevoir et livrer - Impression Numérique

Vous avez déjà une idée pour la conception. Suivez les indications cidessous et vous aurez un design impeccable assuré!



Impression et utilisation de couleur

Si vous livrez des documents en couleurs PANTONE ou RVB, nous les convertissons en couleurs CMJK.



Résolution

Nous recommandons une résolution de 300 DPI pour les images dans votre conception. · Nous déconseillons de livrer un fichier d'une résolution inférieure à 150 DPI



Polices d'écriture

Assurez-vous que toutes les polices sont entièrement intégrées ou converties en contours. Utilisez une taille de police minimale de 12 pt. Veillez à ce que les lettres utilisées ne soient pas plus fines que 2 pt.



Épaisseur des lignes

Les lignes et les rayures de votre conception ne peuvent pas être plus fines que 2 pt. Les lignes diapositives et les découpes doivent avoir une épaisseur d'au moins 2 pt.

Bon à savoir!

Veillez à ce que la couverture des couleurs dans votre conception ne soit jamais supérieure à 280 % (les pourcentages de CMJK additionnés). Vous voulez une couleur noire profonde? Utilisez alors la structure suivante : C50%; M40%; Y40%; K100%. N'utilisez le noir profond que pour les objets de grande taille, et non pour les petits textes ou les éléments fins. La mise en page avec un contour ('stroke') ou un remplissage ('fill') blanc ne peut jamais être surimprimée; le blanc surimprimé ne sera pas utilisé dans le produit imprimé final.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de demi-teintes ou de transparences dans votre conception. Vous pouvez résoudre ce problème en créant des ombres portées avec une transition abrupte, comme dans l'exemple ci-dessus.

