ПРЯМУЄМО РАЗОМ

BRP є складовою проєкту "Контроль витрат на відновлення", який фінансується Європейським Союзом.

USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

#USAID_
ВзаємоДія

PRAGUE CIVIL SOCIETY CENTRE

BRP Big Recovery Portal

Київ, Квітень 2024

ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРЕСУ

ЩО МИ БУДУЄМО?



ПОРТАЛ ВЕЛИКОГО ВІДНОВЛЕННЯ:

ВСЕ ПРО ВІДБУДОВУ ДЛЯ ГРОМАДЯН В ОДНОМУ МІСЦІ

Мета BRP.ORG.UA:

- зібрати холістичну, але доступну громадянам інформацію щодо стану відновлення країни
- забезпечити інструменти громадського моніторингу якості і стану виконання проєктів
- генерувати якісну незалежну аналітику і виявляти типові проблеми чи виклики
- надати бізнесу інформацію про агрегований попит на підрядні послуги і будматеріали
- через англійську версію порталу надати міжнародним стейкхолдерам додаткові інструменти верифікації відбудови

ПРОЄКТ ЗАПУЩЕНО 18/12/2023, ПЕРША ФАЗА РОЗРОБКИ - ДО 1/06/2024

ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРЕСУ

ЯКІ ДАНІ БУДУТЬ НА ПОРТАЛІ?



Офіційні дані щодо проєктів:

- руйнування з damaged.in.ua та (в перспективі) державного РПЗМ
- проєкти з державної системи DREAM і тендери з Prozorro
- регіональні проєкти (якщо не всі будуть в DREAM)
- звіти від великих донорів і імплементаторів
- інформація від приватних благодійників і меценатів

Моніторинг та громадська участь:

- краудсорсинг, коментарі і скарги від користувачів
- автоматичний ризик-менеджмент для пріоритезації моніторингу
- моніторинг-звіти субгрантерів і зареєстрованих на порталі ГО
- відповідність проєктів та побудованих об'єктів чеклістам щодо якості і Build-Back-Better
- порівняння статусу об'єктів з відповідними даними у DREAM
- зворотній зв'язок в рамках підзвітності ініціаторів проєктів шляхом інтеграції із DREAM
- новини, власні дослідження команди проєкту і партнерів

НАБОРИ ІНФОРМАЦІЇ РЕГУЛЯРНО ДОДАЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ IT-РОЗРОБКИ

ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРЕСУ

НОВИНИ ТА АНАЛІТИКА



МИ ПОЧАЛИ НАПОВНЮВАТИ НОВИННИЙ ПОРТАЛ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ

ПРОПОНУЄМО КОЛЕГАМ ДОЛУЧАТИСЬ, АБИ СТВОРИТИ КОМПЛЕКСНУ БАЗУ ЗНАНЬ

Щомісяця команда проєкту:

- Представляє моніторинг видатків на відновлення України
- Розглядає найважливіші новини у сфері відновлення за минулий місяць
- Аналізує заплановані і фактичні державні видатки, пов'язані із відновленням
- Розглядає окремі важливі теми та проєкти (наприклад, розмінування)
- Підсумовує міжнародний досвід і результати інтерв'ю з експертами
- Поширює цікаві матеріали, створені колегами

ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРЕСУ

КАБІНЕТИ ДЛЯ НГО



ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ НГО: РОБОТА ЗІ СКАРГАМИ, ЗАВАНТАЖЕННЯ ДАНИХ І МОНІТОРИНГ ПО ЧЕКЛІСТАМ

Функціонал в розробці:

- Профілі і кабінети для авторизованих ГО
- Можливість брати певні типи об’єктів в моніторинг
- Можливість завантажувати результати моніторингу у вигляді файлів і поступово все більшого обсягу машиночитаємої інформації
- Робота зі скаргами по конкретному об’єкту
- Доступ до машиночитаємих чеклістів - на порталі і, в перспективі, у вигляді мобільної апки
- Статистика роботи і аналітики

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ДРУГИЙ ЩОКВАРТАЛЬНИЙ КОНКУРС ДЛЯ СУБГРАНТЕРІВ

ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРЕСУ

ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ

ЗАРЕЄСТРОВАНА НГО МОЖЕ ВЗЯТИ ОБ'ЄКТ В МОНІТОРИНГ

ОЦІНКА МОНІТОРИНГУ І ЗВІТ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ НА САЙТІ

Моніторинг може бути:

- Проєкту відбудови (наскільки якісний, ризиковий, інклюзивно розроблений, пріоритетний і т.д.)
- Об'єкту в стадії будівництва
- Вже побудованого об'єкту





СКАРГИ ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ ЯК ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН І ВРАХОВУЮТЬСЯ В РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТІ

ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРЕСУ

ЯК ПРАЦЮЄ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ?





ВИЗНАЧЕНІ РИЗИКОВАНІ ОБ'ЄКТИ і СКАРГИ ГРОМАДЯН

ВПЛИВ НА ВІДБІР ПРОЄКТІВ І ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

VII. Анкета перевірки закладів щодо фізичної доступності

1. Прилегла територія 1/2

ВИМІРЮЄТЬСЯ	ЗАПИТАННЯ	ТАК	НІ	МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
	Чи легко знайти заклад із найближчої зупинки громадського транспорту?			Додати елементи навігації, інформаційні покажчики
	Чи існує маршрут до закладу без сходів та інших перепадів висот?			Додати пандус, визначити альтернативний маршрут
	Чи можна сказати, що покриття до закладу рівне та нековзке?			Виконати ремонт чи заміну покриття
ширина тротуару	Чи має транзитна зона тротуару ширину 1,8 м?			Розширити маршрут, прибрати конструкції, які звужують прохід

1. Прилегла територія 2/2

ВИМІРЮЄТЬСЯ	ЗАПИТАННЯ	ТАК	НІ	МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
висота об'єктів, які нижче 0,7 м та нависають над головою нижче ніж 2,1 м	Чи може людина, яка орієнтується білою тростиною, виявити всі предмети, які виступають на шляху руху?			Додати тактильну навігацію безпечного маршруту, прибрати бар'єри
висота поріжків, бордюру	Чи є пониження в нуль на пішохідних переходах?			Зробити пониження
відстань від головного чи доступного входу до парковким	Чи є біля закладу доступна для людей з інвалідністю парковка, розміщена не далі ніж за 50 м від головного входу?			Додати альтернативний доступний вхід або додати парковку біля закладу
	Чи наявний затінок по всьому маршруту до закладу?			Додати дерев, навісів
	Чи є місця для перепочинку?			Додати місця для сидіння вздовж маршруту

МОНІТОРИНГ ПО ЧЕКЛІСТАМ

ОЦІНКА СТАНУ РЕЧЕЙ

ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРЕСУ

ЯК ПРАЦЮЄ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ?



СТВОРЕНО ЗА ПІДТРИМКИ USAID_ВзаємоДія

USAID ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

#USAID_ ВзаємоДія

Основні елементи:

- Певним показникам кожного об'єкту надається визначена адміністратором кількість балів
- Ці показники можуть бути автоматично отримані (з DREAM чи Prozorro), введені користувачами (скарги і моніторинг) або розраховані системою (відстані)
- Ці бали сумуються для визначення загального ризику об'єкту
- Адміністратор задає розподіл по ризикам - з якої межі об'єкт є високоризиковим
- Система автоматично перераховує результат, який відображається в картці об'єкта

РИЗИК-МЕТОДОЛОГІЯ BRP



Технологічна складність

Складніші об’єкти більш ризиковані з точки зору строків, бюджетів і результату

- Тип Об'єкта, що підлягає відновленню
- Рівень технічної складності Об’єкта
- Пропорційність відновлення до розміру завданої шкоди
- Тип відновлення Об’єкта

Безпека

Безпекові аспекти в процесі відновлення і подальшого функціонування об’єкту

- Період перебування громади в окупації
- Обстріли та терористичні акти
- Близькість до кордону з РФ, РБ та тимчасово окупованих територій
- Близькість до АЕС та ГЕС

Економічна доцільність

Покриває як ризики наявності коштів, так і їх перевитрат і нераціонального використання

- Ризик непріоритетного відновлення
- Бюджет територіальної громади
- Наявність належної інфраструктури
- Наявність аналогічних проєктів
- Фінансове покриття Об’єкта
- Джерело фінансування Об’єкта

Прозорість

Непрозоре і неконкурентне планування і проведення робіт збільшує ризики проєкту

- Наявність скарг від громадськості
- Репутаційний рівень осіб, які залучені до відновлення Об’єкта,
- Моніторинг закупівлі від ДАСУ
- Блок із ручних ризик індикаторів для ГО (громадські слухання, зовнішній технагляд, наявність планів відновлення громади тощо)

РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТІ

ГРОМАДСЬКИЙ НАГЛЯД: МЕХАНІЗМ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКОВОСТІ ПРОЄКТІВ

При оцінці ризикованості проєктів одну з ключових ролей відіграють результати моніторингу зі сторони громадянського суспільства. Шляхом авторизації та верифікації громадської організації на порталі, у їх команди з'являється можливість внести відповідні відомості через особистий кабінет тим самим вплинути на бали ризиковості ручних індикаторів:

1. Участь громадськості в робочих групах, спеціальних комісіях із відновлення Об'єкта
2. Здійснення громадських слухань щодо програми реновації Об' єкта
3. Здійснення опитування або анкетування жителів громад на предмет реновації Об'єкта
4. Залучення незалежних експертів для фінансового моніторингу процесу реновації Об'єкта
5. Залучення міжнародних інституцій до процесу контролю реновації Об'єкта
6. Внутрішньо організована система моніторингу та звітності процесу реновації Об'єкта
7. Наявність технічної документації Об'єктів на офіційних порталах органів державної влади та місцевого самоврядування
8. Наявність та висвітлення затверджених політик ОМС та ОДВ на встановлення власних пріоритетів щодо реновації Об'єктів
9. Надання посадовими особами відповідей щодо запитів громадян у процесі відновлення Об'єкта





ПОДАЛЬША ГНУЧКІСТЬ МЕТОДОЛОГІЇ

ЯК БУДЕМО РОЗВИВАТИ РИЗИК-МЕТОДОЛОГІЮ В МАЙБУТНЬОМУ?

Ітеративний процес

- наскільки результати моніторингу співпадають з попередньою оцінкою ризик-менеджменту
- зміни наявних загроз та їх вплив на можливості відновлення об'єктів

Зворотній зв’язок від громадськості

- врахування думок та потреб громади
- скарги і інші вхідні дані для роботи ризик-індикаторів
- належний обмін інформацією з іншими проєктами для взаємного посилення і уникнення дублювань

Врахування міжнародного досвіду

- аналіз проєктом досвіду відновлення в інших країнах
- врахування потреб донорів і міжнародних фінансових організацій