

ProS€ntti

MEDIAKORTTI 2023

Aikataulu

NRO 1	
KAMPANJA VOIMASSA:	09.01.–28.02.2023
KAMPANJAOSTOHINTA VOIMASSA:	29.12.2022 –28.02.2023
Kampanjatuotteiden tarjoukset tuotepäällikölle	01.11.2022
Ilmoitusaineisto / tuotekuvat	16.11.2022
Ilmestymispäivä	05.01.2023

NRO 2	
KAMPANJA VOIMASSA:	01.03.–01.05.2023
KAMPANJAOSTOHINTA VOIMASSA:	22.02.–01.05.2023
Kampanjatuotteiden tarjoukset tuotepäällikölle	02.01.2023
Ilmoitusaineisto / tuotekuvat	18.01.2023
Ilmestymispäivä	27.02.2023

NRO 3	
KAMPANJA VOIMASSA:	02.05. - 31.08.2023
KAMPANJAOSTOHINTA VOIMASSA:	25.04. - 31.08.2023
Kampanjatuotteiden tarjoukset tuotepäällikölle	20.02.2023
Ilmoitusaineisto / tuotekuvat	08.03.2023
Ilmestymispäivä	28.04.2023

NRO 4	
KAMPANJA VOIMASSA:	01.09.–31.10.2023
KAMPANJAOSTOHINTA VOIMASSA:	25.08.–31.10.2023
Kampanjatuotteiden tarjoukset tuotepäällikölle	16.06.2023
Ilmoitusaineisto / tuotekuvat	24.07.2023
Ilmestymispäivä	30.8.2023

NRO 5	
KAMPANJA VOIMASSA:	01.11.2023–07.01.2024
KAMPANJAOSTOHINTA VOIMASSA:	25.10.2023–07.01.2024
Kampanjatuotteiden tarjoukset tuotepäällikölle	01.09.2023
Ilmoitusaineisto / tuotekuvat	18.09.2023
Ilmestymispäivä	27.10.2023



TÄRKEÄÄ KESPROLLE:

Odotamme yhteistyökumppaneiden kunnioittavan kampanjaprosessin työvaiheita ja aikatauluja.

HUOM! Julkaisuun tulevien kampanjatuotteiden tiedot, ilmoitusaineistot ja kuvat tulee toimittaa ohjeiden mukaisesti ja aikataulun puitteissa. Aikataulusta myöhästyneitä aineistoja emme ota vastaan. Sovituista, mutta toteuttamatta jääneistä markkinointitoimenpiteistä veloitamme sopimuksen mukaisesti.

KESPRO

ProS€ntti

MEDIAKORTTI 2023

Aineisto-ohjeet

UUTUUSTUOTE-OSIO

Uutuudet-osassa esittelemme näyttävästi ja laajasti Kespron valikoimiin valikoituja uusia tuotteita foodservice-alan ammattilaisille. Uutuustuote-excel tulee toimittaa Kespron tuotepäällikölle mediakortin aikataulun mukaisesti.

PALSTA 1/2-SIVUN UUTUUSTIEDOTE (EXCEL)

sisältää **maks. 4 tuotetta**. 1/2-sivun uutustiedotteen teksti saa olla enintään 700 merkkiä, sisältäen välilyönnit.

PALSTA 1/4-SIVUN UUTUUSTIEDOTE (EXCEL)

sisältää **maks. 2 tuotetta**. 1/4-sivun uutustiedotteen teksti saa olla enintään 430 merkkiä, sisältäen välilyönnit.

TUOTEKUVAT UUTUUSTIEDOTEISIIN

Tekniset vaatimukset:
Resoluutio 300 dpi, eps- / tiff- / jpg-formaatti
CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Kuvan leveys on noin 10 cm.
Kuvien tulee viestiä laatua ja herkullisuutta sekä herättää mielenkiintoa foodservice-alan ammattilaisissa.
Kuvien toimitus osoitteeseen: kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi
Voit myös lähettää linkin tai tunnukset kuvapankkiin.

KAMPANJATUOTE-OSIO

Kampanjatuotteiden tiedot toimitetaan aikataulun mukaisesti Kespron tuotepäällikölle.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kesko.fi

TUOTEKUVAT KAMPANJARUUTUIHIN

Tekniset vaatimukset:
Resoluutio 300 dpi, eps- / tiff- / jpg-formaatti
CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Valmiiksi syvätyt kuvat, leveys on noin 8 cm.
Tuotannossa syvättävät kuvat veloitetaan.
Kuvien tulee viestiä laatua ja herkullisuutta sekä herättää mielenkiintoa horeca-alan ammattilaisissa.
Kuvien toimitus osoitteeseen: kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi
Voit myös lähettää linkin tai tunnukset kuvapankkiin.



ILMOITUSAINEISTO A4 (1/1 sivu)

297 x 210 mm + 5 mm leikkuuvarat / 300 dpi / CMYK-väri
CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Painovalmis aineisto PDF-tiedostona.
PDF:n toimitus osoitteeseen: kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi

ILMOITUSAINEISTO 210 X 147 vaakaa (1/2 sivu)

210 x 147 + 5 mm leikkuuvarat / 300 dpi / CMYK-väri
Ei tekstiä liian lähelle leikkausta
CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Painovalmis aineisto PDF-tiedostona.
PDF:n toimitus osoitteeseen: kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi

ILMOITUSAINEISTO TAKAKANSI

267 x 210 mm + 5 mm leikkuuvarat / 300 dpi / CMYK-väri
CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Painovalmis aineisto PDF-tiedostona.
PDF:n toimitus osoitteeseen: kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi

Paino: Painotalo PunaMusta Oy
Aineisto-ohjeet: www.punamusta.com

Kespron yhteyshenkilö:
Marketing Planner Päivi Nykopp
paivi.nykopp@kesko.fi

KESPRO

ProS€ntti

MEDIAKORTTI 2023

RATKAISUJA JA HYÖTYJÄ

Ratkaisuja ja hyötyjä -osassa esittelemme näyttävästi ja laajasti Kespron yhteistyökumppaneiden ratkaisuja ja hyötyjä foodservice-alan ammattilaisille.

Aineisto-ohjeet

Käyttöohjeet, vinkit ja ratkaisut seuraaviin liikeidealuokkiin:

- LOUNAS & DELI
- CASUAL & DINING
- CAFE & VITRIINI
- FAST'N GOOD
- OSTOSLISTALLE -osioon sisällöt muista kuin ruoka-juomaratkaisuista

RATKAISUJA JA HYÖTYJÄ: 2/1 AUKEAMA JA 1/1 SIVU

Tekniset vaatimukset:

Brändiväri: CMYK tai rgb -arvoina

Logo, kuvat ja tuotekuvat: Resoluutio 300 dpi, eps- / tiff-jpg-formaatti. CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc Kuvien tulee viestiä laatua ja herkkyyttä sekä herättää mielenkiintoa horeca-alan ammattilaisissa.

Tekstit: kirjoitetaan suoraan aineistojärjestelmään.

Aineiston toimitus osoitteeseen:

kespro.aineistot.fi/prosenti

Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi

Voit myös lähettää linkin tai tunnukset kuvapankkiin.

Paino: Painotalo PunaMusta Oy

Aineisto-ohjeet: www.punamusta.com


Kespron yhteyshenkilö:

Marketing Planner Päivi Nykopp

paivi.nykopp@kesko.fi

LOUNAS & Deli

- aukeaman merkkimäärät



Rakennemalli



Kuvallinen malli

Aukeaman vasen sivu:


- Otsikko 50 merkkiä, ingressi 250 merkkiä.
- Ratkaisun 3 x komponenttia à 220 merkkiä.
- Vasemman sivun alalaidan Chef to chef -kainaloteksti: Otsikko 50 merkkiä, leipäteksti 800 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

Aukeaman oikea sivu:

- Kainalotekstin otsikko 30 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 1700 merkkiä.
- Ratkaisun 3 x komponenttia à 200 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

LOUNAS & Deli

- 1 sivun merkkimäärät



Rakennemalli



Kuvallinen malli

1 Sivut:

- Otsikko 50 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 1250 merkkiä.
- Ratkaisun komponentti 200 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.


ProS€ntti

MEDIAKORTTI 2023

CASUAL & Dining

- aukeaman merkkimäärät

Rakennemalli



Kuullinen malli



Aukeaman vasen sivu:

- Otsikko 50 merkkiä, ingressi ja leipäteksti 1000 merkkiä.
- Ratkaisun komponentti 220 merkkiä.


Aukeaman oikea sivu:

- Ratkaisun 3 x komponenttia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

CASUAL & Dining

- 1 sivun merkkimäärät

Rakennemalli



Kuullinen malli




1 Sivu:

- Otsikko 50 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 1250 merkkiä.
- Ratkaisun komponentti 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

CAFE & Vitriini

- aukeaman merkkimäärät

Rakennemalli



Kuullinen malli



Aukeaman vasen sivu:

- Otsikko 50 merkkiä, ingressi ja leipäteksti 1700 merkkiä.
- Ratkaisun komponentti à 220 merkkiä.
- Vinkki- ja nostoteksti 150 merkkiä.

Aukeaman oikea sivu:

- Kainalotekstin otsikko 30 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 1000 merkkiä.
- Ratkaisun otsikko 30 merkkiä ja 3 x komponenttia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

CAFE & Vitriini

- 1 sivun merkkimäärät

Rakennemalli



Kuullinen malli



1 Sivu:

- Otsikko 50 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 1150 merkkiä.
- Ratkaisun 2 x komponenttia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

ProS€ntti

MEDIAKORTTI 2023

FAST'n Good

- aukeaman merkkimäärät

Rakennemalli



Kuvalinen malli



Aukeaman vasen sivu:

- Otsikko 50 merkkiä, ingressi ja leipäteksti 850 merkkiä.
- Kainalotekstin otsikko, ingressi ja leipäteksti 700 merkkiä.
- Ratkaisun komponentti 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

Aukeaman oikea sivu:

- Ratkaisun 3 x komponenttia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

FAST'n Good

- 1 sivun merkkimäärät

Rakennemalli



Kuvalinen malli



1 Sivü:

- Otsikko 40 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 1150 merkkiä.
- Ratkaisun 2 x komponenttia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

OSTOSlistalle

- 1 sivun merkkimäärät

Rakennemalli



Kuvalinen malli



1 Sivü:

- Otsikko 40 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 1000 merkkiä.
- Ratkaisun 3 x komponenttia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.