




VVS

- fra folk som
kan faget

onninen.no



onninen




Passer for et smartere liv

Fra ettgrepskraner til smarte kraner

Våre produkter er enkle å installere, alltid pålitelige og designet til å passe ethvert bruk. Det sparer din tid og kostnader på planlegging og de sikrer at alle krav møtes.

Se www.oras.com for et komplett utvalg



Ettgrepskraner

Ettgrepskraner Bærekraftig, trygt og stilfullt – Oras servantkraner muliggjør en bedre hverdag uten å ofre ytelse eller design.



Smarte kraner

Berøringsfrie SMARTE kraner er en ny generasjon sanitærkraner med innebygd Bluetooth-teknologi. Enkelt å overvåke og justere kranen i Oras App.



Oras rain showers

Våre dusjløsninger kombinerer ergonomisk design og sikkerhet. Mengde-regulering med EcoFlow og beskyttelse mot skolding.



HYGIENIC FLUSH & DIRECT FLUSH GJØR DET ENKELT Å HOLDE DET RENT.

FINN MER
INFORMASJON OM
HYGIENIC FLUSH ELLER
DIRECT FLUSH PÅ
WWW.GUSTAVSBERG.NO
/HYGIENICFLUSH



Hygienic Flush eller Direct Flush er et klosett med åpen spylekant som forenkler renholdet og gir bedre hygiene. Det innovative designet med slette flater eliminerer alle eventuelle smussfeller og minimerer behovet for rengjøring og kraftige rengjøringsmidler. Designet er tidløst, stilrent og glir inn i alle baderom. Hygienic flush toalettet finnes i flere modeller for både vegg- og gulvmontering.



Produkter

Badekar og dusjer

Badekar | Dusjkabinetter | Dusjdører | Dusjhjørne | Takdusjer

Kraner

Dusjkraner | Kjøkkenkraner | Servantkraner

Toaletter

Gulvstående toaletter | Toalettseter | Vegghengte toaletter

Installasjonselementer

Sisterner | Betjeningsplater | Utenpåliggende

Beredere

Varmtvannsberedere

Tilbehør

Baderomsvifter | Dusjgarnityr | Sluk | Vaskekar



IFØ CARIBA BADEKAR BK 1600

- Badekaret Ifø Caribia er et klassikk badekar i hvitlemaljert stål.
- Badekaret kan monteres inn eller du kan la det stå synlig med front- og galvplater som er avtagbare
- Modell 1600 leveres med bunnventil med propp m/ kjede og bensett
- Muligheter for innmuring. Lengde 1595mm og bredde 695mm.

NB! Front- og sidepanel må kjøpes ved siden av!

IFØ CARIBA BADEKAR BK 1600

NRF.nr 6050019

NOBB nr 29236460

IFØ CARIBA FRONTPANEL 1583/420/30MM (LXBXH)

NRF.nr 6050047

NOBB nr 52101518



Dusjkabinett



SHOWERAMA 10- 5 COMFORT DUSJKABINETT 90 x 90cm

Modellen Showerama 10-5 dusjkabinett er tilgjengelig i flere størrelser med klart glass eller en kombinasjon av klart glass foran eller frostet glass bak. Modellen er med hvite profiler eller børstet aluminium og 6 mm herdet glass. Et komplett dusjkabinett består av 4 deler.

DUSJKAR PENTAGONAL 90X90 HVIT/KLART

- NRF.nr 6296931
- NOBB nr 54453893

FRAMPARTI PENTAGONAL 90X90 HVIT KLART

- NRF.nr 6296902
- NOBB nr 54453874

BAKPARTI PENTAGONAL. 90X90 HVIT/KLART

- NRF.nr 6296913
- NOBB nr 54453885

SØYLE COMFORT HVIT

- NRF.nr 6296899
- NOBB nr 54453866
- Søyle Comfort kommer med blandebatteri, toppdusj, regulerbar hånddusj og integrert hylle



Dusjkabinett

OPAL

DUSJKABINETT OPAL TYRIFJORD 90x 90cm

Modellen Opal Tyrifjord er skrueløst rundt dusjkabinett med profiler i aluminium, klart glass og hvite bakvegger. Mål : 90 x 90 cm. Blandebatteri og dusjsett er ikke inklusiv. Et komplett dusjkabinett består av 3 deler.

OPAL TYRIFJORD DUSJKAR 90 X 90

- NRF.nr 6330001
- NOBB nr 53470983

OPAL TYRIFJORD FRONT 90X 90

- NRF.nr 6330003
- NOBB nr 53471002

OPAL TYRIFJORD BAKVEGGER 90X 90

- NRF.nr 6330002
- NOBB nr 53470998



Dusjdører

OPAL

DUSJDØR OPAL RETT KLART GLASS

- Dusjdør med 6mm klart glass
- Aluminiumprofiler
- Vendbar PVC magnetstripe på dør

DUSJDØR RETT 900X1980 KLART GLASS ALU

NRF.nr 6330006
NOBB nr 55817701

DUSJDØR RETT 800X1980 KLART GLASS ALU

NRF.nr 6330005
NOBB nr 55817663

DUSJDØR RETT 1000X1980 KLART GLASS ALU

NRF.nr 6330007
NOBB nr 55817735



OPAL

KOMPLETT BUET DUSJHJØRNE KLART GLASS ALU 900X900X1980

- Dusjdør med 6mm klart glass
- Aluminiumprofiler
- Vendbar PVC magnetstripe på dør

NRF.nr 6330004
NOBB nr 55817633



Takdusjer

OPAL

TAKDUSJSETT M/TERMOSTATBATTERI OPAL FORKROMMET

- Testet og sertifisert etter gjeldende standard EN1111
- Godkjent av SINTEF og har sertifikatnr PS-3578
- Ø250mm topphode
- Regulerbar høyde på rør
- 810-1160mm - Ø120mm hånddusj

NRF.nr 4404787

NOBB.nr 56561521



OPAL

TAKDUSJSETT M/TERMOSTATBATTERI OPAL SORT

- Termostaten er testet og sertifisert etter gjeldende standard EN1111
- Godkjent av SINTEF og har sertifikatnr PS-3578
- Ø250mm topphode.
- Regulerbar høyde på rør, 810-1160mm
- Ø120mm hånddusj

NRF.nr 4404788

NOBB.nr 56561536



ROUND TAKDUSJSETT MED TERMOSTAT NORDIC3

NRF.nr 4341987

NOBB.nr 53371965



Takdusjer



OPTIMA RAIN SHOWER TAKDUSJSETT HÅNDDUSJ OG KAR-DUSJKRAN

- Med termostatstyrt kar- og dusjkranj med grepsvennlige hendelratt
- Enkel betjening av vender og temperaturbegrenser
- Økovenlig mengdekontroll.
- Hånddusj med ulike stråletyper for en bedre dusjopplevelse
- Kalkavvisende silplate,
- Dusjholder og veggbrakett
- Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler

NRF.nr 4200634

NOBB.nr 52003378



hansgrohe

RAINDANCE SELECT SHOWERPIPE 360 KROM

NRF.nr 4245133

NOBB.nr 49343484



Dusjkraner

OPAL

DUSJBATTERI OPAL SORT TERMOSTAT

- Termostaten er testet og sertifisert etter gjeldende standard EN1111
- Godkjent av SINTEF og har sertifikatnr PS-3578

NRF.nr 4404786

NOBB nr 56561517



OPAL

DUSJBATTERI OPAL FORKROMMET TERMOSTAT

- Termostaten er testet og sertifisert etter gjeldende standard EN1111
- Godkjent av SINTEF og har sertifikatnr PS-3578

NRF.nr 4404785

NOBB nr 56561453



NAUTIC TERMOSTAT DUSJBATTERI GB41215304

Termostat dusjbatteri m/tilkopl. ned Nautic, krom.

NRF.nr 4341932

NOBB.nr 48974013



hansgrohe

ECOSTAT 1001 CL DUSJBATTERI KROM NORDIC

HG Ecostat 1001 CL u/rosett krom Nordic.

NRF.nr 4244212

NOBB.nr 51915806



ORAMIX TRYKKSTYRT DUSJKRAN - MODELL 7264

- Trykkstyrt automatkran med ½» tilkobling
- Max + 80 grader Celicus
- Temperaturrattet er utstyrt med skoldesperre

NRF.nr 4200518

NOBB nr 50571394



TUT FOR ORAMIX MED VENDER 221230 ORASARMATUR

Kar/dusj tut for Oramix 7264.

NRF.nr 4202977

NOBB nr 51945074



Kjøkkenkraner

OPAL

KJØKKENBATTERI MED UTTREKKSTUT OPAL SORT

Opal sort matt kjøkkenkran med uttrekkstut og kjeramisk tettning.

NRF.nr 4402089

NOBB nr 56561445



OPAL

KJØKKENBATTERI MED UTTREKKSTUT FORKROMMET

Opal forkrommet kjøkkenkran med uttrekkstut og kjeramisk tettning.

NRF.nr 4402088

NOBB nr 56561434



KJØKKENKRAN SAGA 3935F M/AVST FOR OPPVASKMASKIN

- Kjøkkenkran med svingbar tut, perlator og kjeramisk 90° dreibar avstening for oppvaskmaskin (ON/OFF)
- Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 60°)
- Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde
- F = med fleksible slanger
- Konkurransedyktig tidløs designlinje for moderne prosjekt kjøkken

NRF.nr 4200421

NOBB nr 51949936





SAFIRA KJØKKENKRAN MED AVSTENGNING 1035FS

- Kjøkkenkran med svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin (ON/OFF). Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 40 - 80°)
- Innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde
- F = fleksible slanger



NRF.nr 4200456



SAFIRA KJØKKENKRAN 1030FS

- Kjøkkenkran med svingbar tut. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 40° - 80°)
- Innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde
- F = fleksible slanger



NRF.nr 4200455



ORAS SAFIRA KJØKKENKRAN 1022S

- Kjøkkenkran med vaskebørste og svingbar tut. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 40° - 80°)
- Innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde
- F = fleksible slanger



NRF.nr 4200453

Kjøkkenkraner



KJØKKENKRAN SAFIRA1039F M STOPP FOR OPPVASKMASKIN

- Kjøkkenkran med høy svingbar tut, perlator og kjeramisk 90° dreibar avstening for oppvaskmaskin (ON/OFF)
- Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60°)
- Innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde
- F = med fleksible slanger
- Oras Safira er tidløs og slitesterk

NRF.nr 4200416

NOBB nr 52010662



KJØKKENKRAN M/FLEKSIBLE SL. OPTIMA BERØRINGSFRI M/DISPL

- Hybrid kjøkkenkran med både grepsvennlige hendler for varmt og kaldt vann og berøringsfri funksjon
- Utstyrt med digitalt temperaturdisplay og elektronisk avstengning til oppvaskmaskinen
- Vanntemperaturen for berøringsfri håndvask justeres ved å vri på ringen mellom kranen og tuten
- temperaturdisplay med varselindikator for varmt vann
- Høy svingbar tut
- Vannmengde og temperatur reguleres med separate hendler
- Elektrisk tilkobling er gjennom adapter 230/5 V (stikkontakt)

NRF.nr 4200377

NOBB nr 47247355



Servantkraner



SERVANTKRAN SAFIRA 1010F

- Servantkran med fast tut og perlator
- Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde
- F = med fleksible slanger
- Oras Safira er en pålitelig klassiker som er både slitesterk og allsidig

NRF.nr 4200172

NOBB nr 52010594



ELECTRA SERVANTKRAN, 6 V, BLUETOOTH 6151FZ

- Berøringsfri servantkran med temperaturrett i moderne design, batteridrift 6V. Krevs ingen justeringer ved installasjon takket være Oras Autofokus sensor
- Bluetooth®-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Dette gjøres i Oras App
- Kranen er utstyrt med smussfilter, tilbakeslagsventiler og fleksible rør
- Vannbegrenser (6 l/min) gir lavt vannforbruk

NRF.nr 4203709



OPTIMA SERVANTKRAN, 6 V, BLUETOOTH 1714FZ

- Berøringsfri servantkran med temperaturrett, batteridrift 6V
- Høyden på kranen er 125 mm, det muliggjør installasjon i små rom
- Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid.
- Vannbegrenser (4,8 l/min) gir lavt vannforbruk. Det kreves ingen justering ved installasjon pga Oras Autofokus sensor.
- Bluetooth® sensor gjør det mulig å følge med på vannforbruk etc eller justere parametrene etter brukerens behov. Dette gjøres i Oras App.
- Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

NRF.nr 4203691

NOBB nr 57039265



Servantkraner

OPAL

SERVANTBATTERI ETTGREPS FORKROMMET

Opal forkrommet servankran med kjeramiske tettning.

NRF.nr 4374792

NOBB.nr 56561173



OPAL

SERVANTBATTERI ETTGREPS OPAL SORT

Opal matt sort servankran med kjeramiske tettning.

NRF.nr 4374793

NOBB nr 56561184



OPAL

SERVANTVENTIL POP UP SORT

Opal sort matt pop up bunnventil for servant 1.1/4".

NRF.nr 4518001

NOBB.nr 56561540





Opal ettgreps servantbatterier er i samsvar med kravene i

- EN 817
- NKB Produktregler nr. 4

Funksjonskrav i TEK Driftstrykk Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker. Andre sertifiseringskrav .

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

SINTEF Produktsertifikat Nr. 3441



Toaletter - gulvstående



GLOW GULVKLOSETT, RIMFREE 650/355/860

- Med skjult P-lås (universallås) og helt uten spylekant.
- Liming, ikke skruehull i fot.
- Klosettet har hel systernekappe med separat innersisterne i plast.
- Sete bestilles separat.

NRF.nr 6002737

NOBB nr 52101473



TREVI BASIC WC S-LÅS, HVIT ENKELSPYLING

- Trevi B klosett
- S-lås
- Åpen Enkelspyling
- Leveres uten sete

NRF.nr 6002122

NOBB nr 46929472



GLOW 60 FOR LIMING SKJULT S-LÅS, DOBBELSKYLL

- Gulvklosett med skjult S-lås og helt uten spylekant
- Klosett for liming
- Klosettet har hel systernekappe med separat innersisterne i plast. Slik unngår man kondens på systernekappen og får en mer lydsvak påfylling

NRF.nr 6002806

NOBB nr 52101503



SEVEN D KLOSETT M/SKJULT AVLØP - FOR SILIKONMONTERING

- D.spyl
- Avløp til gulv (skjult S-lås)
- Den enkle designen med rene linjer bidrar til enkel rengjøring
- Dobbelspyling
- Monteres med lim

NRF.nr 6002242

NOBB nr 40863193



Toalettseter



GLOW KOMFORTABELT SETE I MYKPLAST

- Komfortabelt sete i mykplast som er enkelt å løsne ved rengjøring av klosettet
- Passer til Glow serien

NRF.nr 6004291



GLOW SOFT CLOSE HARDSETE 434/368/65

- Sete i hvit hardplast
- Passer klosetter og veggskåler i Porsgrund Glow serien

NRF.nr 6002776

NOBB nr 52101492



TREVI PROPENSETE, HVIT

- Komfortabelt, varmt og mykt sete
- Passer til hele Trevi serien

NRF.nr 6004249

NOBB nr 29251154



TREVI HARDSETE QR/FAST INV. 430/362/70

- Sete i hvit hardplast
- Passer til Trevi serien1

NRF.nr 6004287



GLOW KOMFORTABELT SETE I MYKPLAST

- Komfortabelt sete i mykplast som er enkelt å løsne ved rengjøring av klosettet
- Passer til Glow serien

NRF.nr 6004291



GLOW SOFT CLOSE HARDSETE 434/368/65

- Sete i hvit hardplast
- Passer klosetter og veggskåler i Porsgrund Glow serien

NRF.nr 6002776

NOBB nr 52101492



SEVEN D PROPENSETE, HVIT

- Komfortabelt, varmt og mykt sete
- Passer til Seven D-serien

NRF.nr 6004216

NOBB nr 42035594



SEVEN D HARDSETE, QR/SC ELLER FH, HVIT

- Hardt plastsete
- Passer til Seven D-serien

NRF.nr 6004275

NOBB nr 46926944



Toaletter - gulvstående

ifö

SIGN TOALETT 6860, SKRUEHULL

- Toalett med hel susternekappe som forhindrer kondens på utsiden av sisternen
- Passer tilSign sete SC/QRHardplastsete SC/QR evt faste hengsler

NRF.nr 6044101



NAUTIC KLOSETT 5500 6 L F/LIM U/SETE U/KRAN, ENKELSP.

Med S-lås u/sete f/silikonering, hvit.

NRF.nr 6023018



NORDIC3 SKJULT S-LÅS 3500 KLOSETT 3/6 LTR

NRF.nr 6022909

NOBB nr 51081516



NAUTIC 1500 HYGENIC FLUSH KLOSETT

Skjult s-lås, 2/4ltr.

NRF.nr 6022943

NOBB nr 52864696



Toalettseter

Ifö

SIGN MYKT KLOSETTSETE, HVIT

Mykt klosettsete, butikkforpakket.

NRF.nr 6046595



Ifö

SIGN HARDPLASTSETE HVITT QR ELLER FASTE BESLAG

Hardplastsete.

NRF.nr 6046506



NAUTIC STANDARD PROPENSETE, HVITT

NRF.nr 6025425

NOBB nr 44666958



NAUTIC LUX-SETE, HVITT, SC/QR

Hardplast f/Nautic m/myklukking.

NRF.nr 6025427

NOBB nr 51081520



NORDIC3/SAVAL PROPENSETE, HVITT

NRF.nr 6025456

NOBB nr 51081565



NORDIC3 / SAVAL SETE MED SOFTCLOSE QUICK RELEASE

NRF.nr 6025471



NAUTIC STANDARD PROPENSETE, HVITT

NRF.nr 6025425

NOBB nr 44666958



NAUTIC LUX-SETE, HVITT, SC/QR

Hardplast f/Nautic m/myklukking.

NRF.nr 6025427

NOBB nr 51081520



Toaletter - vegghengte



GLOW VEGGKLOSETT, RIMFREE 525/363/355

- Design Rimfree veggskål, helt uten spylekant
- Boltavstand 180-230 mm

NRF.nr 6002738

NOBB nr 52101484



SEVEN D VEGGSKÅL, BOLT 180-230MM 360X525X370

- Porsgrund Seven D veggskål 78215
- Festeskruer settes inn med 180 - 230 mm avstand

NRF.nr 6002231

NOBB nr 46927315



NAUTIC VEGGSKÅL 5530 F/VEGG U/SETE, U/KRAN, F/INNBYG.SIST.

F/innbyg. sisterne u/sete, hvit.

NRF.nr 6023034

NOBB nr 48974342



PORSGRUND PRO VEGG WC MED HARDT SETE

NRF.nr 6002736



Toalettseter



GLOW SOFT CLOSE HARDSETE 434/368/65

- Sete i hvit hardplast
- Passer klosetter og veggskåler i Porsgrund Glow serien

NRF.nr 6002776


NOBB nr 52101492



SEVEN D HARDSETE, SC, HVIT 9153301301

- Hardt plastsete
- Passer til Seven D-serien

NRF.nr 6004302



SEVEN D HARDSETE, QR/SC ELLER FH, HVIT

- Hardt plastsete
- Passer til Seven D-serien

NRF.nr 6004275

NOBB nr 46926944



NAUTIC STANDARD PROPENSETE, HVITT

NRF.nr 6025425

NOBB nr 44666958



NAUTIC LUX-SETE, HVITT, SC/QR

Hardplast f/Nautic m/myklukking.

NRF.nr 6025427

NOBB nr 51081520



Toaletter - vegghengte



O.NOVO VEGGSKÅL M/ SETE MED SC OG QR

360x560 o novo veggskål m/sete.

NRF.nr 6023633

NOBB nr 48974361



SUBWAY2.0 DIRECTFLUSH MED SLIM SETE KOMBI PAKKE

- Subway2.0 DirectFlush med slim sete
- Kombi pakke

NRF.nr 6023215

NOBB nr 51852424



O NOVO DIRECT FLUSH INKL SC/QR SETE KOMBI PAKKE

Onovo Direct Flush inkl SC/QR sete.

NRF.nr 6023177



ifö

SPIRA ART 6245 VEGGSKÅL RIMFREE 520/355/335

- Passer til Spria sete med hvite hengsler
- Hardplastsete SC/QR evt faste hengsler

NRF.nr 6045003



Installasjonselementer Sisterner

■ GEBERIT

DUOFIX 3 WC-ELEMENT FRONTBETJ. SMAL MODELL ST

- For lett konstruksjon
- Montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- Montering i Geberit Duofix systemvegger i del- eller romhøyde
- For vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33:2011, og vegghengte toaletter med forlenget fremspring opptil 70 cm
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm

NRF.nr 6166485



■ GEBERIT

DUOFIX 320 WC-ELEMENT FRONTBETJ. H=112CM

- Inkl. nedre bakfester. For lett konstruksjon
- For montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- Montering i installasjonsvegger i romhøyde
- Montering i Geberit Duofix systemvegger i del- eller romhøyde, for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33:2011
- For vegghengte toaletter med dybde inntil 62 cm, enkeltskyll, dobbelt skylld eller skylld-stopp-skylld
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm

NRF.nr 6166498

NOBB nr 48794525



■ GEBERIT

DUOFIX SIGMA TEK INNBYGG. SISTERNE PEX-KOPLING

- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i romhøyde
- For vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33:2011
- For vegghengte toaletter med dybde inntil 62 cm

NRF.nr 6165813



Installasjonselementer

Betjeningsplater

■ GEBERIT

SIGMA20 BETJENINGSPLATE HVIT-BLANK-HVIT

- For aktivering av spyling ved Geberit Sigma innbyggingsystemer
- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstager
- Verktøyfri rask montering

NRF.nr 6166729

NOBB nr 52079383



■ GEBERIT

SIGMA01 BETJENINGSPLATE 3/6 L, SORT

- For aktivering av spyling ved Geberit Sigma innbyggingsystemer
- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstager
- Verktøyfri rask montering

NRF.nr 6166546




■ GEBERIT

SIGMA30 BETJENINGSPLATE FOR DOBBELTSKYLL SVART MATT

- Plate og knapper: svart matt lakkert
- Designstriper: blankforkrommet
- For aktivering av skyll ved Geberit Sigma innbyggingsystemer
- Frontbetjening
- Lydisolerte trykkstager
- Verktøyfri rask montering

NRF.nr 6166601



Installasjonselementer

Utenpåliggende

■ GEBERIT

MONOLITH DESIGNMODUL , UTENPÅLIGGENDE SISTERNE FOR GULVSTÅENDE TOALETTER

- For gulvtilkoplinger og fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med spylevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- Frontpanel av glass (ESG)
- Sisterne fullt isolert mot kondens og endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende og justerbar spylemengde

NRF.nr 6166122

NOBB nr 52079345




■ GEBERIT

GEBERIT MONOLITH 2 101 CM F/ VEGGHENGT WC HVIT

- For fester til vegg med avløpshøyde 23 cm og utskifting av lavthengende synlige systerne
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig systerne. Dobbelskyl
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Sisterne fullt isolert mot kondens
- Selvbærende. Justerbar spylemengde

NRF.nr 6166116

NOBB nr 52079296




■ GEBERIT

MONOLITH 2 101 CM F/ VEGGHENGT WC SORT

- For fester til vegg med avløpshøyde 23 cm. Dobbelskyl
- Utligning av byggtoleranser mulig. Høyde kan økes inntil 7 cm
- Sisterne fullt isolert mot kondens
- Selvbærende. Justerbar spylemengde

NRF.nr 6166117

NOBB nr 52079300



Installasjonselementer


Utenpåliggende

■ GEBERIT

MONOLITH DESIGNMODUL 101 CM, UTENPÅLIGGENDE SISTERNE FOR GULVSTÅENDE TOALETTER

- For fester til vegg med avløpshøyde 23 cm. Dobbeltskyl
- Utligning av byggtoleranser mulig. Høyde kan økes inntil 7 cm
- Sisterne fullt isolert mot kondens
- Selvbærende. Justerbar spylemengde
- Soft-touch-knapper for aktivering av skyl og luktavsug
- Justerbar dag/nattregistrering for orienteringslys

NRF.nr 6166097



■ GEBERIT

AQUACLEAN SELA DUSJTOALET VEGGHENGT TOALET: ALPEHVIT

- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet. Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon. Justerbar dusjvanntemperatur. Strålestyrke kan justeres i fem trinn. Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn.
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann.
- Avkalkingsprogram
- WC-skål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Brukeridentifikasjon
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077.

NRF.nr 6165811



ELLERS NOE *annet?*



Hva forenkler din jobb?

Hva forenkler din jobb? At produktene du installerer passer sammen og er lette å jobbe med? Installasjonsvideoer som viser deg hvordan? Kundeservice som hjelper deg med å finne riktige reservedeler? Eller teknisk support som hjelper deg med beregninger på større prosjekter? Ellers noe annet? Les mer på porsgrundbad.no/profesjonelle



Installatørens venn
i mer enn 70 år



Kundeservice sitter klar
for dine henvendelser



Produkter
i nærheten



PORSGRUND

Geberit Group

INSPIRERT AV
naturen

Varmtvannsberedere



OSO HOTWATER

SAGA VARMTVANNBEREDER S 120 L

- Saga er konstruert med et førsteklasses materialvalg
- Varmeelement 2kW/1 x 230V
- 10 års garanti på den rustfrie trykktanken.
- Mål: ø 580 x H 850 mm

NRF.nr 8000551

NOBB nr 55323603



OSO HOTWATER

SAGA VARMTVANNBEREDER S 200 L

- Uslåelig ytelse og livsløpsøkonomi
- Varmeelement 2kW/1 x 230V
- 10 års garanti på den rustfrie trykktanken.
- Mål: ø 580 x H 1260 mm

NRF.nr 8000554

NOBB nr 55323618



OSO HOTWATER

SAGA SE 200 L EXPANSION BEREDER

- Bereder med integrert ekspansjonskar og store ENØK besparelser
- Varmeelement 2kW/1 x 230V
- 10 års garanti på den rustfrie trykktanken
- Mål: ø 580 x H 1300 mm

NRF.nr 8000754

NOBB nr 55323883



OSO HOTWATER

SAGA VARMTVANNBEREDER S 300 L

- Saga S passer for det fleste varmtvannsbehov
- Varmeelement 3kW/1 x 230V
- 10 års garanti på den rustfrie tanken
- Mål: ø 580 x H 1710 mm

NRF.nr 8000556

NOBB nr 55323637





OSO HOTWATER

NANO N 5 BEREDER F/VEGG

- Passer som ettervarmer eller ved små varmtvannsbehov på WC eller i hytter og hybler
- Varmeelement 2kW/1 x 230V
- Veggbrakett medfølger
- Mål: ø L 250 x B 250 x H 500 mm

NRF.nr 8000051

NOBB nr 55322082



OSO HOTWATER

VERSA V 50 BEREDER FOR GULV/VEGG

- En slank bereder som enkelt kan plasseres i mindre boliger og hytter
- Passer i de fleste høyskap
- Varmeelement 2kW/1 x 230V
- Mål: ø 430 x H 710 mm

NRF.nr 8000352

NOBB nr 55323501



OSO HOTWATER

FLEXI BEREDER F/BENK FX120

- Spesielt designet for plassering under kjøkken/benker
- Varmeelement 2+(2) kW/1 x 230V
- 10 års garanti på den rustfrie trykktanken
- Mål: ø 530 x H 690 mm

NRF.nr 8000157

NOBB nr 55323414



Baderomsvifter

OPAL

BADEROMSVIFTE OPAL WA100LZ, BASIC

- Hvit klassisk veggmontert baderomsvifte OPAL
- Strømningshastighet 82 m³/h, 230 V - 50Hz
- Ytre mål: 154mm x 154mm, diameter rør: 100mm, mål mellom skrufester: 129mm
- Bryter må monteres separat

Prod.nr 4960210



OPAL

BADEROMSVIFTE OPAL WEB100Z, BASIC

- Hvit stilren veggmontert baderomsvifte OPAL
- Strømningshastighet: 82 m³/h, 230 V - 50Hz
- Støyemisjon: 37 dB(A) re 1 pW
- Ytre mål: 160mm x 160mm, diameter rør: 100mm
- Bryter må monteres separat

Prod.nr 4960213



OPAL

BADEROMSVIFTE OPAL WEB100ZH, TIMER OG HYGROSTAT

- Hvit stilren veggmontert baderomsvifte OPAL
- Med innebygd timer/forsinkelsesbryter og hygrostat for automatisk regulering av luftfuktighet
- Strømningshastighet: 82 m³/h, 230 V - 50Hz
- Støyemisjon: 37 dB(A) re 1 pW
- Ytre mål: 160mm x 160mm, diameter rør: 100mm

Prod.nr 4960215



PXX

VIFTE PASSAD 31

- IP44
- Dobbeltisolert
- 28,2dB(A)3m, 90m³/t
- Med fukt- og tidsstyring samt kaldrasspjeld
- Vifte med kaldrasspjeld brukes i yttervegg, åpner aut. uten å redusere kapasiteten
- Passer utmerket for montering i alle våtrom, f.eks. dusj, baderom og vaskerom
- Viften er utstyrt med innebygget fukt og tidsstyring samt tilslagsforsinkelse

Prod.nr 4910624



Dusjgarnityr



APOLLO HÅNDDUSJ FORKROMMET 252020

Hånddusj 70mm med kalkbeskyttelsesteknologi.

NRF.nr 4203028

NOBB.nr 46171856



hansgrohe

HG CROMETTA VARIO HÅNDDUSJ HVIT/KROM

NRF.nr 4244214

NOBB.nr 51915844



APOLLO DUSJSETT FORKROMMET 520 ORAS

- Inkludert hånddusj (ø70) med kalkbeskyttelsesteknologi
- 650 mm dusjstang
- Såpekopp
- 1500 mm dusjslange

NRF.nr 4203002

NOBB.nr 46171773



online

HÅNDDUSJ M/ 1 STRÅLEFUNKSJON

NRF.nr 4501332

NOBB.nr 55534583



Designsluk for dusj

PURUS

DESIGNSLUK I RUSTFRITT STÅL

- Purus Line /Twist designrennerisluk er i rustfritt stål
- Leveres med ramme, slukdel, klemring, monteringssett for tre- og betongbjelkelag
- Slukdel m/vannlås er i PP –plast
- Godkjent av SITAC, godkjenning nr. SC0265-10

PURUS LINE TWIST SLUK 75MM X 800 MM SIDEUTLØP

NRF.nr 3401837
NOBB.nr 51914743

PURUS LINE TWIST SLUK 75MM X 900 MM SIDEUTLØP

NRF.nr 3401856
NOBB.nr 51914777

PURUS LINE TWIST SLUK 75MM x 1000 MM SIDEUTLØP

NRF.nr 3401875
NOBB.nr 51914815



Vaskekar

OPAL

VASKEKAR FOR NEDFELLING RUSTFRITT

Opal rustfritt vaskekar for nedfelling 550x450x210mm.

NRF.nr 6176116

NOBB nr 56561566



OPAL

VASKEKAR FOR VEGGMONTERING RUSTFRITT

Opal rustfritt vaskekar for veggmontering 550x450x210mm.

NRF.nr 6176115

NOBB nr 56561555



intra
SCANDINAVIAN DESIGN

VASKEKAR MED PLUGG VK50PK

- VK50PK vaskekar i rustsfritt stål for veggmontering
- Leveres med veggbrakett og 1 1/4" ventil med plugg og kjede
- Uten overløp
- Mål: 555x455x230mm. Volum 34 liter

NRF.nr 6321824

NOBB nr 28112191



intra
SCANDINAVIAN DESIGN

VASKEKAR FOR VEGG VK44STD

- VK44STD vaskekar i rustsfritt stål for veggmontering
- Leveres med veggbrakett, men uten overløp og ventil
- Mål: 485x385x190mm. Volum: 22 liter

NRF.nr 6321813



intra
SCANDINAVIAN DESIGN

BADEKARSVENTIL 1 1/4" F/VASKEKAR

NRF.nr 6321852

NOBB nr 28112290



Ny kunde?

onninen.no/kundeservice



Flere VVS produkter og tilbehør
finner du på onninen.no