

onnline®

[PROF]

IRONSIDE®
The professionals' choice

OPAL



onnl^{ine}

Onnline er Onninens egen merkevare, og vi er stolte av å kunne tilby disse produktene. Med over 100-års erfaring er vi trygge på at våre egne Onnline-produkter er på høyde med andre kjente merkevarer. Vi vet hva du som kunde forventer, og har derfor et kompromissløst forhold til kvalitet. Onnline skal også være mer prisgunstig enn tilsvarende etablerte merkevarer.

Vi samarbeider med kjente leverandører som vi vet leverer kvalitet. Sammen tilbyr vi de produktene som passer best for våre kunder.

Onninen er opptatt av at kundene våre blir tilbudt de riktige varene, og med Onnline ser vi muligheten til dette ved å tilby en stor bredde i utvalget.

Med Onnline har vi utviklet et bredt produktutvalg som er tilpasset det norske markedet. Onnline har blant annet produkter innenfor lys, kabel, verktøy, feste- og installasjonsmateriell.

[PROF]

PROF er også en av Onninens egne merkevarer. På lik linje med Onnline, leverer PROF pålitelige produkter med høy kvalitet til god pris. PROF er med på å gjøre hverdagen din enklere, både som fagperson og på fritiden. Her finner du blant annet arbeidshansker, lastesikring, våtservietter og førstehjelp. Du skal aldri være i tvil når du velger PROF fra Onninen.

IRONSIDE

The professionals' choice

IRONSIDE er en del av Onninens egen merkevarefamilie og har et stort sortiment tilgjengelig. Dette er fortrinnsvis håndverktøy av høy kvalitet, som er produsert hos de mest kjente fabrikkene i blant annet Europa. IRONSIDE har et komplett sortiment på ca. 10.000 artikler, hvor vi til enhver tid velger produkter som våre kunder har stor nytte og glede av.

OPAL

OPAL er kvalitetsprodukter til en meget konkurransedyktig pris, fortrinnsvis innen elektro og VVS. Her finner du servanter, armaturer, dusjkabinett og baderomsvifter som alltid følger de siste trendene. OPAL er også et «reseller brand», som betyr at dette er produkter en kan finne hos enkelte andre leverandører.

Innhold

onnlīne®

Onnlīne kabel	8
Onnlīne rør, muffe, bend og nippler	12
Onnlīne gjennomføringer	13
Onnlīne tak- veggbokser og tilbehør	15
Onnlīne koblingsmateriell	17
Onnlīne kabelforleggingssystem	18
Onnlīne festemateriell	19
Onnlīne varme	26
Onnlīne brytere	28
Onnlīne stikkontakter	30
Elbil lading-tilbehør	31
Onnlīne tilkoblingssentraler	32
Onnlīne støpsler og skjøtekontakter	33
Onnlīne skjøtekabler	36
Onnlīne sikringsmateriell	37
Onnlīne isolasjonsmateriell	38
Onnlīne skap	39
Onnlīne lyskilder	40
Onnlīne lysarmaturer	41
Onnlīne målere	45
Onnlīne jording	46
Onnlīne instrumenter	47
Onnlīne smøring	48
Onnlīne masker	49
Onnlīne verktøy	50
Onnlīne tilbehør	53
Onnlīne sikkerhet	54

[PROF]

PROF lastesikring.....	58
PROF tau	59
PROF verktøy og utstyr.....	60
PROF ladekabler	62
PROF arbeidslys	63
PROF vifter og reoler	64
PROF batterier	65
PROF førstehjelp.....	66
PROF vern	67
PROF tape og servietter.....	68
PROF presenninger	69

IRONSIDE

The professionals' choice

IRONSIDE verktøy	72
IRONSIDE verktøy	74
IRONSIDE verktøy	76
IRONSIDE verktøy	78
IRONSIDE merking	79
IRONSIDE traller	80

OPAL

OPAL vifter og rør.....	84
OPAL støpsler og skjøtekontakter.....	85
OPAL kabelvinder og skjøteledninger	86
OPAL rør	89
OPAL lysarmaturer	90
OPAL sikringsmateriell	91
OPAL kroker og holdere	92

online[®]

Online kabel

Online IFXI-LX. Halogenfri, UV-bestendig kappe og lederisolasjon. Lett å avmantle i store lengder.

Kan brukes i lysarmatur uten ekstra UV-beskyttelse. For fast installasjon inne og ute, også i fuktige omgivelser. Kan trekkes i rør, kanaler, utenpåliggende eller direkte i vegg. Isolasjonskappe og ledere: HF PE. Ledere: entrådet kobber. CPR Dca d2s2a2.

	El. nr.	Type
	1034327	Online IFXI LX 3G1,5 EN.TR s300m
	1034328	Online IFXI LX 4G1,5 EN.TR s300m
	1034329	Online IFXI LX 5G1,5 EN.TR s250m
	1034330	Online IFXI LX 3G1,5 EN.TR 50m
	1034331	Online IFXI LX 3G2,5 EN.TR 50m
	1034332	Online IFXI LX 3G2,5 EN.TR s250m
	1034333	Online IFXI LX 3G2,5 EN.TR t500m
	1034334	Online IFXI LX 4G2,5 EN.TR s200m
	1034335	Online IFXI LX 4G2,5 EN.TR t500m
	1034336	Online IFXI LX 5G2,5 EN.TR s200m
	1034337	Online IFXI LX 5G2,5 EN.TR t500m

Online PN I RØR. Ferdigtrukket PN i rør. Gjør jobben mer effektivt.

For skjult/åpen installasjon og innstøping i betong. Merkespenning: 450/750 V. Testspenning: 2500 VAC. Temperatur klassifisering: minus 25°C, maks ledertemperatur 70°C. Fargekode: 2 leder brun, blå, 3 leder brun, blå, gul/grønn, 4 leder brun, blå, sort, gul/grønn. CPR Eca.

	El. nr.	Type
	1039412	ONNLINE PN I RØR 16/4G1,5Q 100M
	1039410	ONNLINE PN I RØR 16/3G1,5Q 100M
	1039411	ONNLINE PN I RØR 16/3G2,5Q 100M
	1039413	ONNLINE PN I RØR 16/4G2,5Q 100M

Online PFXP. Høykvalitets installasjonskabel fra 0,5 til 1kV.

Leder: entrådet kobber. Isolasjon: PVC. Fyllkappe: PVC. Ytre kappe: PVC. Farge: hvit. CPR Eca.

	El. nr.	Type
	1039436	ONNLINE PFXP 500V 3G1,5 EN.TR. SNELLE 300M
	1039437	ONNLINE PFXP 500V 3G2,5 EN.TR. SNELLE 200M
	1039450	ONNLINE PFXP 500V 4G1,5 EN.TR. SNELLE 200M
	1039451	ONNLINE PFXP 500V 4G2,5 EN.TR. SNELLE 200M
	1034320	ONNLINE PFXP 500V 3G1,5MM² EN.TR. TROMMEL 500M
	1034321	ONNLINE PFXP 500V 3G2,5MM² EN.TR. TROMMEL 500M
	1034322	ONNLINE PFXP 500V 4G1,5MM² EN.TR. TROMMEL 500M
	1034323	ONNLINE PFXP 500V 4G2,5MM² EN.TR. TROMMEL 500M
	1034325	ONNLINE PFXP 500V 5G2,5MM² EN.TR. TROMMEL 500M
	1034326	ONNLINE PFXP 500V 5G1,5MM² EN.TR. TROMMEL 500M

Onnline PFXP. Høykvalitets installasjonskabel fra 0,5 til 1kV.

Leder: flertrådet kobber. Isolasjon: PVC. Fyllkappe: PVC. Ytre kappe: PVC. Farge: hvit (10 og 16mm² har farge grå). CPR Eca.

	El. nr.	Type	
	1039460	ONNLINE PFXP 500V 3G1.5MM ² FL.TR. SNELLE 300M	
	1039461	ONNLINE PFXP 500V 3G2.5MM ² FL.TR. SNELLE 200M	
	1039462	ONNLINE PFXP 500V 4G1.5MM ² FL.TR. SNELLE 200M	
	1039463	ONNLINE PFXP 500V 4G2.5MM ² FL.TR. SNELLE 200M	
	1039464	ONNLINE PFXP 500V 5G1.5MM ² FL.TR. SNELLE 200M	
	1039465	ONNLINE PFXP 500V 5G2.5MM ² FL.TR. SNELLE 150M	
	1034320	ONNLINE PFXP 500V 3G1,5MM ² TROMMEL 500M	Nyhet!
	1039472	ONNLINE PFXP 500V 4G1,5MM ² TROMMEL 500M	
	1039473	ONNLINE PFXP 500V 4G2,5MM ² TROMMEL 500M	
	1034322	ONNLINE PFXP 1KV 4G10MM ² TROMMEL 500M	Nyhet!
	1034323	ONNLINE PFXP 1KV 4G16MM ² TROMMEL 500M	Nyhet!

Onnline PR 500V i bunt. Høykvalitetskabel til bruk for synlig installasjon.

Internasjonal betegnelse : NO-N05VA5V-U, NO-N05VA5VH2-U. Høykvalitetskabel til fast opplegg, innen- og utendørs. Normalt brukes PR i åpent anlegg montert direkte på vegg. CPR Eca.

	El. nr.	Type
	1039432	ONNLINE PR 500V 2X1,5/1,5 - 50M
	1039433	ONNLINE PR 500V 2X2,5/2,5 - 50M
	1039434	ONNLINE PR 500V 3X1,5/1,5 - 50M
	1039435	ONNLINE PR 500V 3X2,5/2,5 - 50M

Onnline PR 500V på snelle.

	El. nr.	Type
	1039442	ONNLINE PR 500V 2X1,5/1,5 SNELLE 500 MTR
	1039443	ONNLINE PR 500V 2X2,5/2,5 SNELLE 500 MTR
	1039444	ONNLINE PR 500V 3X1,5/1,5 SNELLE 500 MTR
	1039445	ONNLINE PR 500V 3X2,5/2,5 SNELLE 500 MTR

Onnline PFSP. 1kV kraftkabel i aluminium for innendørs og utendørs bruk, og som jordkabel.

Internasjonal betegnelse: NO-N1VCV-AS. Mykere enn mange av konkurrentene. Kan brukes innendørs og utendørs. Kan forlegges direkte i jord med ekstra beskyttelse mot skarpe kanter. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE). Den kan også benyttes som kombinert jord- og nøytralleder (PEN) i henhold til retningslinjer i NEK 400. CPR Eca.

	El. nr.	Type
	1016957	ONNLINE PFSP 1KV 3 X25/10AFR
	1016959	ONNLINE PFSP 1KV 4 X25/10AFR
	1016958	ONNLINE PFSP 1KV 3 X50/16AFV
	1016960	ONNLINE PFSP 1KV 4 X50/16AFV
	1016951	ONNLINE PFSP 1KV 3 X95/35AFV
	1016954	ONNLINE PFSP 1KV 4 X95/35AFV
	1016952	ONNLINE PFSP 1KV 3 X150/50AFV
	1016955	ONNLINE PFSP 1KV 4 X150/50AFV
	1016953	ONNLINE PFSP 1KV 3 X240/70AFV
	1016956	ONNLINE PFSP 1KV 4 X240/70AFV

Onnline TFSP. CU-skjernet PEX-isolert aluminiumskabel for utendørs bruk.

Internasjonal betegnelse: N1XCV-AS. 1kV kraftkabel for innendørs og utendørs bruk, og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. For bygningsinstallasjoner og industrielle applikasjoner.

	El. nr.	Type
	1016961	ONNLINE TFSP AL 0,6/1KV 3X240AFV/70, TR 550M (KAPPES IKKE)
	1016961K	ONNLINE TFSP AL 0,6/1KV 3X240AFV/70, KAPPEDE LENGDER

Onnline gummikabel. Fleksibel med høy slitestyrke og kvalitet.

Internasjonal betegnelse: H07RN-F. Anbefalt brukt til flyttbart utstyr og midlertidige installasjoner, både innendørs og utendørs. Kabelen er svært fleksibel og bøyelig, og tåler harde mekaniske påkjenninger. Kan brukes på skip der det er behov for fleksibel kabel. Den er motstanddyktig mot oljer og fett, og tåler store temperatursvingninger. Kabelen er UV- og værbestandig, og er spesielt anbefalt for byggeplasser, industri og tilsvarende tøffe miljøer.

	El. nr.	Type	
	1039481	ONNLINE H07RN-F 3G1,5 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039482	ONNLINE H07RN-F 3G2,5 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039483	ONNLINE H07RN-F 4G1,5 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039484	ONNLINE H07RN-F 4G2,5 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039485	ONNLINE H07RN-F 4G4 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039486	ONNLINE H07RN-F 4G6 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039487	ONNLINE H07RN-F 4G10 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039488	ONNLINE H07RN-F 4G16 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039489	ONNLINE H07RN-F 4G25 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039495	ONNLINE H07RN-F 5G2,5 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039497	ONNLINE H07RN-F 5G6 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039490	ONNLINE H07RN-F 4G35 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039491	ONNLINE H07RN-F 4G50 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039492	ONNLINE H07RN-F 4G70 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039493	ONNLINE H07RN-F 4G95 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039496	ONNLINE H07RN-F 5G4 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039498	ONNLINE H07RN-F 5G10 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039499	ONNLINE H07RN-F 5G16 GUMMIKABEL TROMMEL	
	1039500	ONNLINE H07RN-F 5G25 GUMMIKABEL TROMMEL	Nyhet!
	1039501	ONNLINE H07RN-F 5G35 GUMMIKABEL TROMMEL	Nyhet!
	1039502	ONNLINE H07RN-F 5G50 GUMMIKABEL TROMMEL	Nyhet!
	1039504	ONNLINE H07RN-F 5G95 GUMMIKABEL TROMMEL	Nyhet!

Onnline brannalarmkabel

Internasjonal betegnelse: NO-N01VA5V-U. Signalkabel med parallelle (PVXP) og snodde (PFLP) ledere, til fast opplegg innen- og utendørs. Anbefalt bruk til brannalarmanlegg. Ved bruk av brannalarmsentraler er det anbefalt å bruke kabel med snodde ledere. Begge har CPR klasse Eca.

	El. nr.	Type
	1039440	ONNLINE BRANNALARM PVXP PARALELLE LEDERE 2X1/1 - 500M
	1016971	ONNLINE BRANNALARMKABEL PFLP SNODDE LEDERE 2X1/1 - 500M

Onnline kobberline

Leveres i myk eller hardtrukken variant. 7 eller 19 kordeler.

KGE = kobberbelagt jernkjerne. KGF = glødd flertrådet (myk). KHF = hard flertrådet (hardtrukken).

	El. nr.	Type
	2876616	ONNLINE KOBBERLINE KGE 5,65MM (25MM²) 100 M
	2876619	ONNLINE KOBBERLINE KGF 25MM² (7 TRÅDER) 500M
	2876620	ONNLINE KOBBERLINE KGF 25MM² (7 TRÅDER) 2000M/3000M
	2876622	ONNLINE KOBBERLINE KGF 50MM² (7 TRÅDER) 500M
	2876623	ONNLINE KOBBERLINE KGF 50MM² (7 TRÅDER) 500M 1000M/2000M
	2876627	ONNLINE KOBBERLINE KGF 95MM² (19 TRÅDER) 500M
	2876629	ONNLINE KOBBERLINE KGF 120MM² (19 TRÅDER) 500M
	2876635	ONNLINE KOBBERLINE KHF 25MM² (7 TRÅDER) 500M
	2876636	ONNLINE KOBBERLINE KHF 25MM² (7 TRÅDER) 500M 2000M/3000M
	2876637	ONNLINE KOBBERLINE KHF 35MM² (7 TRÅDER) 1500M
	2876638	ONNLINE KOBBERLINE KHF 50MM² (7 TRÅDER) 500M
	2876639	ONNLINE KOBBERLINE KHF 50MM² (7 TRÅDER) 1000M/2000M
	2876642	ONNLINE KOBBERLINE KHF 70MM² (19 TRÅDER) 750M

Onnline flytmasse

Fiberarmert, sementbasert, selvutjevneende sparkelmasse til innendørs bruk. Kan legges i tykkelse fra 5mm til 50mm.

Forbruk: 1,7 kg pr. mm beleggstykkelse, pr. m². Bruksveiledning fremgår av pakningen.

	El. nr.	Type
	1034300	ONNLINE ELFLYT 25KG STØPEMASSE

Onnline bendsletråd

	El. nr.	Type
	2876611	ONNLINE BENDSLETRÅD 4,5MM X 4,6M

Onnline rør, muffe, bend og nippler

Onnline galvaniserte stålrør, lengde 3m

	El. nr.	Type
	1210850	ONNLINE GALV STÅL RØR, 16MM
	1210851	ONNLINE GALV STÅL RØR, 20MM
	1210852	ONNLINE GALV STÅL RØR, 25MM
	1210853	ONNLINE GALV STÅL RØR, 32MM
	1210854	ONNLINE GALV STÅL RØR, 40MM
	1210855	ONNLINE GALV STÅL RØR, 50MM

Onnline bend/skjøtemuffe i varm galvanisert stål

	El. nr.	Type
	1210864	ONNLINE STÅL NORMALBEND 16MM
	1210865	ONNLINE STÅL NORMALBEND 20MM
	1210866	ONNLINE STÅL NORMALBEND 25MM
	1210867	ONNLINE STÅL NORMALBEND 32MM
	1210868	ONNLINE STÅL NORMALBEND 40MM
	1210869	ONNLINE STÅL NORMALBEND 50MM
	1210857	ONNLINE STÅL SKJØTEMUFFE 16MM
	1210858	ONNLINE STÅL SKJØTEMUFFE 20MM
	1210859	ONNLINE STÅL SKJØTEMUFFE 25MM
	1210860	ONNLINE STÅL SKJØTEMUFFE 32MM
	1210861	ONNLINE STÅL SKJØTEMUFFE 40MM
	1210862	ONNLINE STÅL SKJØTEMUFFE 50MM

Onnline trekkerør (K-rør). Halogenfri PP-rør med glatt innerline (1210871 og 1210872).
Øvrig standard korrugerte PP-rør (bildet viser et snitt av et 16mm rør).

	El. nr.	Type
	1210871	ONNLINE JETFIX 16MM PP K-RØR
	1210872	ONNLINE JETFIX 20MM PP K-RØR
	1202341	ONNLINE JETFIX 25MM PP K-RØR
	1202342	ONNLINE JETFIX 32MM PP K-RØR
	1202343	ONNLINE JETFIX 40MM PP K-RØR
	1202344	ONNLINE JETFIX 50MM PP K-RØR

Onnline korrugert rør

	El. nr.	Type
	2876690	ONNLINE DV KORRUGERT RØR 50MM RØD
	2876691	ONNLINE DV KORRUGERT RØR 75MM RØD
	2876692	ONNLINE DV KORRUGERT RØR 110MM RØD

Onnline gjennomføringer

Onnline pakknippler. Halogenfri og Veritas godkjent. Med metriske gjenger.

	El. nr.	Type
	1236570	ONNLINE NIPPEL M12 FOR KABEL 3,5 TIL 7MM
	1236571	ONNLINE NIPPEL M16 FOR KABEL 4,5 TIL 10MM
	1236572	ONNLINE NIPPEL M20 FOR KABEL 6 TIL 13MM
	1236573	ONNLINE NIPPEL M25 FOR KABEL 9 TIL 17MM
	1236574	ONNLINE NIPPEL M32 FOR KABEL 15 TIL 21MM
	1236575	ONNLINE NIPPEL M40 FOR KABEL 16 TIL 28MM
	1236576	ONNLINE NIPPEL M50 FOR KABEL 23 TIL 35MM
	1236577	ONNLINE NIPPEL M63 FOR KABEL 36 TIL 48MM
	1236578	ONNLINE MUTTER M12
	1236579	ONNLINE MUTTER M16
	1236580	ONNLINE MUTTER M 20
	1236581	ONNLINE MUTTER M 25
	1236582	ONNLINE MUTTER M 32
	1236583	ONNLINE MUTTER M 40
	1236584	ONNLINE MUTTER M 50
	1236585	ONNLINE MUTTER M 63

Onnline membrannippler. Støv- og vanntett gjennomføring for kabler og rør.

	El. nr.	Type
	1236500	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM M12 4-7 GRÅ
	1236501	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM M16 5-9 GRÅ
	1236502	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM M20 8-13 GRÅ
	1236503	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM M25 11-17 GRÅ
	1236504	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM M32 15-20 GRÅ
	1236505	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM M40 19-28 GRÅ
	1236506	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM M50 27-35 GRÅ
	1236507	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM PG 7 3-5 GRÅ
	1236508	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM PG 9 5-7 GRÅ
	1236509	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM PG 11 7-10 GRÅ
	1236510	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM PG 16 10-14 GRÅ
	1236511	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM PG 21 14-20 GRÅ
	1236512	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM PG 29 20-26 GRÅ
	1236513	ONNLINE MEMBRANNIPPEL EPDM PG 36 26-35 GRÅ
	1236535	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN M16 5-9 SORT
	1236536	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN M20 8-13 SORT
	1236537	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN M25 11-17 SORT
	1236538	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN M32 15-20 SORT
	1236539	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN M40 19-28 SORT
	1236542	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN PG9 5-7 SORT
	1236543	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN PG11 7-10 SORT
	1236544	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN PG16 10-14 SORT
	1236545	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN PG 21 14-20 SORT

Online membrannippler (fortsetter fra forrige side)

	El. nr.	Type
	1236546	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN PG29 20-26 SORT
	1236547	ONNLINE MEMBRANNIPPEL KLOROPREN PG36 26-35 SORT

Online kabelgjennomføringer/ flenser

	El. nr.	Type
   	1236518	ONNLINE BLINDPLUGG FOR TETTING AV K-RØR 16 MM
	1210899	ONNLINE BLINDPLUGG FOR TETTING AV K-RØR 20 MM
	2500355	ONNLINE KABELGJENNOMFØRING FOR KABEL Ø16-61,4 MM
	2500356	ONNLINE KABELFLENSPLATE FOR 1STK Ø 15-64MM KABEL
	2500357	ONNLINE KABELFLENSPLATE FOR 2 STK Ø 15-64MM KABEL
	2500358	ONNLINE FL 21 KABELFLENS FOR KABEL 2X24-54 1X30-59 3X6-14MM
	2500359	ONNLINE FL 21 KABELFLENS - 25 FOR 25 STK KABLER
	2500360	ONNLINE FL 21 KABELFLENS - 35 FOR 35 STK KABLER
	2500361	ONNLINE FL 21 MULTIFLENS-16 FOR KABEL OG RØR
	2500362	ONNLINE FL 21 MULTIFLENS-16 FOR KABEL OG RØR

Onnline tak- veggbokser og tilbehør

Vegglokk og veggboks

	El. nr.	Type	
	1203054	ONNLINE SKJØTESTYKKE 84 MM	Nyhet!
	1203058	ONNLINE SKJØTEMUFFE KOMBI 16/20MM	Nyhet!
	1203047	ONNLINE VEGGBOKS 60 -71 6 LØPS-16/20 M/STENDERFESTE	Nyhet!
	1203049	ONNLINE VEGGBOKS 60 -1,5 6 LØPS 16/20 M/STENDERFESTE	Nyhet!
	1203051	ONNLINE VEGGBOKS 60 -2 KAMMER 4 LØPS 16/20 M/STENDERFESTE	Nyhet!
	1203053	ONNLINE SKJØTESTYKKE 71 MM	Nyhet!
	1203048	ONNLINE VEGGBOKS 60 -71 4 LØPS-16/20 M/STENDERFESTE	Nyhet!
	1203050	ONNLINE VEGGBOKS 60 -1,5 LIGG 6 LØPS 16/20 M/STENDERFESTE	Nyhet!
	1203052	ONNLINE BIGBOX 60-71MM 4 LØPS 16/20	Nyhet!

Multi- og koblingsbokser

	El. nr.	Type	
	1236548	SAMMENKOBLING FOR ONNLINE MULTIBOKS, (10 STK. MED MAL)	
	1236549	KOBLINGSSTYKKE FOR ONNLINE KSK BOKSER, PASSER TIL KSK80 OG KSK100	
	1236550	KOBLINGSSTYKKE FOR ONNLINE KSK BOKSER, PASSER TIL KSK125 OG KSK175	
	1236560	ONNLINE KOBLINGSBOKS KSK80 IP66 81X81X54MM GRÅ HF	
	1236561	ONNLINE KOBLINGSBOKS KSK100 IP66 101X101X63MM GRÅ HF	
	1236562	ONNLINE KOBLINGSBOKS KSK125 IP66 126X126X76MM GRÅ HF	
	1236563	ONNLINE KOBLINGSBOKS KSK175 IP66 177X126X92MM GRÅ HF	
	1236564	ONNLINE MULTIBOKS FOR RØR OG KABEL 45MM DYBDE Ø73	
	1236565	ONNLINE MULTIBOKS FOR RØR OG KABEL 70MM DYBDE Ø73	
	1236567	ONNLINE MULTIBOKS FOR RØR OG KABEL 45MM DYBDE Ø73 HF	
	1236586	ONNLINE DOBBEL MULTIBOKS FOR RØR OG KABEL Ø73	
	1200537	ONNLINE BRANNBOKS HALOGENFRI KSK 100_PO	
	1200538	ONNLINE BRANNBOKS HALOGENFRI KSK 125_PO10	
	1200539	ONNLINE BRANNBOKS HALOGENFRI KSK 175_PO16	

Online gummimansjett

	El. nr.	Type
	1210882	ONNLINE GUMMIMANSJETT FOR 1,5 VEGGBOKS

Online tak- vegglokk

	El. nr.	Type	
	1236540	ONNLINE VEGGLOKK 90 MM	
	1236541	ONNLINE TAKLOKK 110 MM	
	1203056	ONNLINE VEGGLOKK 1,5 HVIT	Nyhet!
	1203055	ONNLINE VEGGLOKK 71 MM SORT	Nyhet!
	1203057	ONNLINE VEGGLOKK 1,5 SORT	Nyhet!

Onnline koblingsmateriell

Onnline universalklemmer

Isolert universalklemme for Cu og Al kabler. Tilfredstiller EN 60947-7-1:2009. Elektrisk testet i henhold til EN 61238-1:2003 class A. Denne testen inkluderer også kortslutningstesting.

	El. nr.	Type
	1210847	ONNLINE 1XAL/CU 1,5-50MM² GRÅ
	1210848	ONNLINE 1XAL/CU 1,5-50MM² BLÅ
	1210849	ONNLINE 1XAL/CU 1,5-50MM² G/G
	1210873	ONNLINE 3XAL/CU 1X50 MM² GRÅ
	1210874	ONNLINE 1XAL/CU 6-95MM² GRÅ
	1210875	ONNLINE 1XAL/CU 6-95MM² BLÅ
	1210876	ONNLINE 1XAL/CU 6-95MM² G/G
	1210877	ONNLINE 1XAL/CU 150MM² GRÅ
	1210878	ONNLINE 1XAL/CU 150MM² BLÅ
	1210879	ONNLINE 1XAL/CU 150MM² G/G
	1210883	ONNLINE 1XAL/CU 240MM² GRÅ
	1210884	ONNLINE 1XAL/CU 240MM² BLÅ
	1210885	ONNLINE 1XAL/CU 240MM² G/G
	1210886	ONNLINE 2XAL/CU 1,5-50MM² GRÅ
	1210887	ONNLINE 2XAL/CU 1,5-50MM² BLÅ
	1210888	ONNLINE 2XAL/CU 1,5-50MM² G/G
	1210889	ONNLINE 2XAL/CU 6-95MM² GRÅ
	1210890	ONNLINE 2XAL/CU 6-95MM² BLÅ
	1210891	ONNLINE 2XAL/CU 6-95MM² G/G
	1210892	ONNLINE 2XAL/CU 150MM² GRÅ
	1210893	ONNLINE 2XAL/CU 150MM² BLÅ
	1210894	ONNLINE 2XAL/CU 150MM² G/G
	1210895	ONNLINE 2XAL/CU 240MM² GRÅ
	1210896	ONNLINE 2XAL/CU 240MM² BLÅ
	1210897	ONNLINE 2XAL/CU 240MM² G/G
	1210898	ONNLINE 5XAL/CU 2,5-35 MM²
	1210893	ONNLINE 2XAL/CU 150MM² BLÅ

Onnline skinne

	El. nr.	Type
	1236519	ONNLINE SKINNE 2 METER 7,5X35 PERF, KROM

Onnline Pisk/ AL-CU overgang

	El. nr.	Type
	1236524	ONNLINE PISK AL-CU 16-50 SORT, BRUN, GRÅ 3STK 345MM
	1236525	ONNLINE PISK AL-CU 16-50 GUL/GRØNN 345
	1236526	ONNLINE PISK AL-CU 16-50 BLÅ/GULGRØNN 345/345

Onnline kabelforleggingssystem

Onnline minikanaler plast

	El. nr.	Type
	1236521	ONNLINE MINIKANAL M/TAPE 7X13, HENGSLER LOKK
	1236522	ONNLINE MINIKANAL M/TAPE 13X13, HENGSLER LOKK
	1236523	ONNLINE MINIKANAL M/TAPE 17X17, HENGSLER LOKK
	1236530	ONNLINE MINIKANAL HVIT 15X30X2000 M/TAPE
	1236531	ONNLINE MINIKANAL HVIT 15X40X2000 M/TAPE
	1236532	ONNLINE MINIKANAL HVIT 20X20X2000 M/TAPE
	1236528	ONNLINE MINIKANAL HVIT 10X20X2000
	1236529	ONNLINE MINIKANAL HVIT 10X30X2000
	1236554	ONNLINE MINIKANAL HVIT 20X50X2000
	1236555	ONNLINE MINIKANAL HVIT 25X40X2000

Onnline føringskanaler plast

	El. nr.	Type
	1236533	ONNLINE FØRINGSKANAL HVIT 40X60X2000
	1236556	ONNLINE FØRINGSKANAL HVIT 60X60X2000
	1236557	ONNLINE FØRINGSKANAL HVIT 60X110X2000
	1200535	ONNLINE GULVKANAL 74X20X2000 I HVIT PVC
	1236591	ONNLINE YTTERHJØRNE FOR GULVKANAL
	1236592	ONNLINE T-SKJØT FOR GULVKANAL
	1200536	ONNLINE HJØRNEKANAL 63X25X2600 I HVIT PVC
	1236588	ONNLINE INNERHJØRNE LP 30
	1236589	ONNLINE INNERHJØRNE LR 30
	1236590	ONNLINE YTTERHJØRNE LR 30

Onnline festemateriell

Onnline plastklammer for feste av kabel

	El. nr.	Type
	1335533	ONNLINE OC KLIPS 3-5 MM HVIT
	1335534	ONNLINE OC KLIPS 4-6 MM HVIT
	1335535	ONNLINE OC KLIPS 5-7 MM HVIT
	1335536	ONNLINE OC KLIPS 7-10 MM HVIT
	1335537	ONNLINE OC KLIPS 8-12 MM HVIT
	1335538	ONNLINE OC KLIPS 10-14 MM HVIT
	1335539	ONNLINE OC KLIPS 14-20 MM HVIT
	1335540	ONNLINE OC KLIPS 14-20 MM 45MM STIFT LYS GRÅ
	1335541	ONNLINE OC KLIPS 18-22 MM GRÅ
	1335542	ONNLINE OC KLIPS 22-26 MM GRÅ
	1335543	ONNLINE OC KLIPS 14-20 MM SVART
	1335544	ONNLINE OC KLIPS 18-22 MM SVART
	1335545	ONNLINE OC KLIPS 22-26 MM SVART

Onnline strips

Standard strips er produsert i et materiale som heter nylon 6-6. Materialet blir benyttet av de aller fleste produsenter av strips. Dette betyr at det er det samme materialet i alle strips, både sorte og hvite. Det er blandet inn karbon i de sorte for at de skal tåle UV-stråling. Stripsene leveres med tradisjonell låsemekanisme.

	El. nr.	Type
	1335505	ONNLINE STRIPS HVIT 2,5X100
	1335519	ONNLINE STRIPS HVIT 2,5X200
	1335507	ONNLINE STRIPS HVIT 3,5X150
	1335509	ONNLINE STRIPS HVIT 3,5X198
	1335513	ONNLINE STRIPS HVIT 4,6X200
	1335515	ONNLINE STRIPS HVIT 4,6X300
	1335517	ONNLINE STRIPS HVIT 4,7X390
	1335504	ONNLINE STRIPS SORT UV 2,5X100
	1335520	ONNLINE STRIPS SORT UV 2,5X200
	1335506	ONNLINE STRIPS SORT UV 3,5X150
	1335508	ONNLINE STRIPS SORT UV 3,5X198
	1335512	ONNLINE STRIPS SORT UV 4,6X200
	1335514	ONNLINE STRIPS SORT UV 4,6X300
	1335516	ONNLINE STRIPS SORT UV 4,7X390
	1335518	ONNLINE STRIPS SORT UV 7,6X365

Onnline treskrue med fiberkutt

6kt montasjeskrue for tre. Fasthetsklasse 8.8. Overflatebelegg varmezink, fiberkutt spiss T-17.

	El. nr.	Type
	1335370	ONNLINE 6KT TRESKRUE FOR 6X50 VZ 10PK
	1335371	ONNLINE 6KT TRESKRUE FOR 8X35 VZ 10PK
	1335372	ONNLINE 6KT TRESKRUE FOR 8X40 VZ 5PK
	1335373	ONNLINE 6KT TRESKRUE FOR 8X50 VZ 5PK
	1335374	ONNLINE 6KT TRESKRUE FOR 10X65 VZ 5PK

Onnline gipsskrue gips/tre

Gipsskrue for montasje av gipsplater mot tre, Phillips krysspor. Overflatebelegg sort fosfatert.

	El. nr.	Type
	1335460	ONNLINE GIPSSKRUE GIPS/TRE 3,5X32 SF
	1335461	ONNLINE GIPSSKRUE GIPS/TRE 3,5X45 SF

Onnline gipsanker

Selvborende gipsanker for bruk i gipsplate. Leveres med skrue.

	El. nr.	Type
	1335414	ONNLINE GIPSANKER DRIVA TP12 10 PK
	1335458	ONNLINE GIPSANKER DRIVA TP12 100 PK

Onnline Pan borskrue elz.

Pan skrue DIN 7504K med borspiss for bruk i stål inntil 2,3 mm. Phillips krysspor nr 2. Overflatebelegg elzink.

	El. nr.	Type
	1335379	ONNLINE PAN BORSKRUER 3,5X13 ELZ 25 PK
	1335380	ONNLINE PAN BORSKRUER 4,2X16 ELZ 25 PK
	1335381	ONNLINE PAN BORSKRUER 4,2X19 ELZ 25 PK
	1335382	ONNLINE PAN BORSKRUER 4,2X25 ELZ 25 PK
	1335383	ONNLINE PAN BORSKRUER 4,2X32 ELZ 25 PK

Onnline 6kt borskruer elz.

6kt skrue DIN 7504K med borspiss for bruk i stål inntil 2,3 mm. Overflatebelegg elzink.

	El. nr.	Type
	1335375	ONNLINE 6KT BORSKRUER 4,2X13 ELZ 25 PK
	1335376	ONNLINE 6KT BORSKRUER 4,2X16 ELZ 25PK
	1335377	ONNLINE 6KT BORSKRUER 4,2X19 ELZ 25PK
	1335378	ONNLINE 6KT BORSKRUER 4,2X25 ELZ 25PK


Online skive elz.

Underlagsskive i stål. DIN 125. Overflatebelegg el.zink.

	El. nr.	Type
	1335359	ONNLINE SKIVE 3,2 ELZ 50PK
	1335360	ONNLINE SKIVE 4,3 ELZ 50PK
	1335361	ONNLINE SKIVE 5,3 ELZ 50PK
	1335362	ONNLINE SKIVE 6,4 ELZ 30PK
	1335363	ONNLINE SKIVE 8,4 ELZ 30PK
	1335364	ONNLINE SKIVE 10,5 ELZ 20PK

Online skive stor elz.

Underlagsskive i stål. DIN 9021. Overflatebelegg el.zink.

	El. nr.	Type
	1335365	ONNLINE SKIVE STOR 4,3 ELZ 50PK
	1335366	ONNLINE SKIVE STOR 5,3 ELZ 50PK
	1335367	ONNLINE SKIVE STOR 6,4 ELZ 30PK
	1335368	ONNLINE SKIVE STOR 8,4 ELZ 30PK
	1335369	ONNLINE SKIVE STOR 10,5 ELZ 20PK

Online spennskive

Underlagsskive i stål. DIN 6796. Overflatebelegg el.zink.

	El. nr.	Type	
	1322414	SPENNSKIVE M6 ZINK DIN 6796 30STK	Nyhet!
	1322415	SPENNSKIVE M8 ZINK DIN 6796 30STK	Nyhet!
	1322416	SPENNSKIVE M10 ZINK DIN 6796 20STK	Nyhet!


Online tannskive

Underlagsskive i stål. DIN 6798. Overflatebelegg el.zink.

	El. nr.	Type	
	1322411	TANNSKIVE M6 ELZINK DIN 6798 30STK	Nyhet!
	1322412	TANNSKIVE M8 ELZINK DIN 6798 30STK	Nyhet!
	1322413	TANNSKIVE M10 ELZINK DIN 6798 20STK	Nyhet!


Online ekspansjonsbolt

Ekspansjonsbolt i stål for bruk i mur og betong. Overflatebelegg elzink. Leveres med formontert mutter og skive.

	El. nr.	Type
	1335408	ONNLINE EKSP.BOLT STÅL M6X45 ELZ 10PK
	1335409	ONNLINE EKSP.BOLT STÅL M8X55 ELZ 10PK
	1335410	ONNLINE EKSP.BOLT STÅL M10X65 ELZ 5PK


Online 6kt mutter M4 elz.

6kt mutter i stål. DIN 934. Overflatebelegg el.zink.

	El. nr.	Type
	1335353	ONNLINE 6KT MUTTER M3 ELZ 25PK
	1335354	ONNLINE 6KT MUTTER M4 ELZ 25PK
	1335355	ONNLINE 6KT MUTTER M5 ELZ 25PK
	1335356	ONNLINE 6KT MUTTER M6 ELZ 15PK
	1335357	ONNLINE 6KT MUTTER M8 ELZ 15PK
	1335358	ONNLINE 6KT MUTTER M10 ELZ 10PK

Onnline 6kt skrue M8 og M10

Helgjenget skrue i stål med metriske gjenger og 6kt hode. DIN 933. Fasthetsklasse 8.8. Overflatebelegg el.zink.

	El. nr.	Type
	1335345	ONNLINE 6KT SKRUE M8X20 ELZ 15PK
	1335346	ONNLINE 6KT SKRUE M8X30 ELZ 15PK
	1335347	ONNLINE 6KT SKRUE M8X50 ELZ 10PK
	1335348	ONNLINE 6KT SKRUE M8X50 ELZ 10PK
	1335349	ONNLINE 6KT SKRUE M10X30 ELZ 10PK
	1335350	ONNLINE 6KT SKRUE M10X30 ELZ 10PK
	1335351	ONNLINE 6KT SKRUE M10X40 ELZ 5PK
	1335352	ONNLINE 6KT SKRUE M10X50 ELZ 5PK

Onnline skivehodeskrue

Skrue med skivehode og s-point spiss for bruk i stål inntil 0,7 mm, Phillips krysspor nr 2. Overflatebelegg el.zink.

	El. nr.	Type
	1335385	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X15 ELZ 25PK
	1335386	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X19 ELZ 25PK
	1335387	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X25 ELZ 25PK
	1335388	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X32 ELZ 25PK
	1335389	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X45 ELZ 15PK
	1335390	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X65 ELZ 10PK
	1335433	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X13 ELZ 200PK
	1335434	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X15 ELZ 200PK
	1335435	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X19 ELZ 200PK
	1335436	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X25 ELZ 200PK
	1335437	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X32 ELZ 200PK
	1335438	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X45 ELZ 200PK
	1335439	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X65 ELZ 200PK
	1335459	ONNLINE SKIVEHODESKRUE 4,2X85 ELZ 200PK


Onnline Pan el.skrue elz.

Pan elskrue med twinast gjenger for hurtig innskruing og s-point spiss for bruk i treverk og i stål inntil 0,7 mm. Phillips kryss nr 2, overflatebelegg elzink.

	El. nr.	Type
	1335415	ONNLINE PAN EL.SKRUE 3,5X19 ELZ 100 PK
	1335416	ONNLINE PAN EL.SKRUE 3,5X31 ELZ 100 PK
	1335417	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X13 ELZ 100 PK
	1335418	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X16 ELZ 100 PK
	1335419	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X19 ELZ 100 PK
	1335420	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X25 ELZ 100 PK
	1335421	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X31 ELZ 100 PK
	1335422	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X38 ELZ 100 PK
	1335423	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X45 ELZ 100 PK
	1335424	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X65 ELZ 100 PK
	1335395	ONNLINE PAN EL.SKRUE 3,5X19 ELZ 25PK
	1335396	ONNLINE PAN EL.SKRUE 3,5X31 ELZ 25PK
	1335397	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X13 ELZ 25PK
	1335398	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X16 ELZ 25PK
	1335399	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X19 ELZ 25PK
	1335400	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X25 ELZ 25PK
	1335401	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X31 ELZ 25PK
	1335402	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X38 ELZ 25PK
	1335403	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X45 ELZ 15PK
	1335404	ONNLINE PAN EL.SKRUE 4,2X65 ELZ 10PK


Onnline Pan skrue

Maskinskrue i stål med metriske gjenger og panhode. DIN 7985. Fasthetsklasse 4.8, Phillips krysspor nr. 2. Overflatebelegg el.zink.

	El. nr.	Type
	1335301	ONNLINE PAN SKRUE M3X12 ELZ 25PK
	1335302	ONNLINE PAN SKRUE M3X16 ELZ 25PK
	1335303	ONNLINE PAN SKRUE M3X20 ELZ 25PK
	1335304	ONNLINE PAN SKRUE M3X25 ELZ 25PK
	1335305	ONNLINE PAN SKRUE M3X30 ELZ 25PK
	1335307	ONNLINE PAN SKRUE M4X12 ELZ 25PK
	1335308	ONNLINE PAN SKRUE M4X16 ELZ 25PK
	1335309	ONNLINE PAN SKRUE M4X20 ELZ 25PK
	1335310	ONNLINE PAN SKRUE M4X25 ELZ 25PK
	1335311	ONNLINE PAN SKRUE M4X30 ELZ 25PK
	1335313	ONNLINE PAN SKRUE M5X12 ELZ 25PK
	1335314	ONNLINE PAN SKRUE M5X16 ELZ 25PK
	1335315	ONNLINE PAN SKRUE M5X20 ELZ 25PK
	1335316	ONNLINE PAN SKRUE M5X25 ELZ 25PK
	1335317	ONNLINE PAN SKRUE M5X30 ELZ 25PK
	1335319	ONNLINE PAN SKRUE M6X12 ELZ 25PK
	1335320	ONNLINE PAN SKRUE M6X16 ELZ 15PK
	1335321	ONNLINE PAN SKRUE M6X20 ELZ 15PK
	1335322	ONNLINE PAN SKRUE M6X25 ELZ 25PK
	1335323	ONNLINE PAN SKRUE M6X30 ELZ 15PK
	1335324	ONNLINE PAN SKRUE M6X40 ELZ 25PK

Onnline senk skrue

Maskinskrue i stål med metriske gjenger og senkhode. DIN 965. Fasthetsklasse 4.8, Phillips krysspor nr. 2. Overflatebelegg el.zink.

	El. nr.	Type
	1335325	ONNLINE SENK SKRUE M3X12 ELZ 25PK
	1335326	ONNLINE SENK SKRUE M3X16 ELZ 25PK
	1335327	ONNLINE SENK SKRUE M3X20 ELZ 25PK
	1335328	ONNLINE SENK SKRUE M3X25 ELZ 25PK
	1335329	ONNLINE SENK SKRUE M3X30 ELZ 25PK
	1335330	ONNLINE SENK SKRUE M3X40 ELZ 25PK
	1335331	ONNLINE SENK SKRUE M4X12 ELZ 25PK
	1335332	ONNLINE SENK SKRUE M4X16 ELZ 25PK
	1335333	ONNLINE SENK SKRUE M4X20 ELZ 25PK
	1335334	ONNLINE SENK SKRUE M4X25 ELZ 25PK
	1335335	ONNLINE SENK SKRUE M4X30 ELZ 25PK
	1335336	ONNLINE SENK SKRUE M4X40 ELZ 25PK
	1335337	ONNLINE SENK SKRUE M4X45 ELZ 25PK
	1335339	ONNLINE SENK SKRUE M5X16 ELZ 25PK
	1335340	ONNLINE SENK SKRUE M5X20 ELZ 25PK
	1335341	ONNLINE SENK SKRUE M5X25 ELZ 25PK
	1335342	ONNLINE SENK SKRUE M5X30 ELZ 25PK
	1335343	ONNLINE SENK SKRUE M5X40 ELZ 25PK
	1335344	ONNLINE SENK SKRUE M5X50 ELZ 25PK


Onnline maskinskrue

Maskinskrue med senkhode, pozidrive spor og tommegjenger. For bruk i gamle tak- og veggbokser.

	El. nr.	Type
	1322400	ONNLINE MASKINSKRUE 1/8"X1" 25 STK
	1322401	ONNLINE MASKINSKRUE 3/16"X1" 25 STK


Onnline skiveh. Skr. borspiss

Skrue med skivehode og borspiss for bruk i stål inntil 2,3 mm, Phillips krysspor nr 2. Overflatebelegg elzink.

	El. nr.	Type
	1335391	ONNLINE SKIVEH.SKR BOR 4,2X13 ELZ 25PK
	1335392	ONNLINE SKIVEH.SKR BOR 4,2X16 ELZ 25PK
	1335393	ONNLINE SKIVEH.SKR BOR 4,2X19 ELZ 25PK
	1335394	ONNLINE SKIVEH.SKR BOR 4,2X25 ELZ 25PK

Onnline Pan borskruer

Pan skrue DIN 7504K med borspiss for bruk i stål inntil 2,3 mm, Phillips krysspor nr 2. Overflatebelegg elzink.

	El. nr.	Type
	1335428	ONNLINE PAN BORSKRUER 3,5X13 ELZ 200PK
	1335429	ONNLINE PAN BORSKRUER 4,2X16 ELZ 200PK
	1335430	ONNLINE PAN BORSKRUER 4,2X19 ELZ 200PK
	1335431	ONNLINE PAN BORSKRUER 4,2X25 ELZ 200PK
	1335432	ONNLINE PAN BORSKRUER 4,2X32 ELZ 200PK


Onnline skiveh. Skr. Bor

Skrue med skivehode og borspiss for bruk i stål inntil 2,3 mm, Phillips krysspor nr 2. Overflatebelegg elzink.

	El. nr.	Type
	1335440	ONNLINE SKIVEH.SKR BOR 4,2X13 ELZ 200PK
	1335441	ONNLINE SKIVEH.SKR BOR 4,2X16 ELZ 200PK
	1335442	ONNLINE SKIVEH.SKR BOR 4,2X19 ELZ 200PK
	1335443	ONNLINE SKIVEH.SKR BOR 4,2X25 ELZ 200PK

Onnline slaganker

Slaganker i stål for bruk i mur og betong. Overflatebelegg elzink.

	El. nr.	Type
	1335411	ONNLINE SLAGANKER STÅL M6X30 ELZ 10PK
	1335412	ONNLINE SLAGANKER STÅL M8X30 ELZ 10PK
	1335413	ONNLINE SLAGANKER STÅL M10X40 ELZ 5PK

Onnline spiker

	El. nr.	Type
	1322402	ONNLINE HÅNDSPIKER 3,4X95 BLANK
	1322403	ONNLINE HÅNDSPIKER 3,4X95 GALVANISERT

Onnline borskrue

Maskinskrue med senkhode, pozidrive spor og tommegjenger. For bruk i gamle tak- og veggbokser.

	El. nr.	Type	
	1322405	PAN BORSKRUE 4,2X16 A4 T20 25STK	Nyhet!
	1322407	PAN BORSKRUE 4,2X25 A4 T20 25STK	Nyhet!
	1322406	PAN BORSKRUE 4,2X19 A4 T20 25STK	Nyhet!

Onnline Montasjeskrue

Skrue med skivehode og borspiss for bruk i stål inntil 2,3 mm, Phillips krysspor nr 2. Overflatebelegg elzink.

	El. nr.	Type	
	1322409	PAN MONTASJESKRUE 4,0X25 A4 T20 25STK	Nyhet!
	1322408	PAN MONTASJESKRUE 4,0X20 A4 T20 25STK	Nyhet!
	1322410	PAN MONTASJESKRUE 4,0X30 A4 T20 25STK	Nyhet!

Onnline Pan borskruer

	El. nr.	Type	
	1322421	6KT SKRUE HELGJ M8X35MM A4-80 10STK	Nyhet!
	1322419	6KT SKRUE HELGJ M6X30MMA4-80 10STK	Nyhet!
	1322424	6KT MUTTER M8 A4-80 10STK	Nyhet!
	1322425	6KT MUTTER M10 A4-80 5STK	Nyhet!
	1322422	6KT SKRUE HELGJ M10X60MM A4-80 5STK	Nyhet!
	1322423	6KT MUTTER M6 A4-80 10STK	Nyhet!
	1322420	6KT SKRUE HELGJ M8X30MMA4-80 10STK	Nyhet!
	1322427	6KT LÅSEMUTTER M8 A4-80 10STK	Nyhet!
	1322432	SKIVE M6 A4 STOR 6,4 STOR UTV DIA 10STK	Nyhet!
	1322430	SKIVE M8 A4 8,4 LITEN UTV DIA 10STK	Nyhet!
	1322428	6KT LÅSEMUTTER M10 A4-80 5STK	Nyhet!
	1322437	SPENNSKIVE M10 A4 5STK	Nyhet!
	1322426	6KT LÅSEMUTTER M6 A4-80 10STK	Nyhet!
	1322435	SPENNSKIVE M6 A4 10STK	Nyhet!
	1322433	SKIVE M8 A4 STOR 8,4 STOR UTV DIA 10STK	Nyhet!
	1322431	SKIVE M10 A4 10,5 LITEN UTV DIA 10STK	Nyhet!
	1322436	SPENNSKIVE M8 A4 10STK	Nyhet!
	1322429	SKIVE M6 A4 6,4 LITEN UTV DIA 10STK	Nyhet!
	1322434	SKIVE M10 A4 STOR10,5 STOR UTV DIA 10STK	Nyhet!

Onnline varme

Onnline varmelist og varmepanel

Onnline varmeovner med nøyaktig elektronisk digital termostat, ukeprogram og adaptiv funksjon. IP24. Dobbeltisolert Klasse II. Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboкс. Farge RAL 9016.

	El. nr.	Type
	5414034	ONNLINE VARMELIST 230V/750W OFB2T 07
	5414035	ONNLINE VARMELIST 230V/1000W OFB2T 10
	5414036	ONNLINE VARMEPANEL 230V/500W OFB4T 05
	5414037	ONNLINE VARMEPANEL 230V/750W OFB4T 07
	5414038	ONNLINE VARMEPANEL 230V/1000W OFB4T 10
	5414040	ONNLINE VARMEPANEL 230V/1250W OFB4T 12

Onnline termostat

Onnline Touchtermostat viser nøyaktig temperatur/effekt i digitalt display og justeres med betjeningsknapper opp og ned. Den har nattsenkingsfunksjon og ukeur. Egen selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner.

Onnline Touchtermostat har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler).

NB! Maksbegrenser også som effektregulator. Norskprodusert og med 7 års garanti.

	El. nr.	Type
	5414092	ONNLINE TOUCHTERMOSTAT MULTI 2300VA 2POL
	5414093	ONNLINE TERMOSTAT MED TOUCH 2300VA 2POL SORT Nyhet!

Onnline elektronisk termostat 16A med rom- og gulvføler

Elektronisk termostat med gulv- og innebygget føler. En enkel tradisjonell termostat, hvor bruker selv kan velge reguleringsmåte. Enten man vil bruke den som romføler, gulvføler eller som duo sensor med maks begrensning i gulv.

	El. nr.	Type
	5414090	ONNLINE ELEKTRONISK TERMOSTAT 16A

Onnline varmefolie



El. nr.	Type
5414042	ONNLINE VARMEFOLIE 30CM/60W
5414043	ONNLINE VARMEFOLIE 50CM/60W
5414044	ONNLINE VARMEFOLIE 100CM/60W

Onnline isolerte kobberrør



El. nr.	Type
4960220	ONNLINE ISOLERTE KOBBERRØR 1/4-3/8, 20M LENGDE

Onnline brytere

Onnline brytere

	El. nr.	Type	
	1490121	Onnline Bryter 5/kronevender innfelt hvit	Nyhet!
	1490122	Onnline Bryter 1/6 innfelt hvit	Nyhet!
	1490123	Onnline Bryter 5/kronevender påvegg hvit	Nyhet!
	1490124	Onnline Bryter 1/6 påvegg hvit	Nyhet!
	1490125	Onnline Bryter 2-pol påvegg hvit	Nyhet!
	1490126	Onnline Bryter 1+2 pol påvegg hvit	Nyhet!
	1490127	Onnline Bryter 2-pol påvegg hvit IP44	Nyhet!
	1490128	Onnline Bryter 2-pol innfelt hvit	Nyhet!
	1490129	Onnline Bryter 1+2-pol , innfelt hvit	Nyhet!

Onnline kombinasjonsplate

	El. nr.	Type	
	1490130	Onnline kombinasjonsplate 2-hull hvit	Nyhet!
	1490131	Onnline kombinasjonsplate 3-hull hvit	Nyhet!
	1490132	Onnline kombinasjonsplate 4-hull hvit	Nyhet!

Onnline Stikk

	El. nr.	Type	
  	1550686	Onnline Stikk enkel m/jord innfelt hvit	Nyhet!
	1550687	Onnline Stikk dobbel m/jord innfelt hvit	Nyhet!
	1550688	Onnline Stikk dobbel u/jord innfelt hvit	Nyhet!
	1550689	Onnline Stikk 4-veis m/jord påvegg hvit	Nyhet!
	1550690	Onnline Stikk enkel m/jord påvegg hvit	Nyhet!
	1550691	Onnline Stikk dobbel m/jord påvegg hvit	Nyhet!
	1550692	Onnline Stikk dobbel u/jord påvegg hvit	Nyhet!

Onnline sikkerhetsbrytere

	El. nr.	Type	
	1490110	ONNLINE SIKKERHETSBRØYTER, SA 316, HVIT	500V,16A,3-Pol. Innføring: 4xM20
	1490111	ONNLINE SIKKERHETSBRØYTER SA 316H	500V,16A,3-Pol. Innføring: 4xM20
	1490112	ONNLINE SIKKERHETSBRØYTER SA 325H	415V,25A,3-Pol. Innføring: 4xM25
	1490115	ONNLINE SIKKERHETSBRØYTER SA 440H	500V,40A,4-Pol. Innføring: 4xM32,2xM16
	1490113	ONNLINE SIKKERHETSBRØYTER SA 616H	500V,16A,6-Pol. Innføring: 4xM25,2xM16
	1490114	ONNLINE SIKKERHETSBRØYTER SA 625H	415V,25A,6-Pol. Innføring: 4xM25,2xM16

Onnline digitalt koblingsur

Uret blir levert med forhåndsinnstilt dato og har automatisk skifting av sommer-/vintertid. Sol eller snøstjerne i displayet viser status. Andre datoer for skifting kan også velges. Dagene kan programmeres i blokker. Dvs. at flere dager med samme koblingstider bare opptar en minneplass i programmet. Antall minneplasser: 32 Gangreserve: 4 år.



El. nr.	Type
1490101	ONNLINE DIGITALT KOBLINGSUR 1 KANAL
1490102	ONNLINE DIGITALT KOBLINGSUR 2 KANAL

Onnline astronomisk koblingsur



El. nr.	Type
1490106	ONNLINE ASTROUR 1-KANAL 230V 16A

Online stikkontakter

Online stikkontakter

IP44, 16 A, 250 V. Svenskprodusert.

	El. nr.	Type
	1522616	ONNLINE STIKKONTAKT DOBBEL HVIT
	1522614	ONNLINE STIKKONTAKT DOBBEL SORT
	1522615	ONNLINE STIKKONTAKT ENKEL HVIT
	1522613	ONNLINE STIKKONTAKT ENKEL SORT

Elbil lading-tilbehør

Elbil lading-tilbehør



El. nr.	Type	
1503129	ONNLINE STØPEFUNDAMENT CC160MM	Nyhet!
1503111	ONNLINE LADESTOLPE GRÅ UTEN FESTEPLATE	Nyhet!
1503112	ONNLINE FESTEPLATE GRÅ INKLUDERT KABELOPPHENG	Nyhet!
1503109	ONNLINE LADESTOLPE SORT UTEN FESTEPLATE	Nyhet!
1503110	ONNLINE FESTEPLATE SORT INKLUDERT KABELOPPHENG	Nyhet!

Prof ladekabel



El. nr.	Type	
1550678	PROF LADEKABEL 5 M MODE3 TYPE 2 32A 3-FAS 5M	Nyhet!
1550680	PROF LADEKABEL 7,5 M MODE3 TYPE 2 32A 3-FAS 7,5M	Nyhet!
1550682	PROF LADEKABEL 10M MODE3 TYPE 2 32A 3-FAS 10M	Nyhet!

Onnline tilkoblingssentraler

Onnline tilkoblingssentral provisorisk



El. nr.	Type
1503168	ONNLINE BRUKSSENTRAL 16 A 400 V - 1 stk inntak 4 stk uttak 1-fas 16 A 230V 2 stk uttak 3-fas +N 16A
1503167	ONNLINE BRUKSSENTRAL 32 A 230 V - 4 stk. uttak 1 fas 16A 230V, 1 stk. inntak 32A, 2 stk. uttak 16+32A
1503166	ONNLINE BRUKSSENTRAL 32 A 400 V - 4 stk. uttak 1 fas 16A 230V, 1 stk. inntak 32A, 2 stk. uttak 16+32A
1522608	ONNLINE BRUKSSENTRAL 32A 4P 230V - 8 stk. uttak 1-fas 16A 230V, 1 stk. inntak 32A, 2 stk. uttak 16+32A
1522609	ONNLINE BRUKSSENTRAL 32A 5P 400V - 8 stk. uttak 1-fas 16A 230V, 1 stk. inntak 32A, 2 stk. uttak 16+32A

Onnline støpsler og skjøtekontakter

Onnline hjørneporter og pop up

	El. nr.	Type
	1503122	ONNLINE PORT 3-VEIS HEV/SENK SKJØTEKONTAKT
	1503123	ONNLINE PORT SV 3-VEI HEV/SENK
	1503124	ONNLINE PORT 2-VEIS + USB

Onnline pop up

	El. nr.	Type
	1522657	ONNLINE CASIA STRØMLIST STRØMLIST MED USB LADER OG BRYTER
	1522658	ONNLINE ELEVATOR POP UP MED 2 X UTTAK
	1522659	ONNLINE ELEVATOR POP UP MED 1 X UTTAK OG 2 X USB
	1522660	ONNLINE ELEVATOR SETT FOR MONTERING AV ELEVATOR I OVERSKAP
	1522661	ONNLINE TWIST NEDFELT TWIST 1 X UTTAK 1X USB MATT SVART
	1522662	ONNLINE TWIST NEDFELT TWIST 1 X UTTAK 1X USB MATT HVIT
	1522663	ONNLINE TWIST NEDFELT TWIST 2 X UTTAK MATT HVIT
	1522664	ONNLINE TWIST NEDFELT TWIST 2 X UTTAK MATT HVIT
	1522665	ONNLINE TWIST NEDFELT TWIST 2 X UTTAK STÅL LOOK
	1522666	ONNLINE TWIST NEDFELT TWIST 1 X UTTAK 1X USB STÅL LOOK
	1522667	ONNLINE PIX 1 STRØMUTTAK ONNLINE STRØMUTTAK 1 X 230V

Onnline plugg/støpsel standard

	El. nr.	Type
	1522601	ONNLINE PLUGG 2,5MM² IP54 SORT/RØD
	1522600	ONNLINE PLUGG 2,5MM² IP54 SORT/SORT
	1503133	ONNLINE PLUGG PVC SVART
	1503137	ONNLINE GUMMIPLUGG 3X2,5 MM² IP44
	1503134	ONNLINE PLUGG PVC HVIT

Onnline skjøtekontakter standard

	El. nr.	Type
	1522602	ONNLINE SKJØTEKONTAKT 2,5MM² IP54 SORT/SORT
	1522603	ONNLINE SKJØTEKONTAKT D 2,5MM² IP54 SORT/RØD
	1503135	ONNLINE SKJØTEKONTAKT PVC, SVART
	1503136	ONNLINE SKJØTEKONTAKT PVC, HVIT
	1503132	ONNLINE SKJØTEKONTAKT TERMOPLAST
	1522604	ONNLINE 3-VEIS SKJ.KONTAKT M/KL.LOKK IP54 SORT/SORT
	1522605	ONNLINE 3-VEIS SKJØTEKONTAKT M/KL.LOKK IP54 SORT/RØD
	1503139	ONNLINE 3 VEIS SKJØTEKONTAKT GUMMI, 3X2,5 MM², IP44
	1503138	ONNLINE SKJØTEKONTAKT, GUMMI 3X2,5 MM², IP44

Onnline strømpanel stikk

	El. nr.	Type
	6917835	STRØMPANEL STIKK 19" 8 KONTAKTER
	6917836	ONNLINE STIKKLIST 19" 5 KONT. OVERSP. OG FILTER

Onnline CEE plugger/støpsler

	El. nr.	Type
	1503169	ONNLINE CEE PLUGG 3P, 16A, 230V 6H, BLÅ IP44
	1503172	ONNLINE CEE PLUGG 4P, 16A, 230V 9H, BLÅ IP44
	1503175	ONNLINE CEE PLUGG 5P, 16A, 400V 6H, RØD IP44
	1503178	ONNLINE CEE PLUGG 4P, 32A, 230V 9H, BLÅ IP44
	1503181	ONNLINE CEE PLUGG 5P, 32A, 400V 6H, RØD IP44
	1503184	ONNLINE PLUGG 63A 363-9, 3 POL +J, 230V IP67
	1503187	ONNLINE PLUGG 63A 463-6, 4 POL +J, 400V IP67
	1503190	ONNLINE PLUGG 125A 3125-9, 3 POL +J, 230V IP67
	1503193	ONNLINE PLUGG 125A 4125-6, 4 POL +J, 400V IP67

Onnline CEE skjøtekontakter

	El. nr.	Type
	1503170	ONNLINE CEE SKJØTEKONTAKT 3P, 16A, 230V 6H, BLÅ IP44
	1503173	ONNLINE CEE SKJØTEKONTAKT 4P, 16A, 230V 9H, BLÅ IP44
	1503176	ONNLINE CEE SKJØTEKONTAKT 5P, 16A, 400V 6H, RØD IP44
	1503179	ONNLINE CEE SKJØTEKONTAKT 4P, 32A, 230V 9H, BLÅ IP44
	1503182	ONNLINE CEE SKJØTEKONTAKT, 5P 32A, 400V 6H, RØD IP44

Onnline CEE skjøtekontakter (fortsetter fra forrige side)

	El. nr.	Type
	1503185	ONNLINE SKJØTEKONTAKT 63A 363-9, 3 POL +J, 230V IP67
	1503188	ONNLINE SKJØTEKONTAKT 63A 463-6, 4 POL +J, 400V IP67
	1503191	ONNLINE SKJØTEKONTAKT 125A 3125-9, 3 POL +J, 230V IP67
	1503194	ONNLINE SKJØTEKONTAKT 125A 4125-6, 4 POL +J, 400V IP67
	1503147	ONNLINE CEE SKJØTEKONTAKT 5P, 16A, 400V 6H, 416-6H IP44
	1503156	ONNLINE CEE SKJØTEKONTAKT, 5P 32A, 400V 6H, 432-6H IP44

Onnline CEE stikkontakt påvegg

	El. nr.	Type
	1503171	ONNLINE CEE STIKKONTAKT PÅ VEGG 3P, 16A, 230V 6H, BLÅ IP44
	1503174	ONNLINE CEE STIKKONTAKT PÅ VEGG 4P, 16A, 230V 9H, BLÅ IP44
	1503177	ONNLINE CEE STIKKONTAKT PÅ VEGG 5P, 16A, 400V 6H, RØD IP44
	1503180	ONNLINE CEE STIKKONTAKT PÅ VEGG 4P, 32A, 230V 9H, BLÅ IP44
	1503183	ONNLINE CEE STIKKONTAKT, 5P 32A, 400V 6H, RØD IP44
	1503186	ONNLINE STIKKONTAKT 63A 363-9, 3 POL +J, 230V IP67
	1503189	ONNLINE STIKKONTAKT 63A 463-6, 4 POL +J, 400V IP67
	1503192	ONNLINE STIKKONTAKT 125A 3125-9, 3 POL +J, 230V IP67
	1503195	ONNLINE STIKKONTAKT 125A 4125-6, 4 POL +J, 400V IP67

Onnline kombikontakter CEE + Schuko

	El. nr.	Type
	1503198	ONNLINE KOMBIKONTAKT 316-9, 3 POL+J M/ SCHUKO 230V
	1503196	ONNLINE KOMBIKONTAKT 416-6 400V M/ SCHUKO
	1503197	ONNLINE KOMBIKONTAKT 432-6 400V M/SCHUKO +SIKR.
		

Onnline adapter

	El. nr.	Type
	1503158	ONNLINE ADAPTER CEE-SCHUKO 3P 16A, 230V

Onnline fasevender

	El. nr.	Type
	1503113	ONNLINE FASEVENDER 416-6 400V
	1503114	ONNLINE FASEVENDER 316-9 230V
	1503115	ONNLINE FASEVENDER 332-9 230V

Online skjøtekabler

Online skjøtekabel gummiert for utendørs bruk

	El. nr.	Type
	1503160	ONNLINE SKJØTEKABEL 25M H07RN-F 3G1,5MM², 16A, SORT
	1522607	ONNLINE SKJØTELEDNING 25 M H07RN-F 3G1,5MM², SORT/ RØD
	1503161	ONNLINE SKJØTEKABEL 3-VEIS 25M H07RN-F 3G1,5MM² IP44 16A. SORT/ RØD
	1522606	ONNLINE SKJØTELEDNING 25 M PLUGG & 3VEIS H07RN-F 3G1,5MM², SORT

Online skjøtekabel gummiert for utendørs bruk

	El. nr.	Type
	1503162	ONNLINE CEE SKJØTEKABEL 25M H07RN-F 5G2,5MM², IP44, 16A 400V
	1503165	ONNLINE CEE SKJØTEKABEL 25M H07RN-F 4G6MM², IP44, 32A 230V
	1503164	ONNLINE CEE SKJØTEKABEL 25M H07RN-F 5G6MM², IP44, 32A 400V
	1522637	ONNLINE CEE SKJØTEKABEL 25M H07RN-F 63A 4G16MM² 230V
	1522638	ONNLINE CEE SKJØTEKABEL 25M H07RN-F 63A 5G16MM² 400V
	1522639	ONNLINE CEE SKJØTEKABEL 25M H07RN-F 125A 4G35MM² 230V
	1522640	ONNLINE CEE SKJØTEKABEL 25M H07RN-F 125A 5G35MM² 400V
	1522636	ONNLINE CEE SKJØTEKABEL 25M H07RN-F 16A 4G2,5MM² 230V IP44
		

Onnline sikringsmateriell

Onnline overspenningsvern og finvern



El. nr.	Type
1692095	ONNLINE OVERSPENNINGSVERN SEM3-40/440 IT
1692096	ONNLINE OVERSPENNINGSVERN SEM4-40/275 TNS
1692097	ONNLINE OVERSPENNINGS SEM2-40/440 IT
1692098	ONNLINE T3 FINVERN FOR STIKK SEF 440P

Onnline hjelpeutstyr for elementautomater



El. nr.	Type
1692013	ONNLINE HETTE, 5MOD. FOR GAFLER/UBENYTTET
1692000	ONNLINE SAMLESK. 2-POL. 4MOD. 10MM ² GAFFEL
1692001	ONNLINE SAMLESK. 2-POL. 6MOD. 10MM ² GAFFEL
1692002	ONNLINE SAMLESK. 2-POL. 10MOD. 10MM ² GAFFEL
1692003	ONNLINE SAMLESK. 2-POL. 12MOD. 10MM ² GAFFEL
1692004	ONNLINE SAMLESK. 2-POL. 16MOD. 10MM ² GAFFEL
1692085	ONNLINE SAMLESK. 2-POL. 12MOD. 10MM ² PINNE
1692005	ONNLINE SAMLESK. 3-POL. 6MOD. 10MM ² GAFFEL
1692006	ONNLINE SAMLESK. 3-POL. 9MOD. 10MM ² GAFFEL
1692007	ONNLINE SAMLESK. 3-POL. 12MOD. 10MM ² GAFFEL
1692008	ONNLINE SAMLESK. 3-POL. 16MOD. 10MM ² GAFFEL
1692009	ONNLINE SAMLESK. 3-POL. 18MOD. 10MM ² GAFFEL
1692010	ONNLINE SAMLESK. 3-POL. 20MOD. 10MM ² GAFFEL
1692011	ONNLINE SAMLESK. 3+N. 12MOD. 10MM ² GAFFEL
1692012	ONNLINE SAMLESK. 3+N. 18MOD. 10MM ² GAFFEL
1692092	ONNLINE SAMLESK. 3-POL. 20MOD. 10MM ² PINNE
1692093	ONNLINE SAMLESK. 3+N. 12MOD. 10MM ² PINNE
1692094	ONNLINE SAMLESK. 3+N. 18MOD. 10MM ² PINNE

Onnline blindplate



El. nr.	Type
1727006	ONNLINE BLINDPLATE ZA1 220MM 12 MODULER HVIT
1727007	ONNLINE BLINDPLATE ZA1 220MM 12 MODULER GRÅ

Onnline komfyrvakt



El. nr.	Type
1490116	ONNLINE KOMFYRVAKT MICROSENSE SØLV
1490117	ONNLINE KOMFYRVAKT MICROSENSE HVIT
1490118	ONNLINE KOMFYRVAKT MICROSENSE SORT

Onnline isolasjonsmateriell

Onnline krympestrømpe, halogenfri

Krympeområde: 3:1. Temperaturområde: -55 - +135°C. Materiale: Polyolefin, selvslukkende.



El. nr.	Type
1890222	ONNLINE KRYMPESL. SORT 6,0-2,0 MM/SB 7
1890223	ONNLINE KRYMPESL. SORT 9,0-3,0 MM/SB 5
1890224	ONNLINE KRYMPESL. SORT 12,0-4,0 MM/SB 4
1890225	ONNLINE KRYMPESL. SORT 19,0-6,0 MM/SB 3
1890226	ONNLINE KRYMPESL. SORT 24,0-8,0 MM/SB 3
1890227	ONNLINE KRYMPESL GUL/GR 3,0-1,0MM/SB10
1890228	ONNLINE KRYMPESL GUL/GR 6,0-2,0 MM/SB7
1890229	ONNLINE KRYMPESL GUL/GR 9,0-3,0 MM/SB5
1890230	ONNLINE KRYMPESL GUL/GR12,0-4,0 MM/SB4
1890232	ONNLINE KRYMPESL GUL/GR24,0-8,0 MM/SB3
1890245	ONNLINE KRYMPESL. SORT 3,0-1,0 MM/SB 10
1890237	ONNLINE KRYMPESL. SORT 39-12 MM
1890238	ONNLINE KRYMPESL. GUL/GR 3,0-1,5 MM
1890208	ONNLINE KRYMPESL. SORT 6-2 MM 1890208
1890209	ONNLINE KRYMPESL. SORT 9-3 MM 1890209
1890231	ONNLINE KRYMPESL GUL/GR19,0-6,0 MM/SB3
1890233	ONNLINE KRYMPESL. SORT 3-1 MM
1890234	ONNLINE KRYMPESL. SORT 12-4 MM
1890235	ONNLINE KRYMPESL. SORT 18-6 MM
1890236	ONNLINE KRYMPESL. SORT 24-8 MM
1890239	ONNLINE KRYMPESL. GUL/GR 6-2 MM
1890240	ONNLINE KRYMPESL. GUL/GR 9,5-3 MM
1890241	ONNLINE KRYMPESL. GUL/GR 12-4 MM
1890242	ONNLINE KRYMPESL. GUL/GR 19-6 MM
1890243	ONNLINE KRYMPESL. GUL/GR. 24-8 MM
1890244	ONNLINE KRYMPESL. GUL/GR 39-13 MM

Onnline Elektro Tape



El. nr.	Type
1890200	ONNLINE ELEKTROTAPE 19MMX20M SVART
1890203	ONNLINE ELEKTROTAPE 19MMX20M HVIT
1890202	ONNLINE ELEKTROTAPE 19MMX20M GUL/GRØNN
1890201	ONNLINE ELEKTROTAPE 19MMX20M BLÅ

Onnline skap

Onnline modulskap i isolerstoff

IP40, komplett med skinner og montasjemateriell. Husk montering ihh. til NEK400 NORM.



El. nr.	Type
1727000	ONNLINE MODULSKAP 1 RAD/12 MOD PÅVEGG
1727001	ONNLINE MODULSKAP 2 RAD/24 MOD PÅVEGG
1727002	ONNLINE MODULSKAP 3 RAD/36 MOD PÅVEGG
1727003	ONNLINE MODULSKAP 1 RAD/12 MOD INNFELT
1727004	ONNLINE MODULSKAP 2 RAD/24 MOD INNFELT
1727005	ONNLINE MODULSKAP 3 RAD/36 MOD INNFELT

Onnline modularskapsling

IP40, komplett med skinner og montasjemateriell.



El. nr.	Type
1727011	ONNLINE MODULARKAPSLING 1 RAD 4 MODULER IP65
1727012	ONNLINE MODULARKAPSLING 1 RAD 8 MODULER IP65
1727013	ONNLINE MODULARKAPSLING 1 RAD 12 MODULER IP65
1727014	ONNLINE MODULARKAPSLING 2 RADER 24 MODULER IP65
1727015	ONNLINE MODULARKAPSLING 3 RADER 36 MODULER IP65

Onnline TKS skap - IT 230V OG TN 400V

Onnline TKS tilknytningskap for sterkstrøm og E-com i hht. NEK 399, inkludert sokkel for montering i bakken eller innstøping. Skapet har kapslingsgrad IP34D og leveres i varmgalvanisert stål med UV-bestendig pulverlakk for optimalisering til utendørs plassering. Skapet leveres med målerbrett og 20 modulplasser. Overspenningsvern, sikringsholder og sikringer, samt målersløyfe, overgangspisker og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Frontavdekning: IP2XC. Lås: DIN lås m/trekantnøkkel. Farge/lakk: UV-bestendig pulverlakk RAL7035.



El. nr.	Type
1727016	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 230V IT 63A
1727017	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 230V IT 80A
1727018	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 400V TN 63A
1727019	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 400V TN 80A
1727020	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 230V TT 63A
1727021	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 230V TT 80A
1727022	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 230V IT SORT
1727023	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 400V TN SORT
1727024	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 230V 80A IT SORT
1727025	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 400V 80A TN SORT
1727026	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 230V 63A TT SORT
1727027	ONNLINE TKS KOMPLETT TILKNYTNINGSSKAP 230V 80A TT SORT

Onnline lyskilder

Onnline lyskilder

Lyskilden er dimmbar og kan dimmes ned helt flimmerfritt med en rekke ulike dimmerkombinasjoner. Prismacob optikken gir et realistisk halogenlignende lys, høy ytelse og lav blending.



El. nr.	Type
3867200	ONNLINE GU10 LED 6,5W RA95
3867204	ONNLINE DIMWARM 6W GRÅ 3000K-2200K
3867205	ONNLINE DIMWARM 6W HVIT 3000K-2200K

Onnline lysarmaturer

Onnline dimmer

Universaldimmer for bruk med LED, elektroniske trafoer, glødelamper og 230V halogen.

El. nr.	
	1490107 ONNLINE DIMMER 420W LED DIMMER MED ENDEVENDER

Onnline har 5 års systemgaranti

ved bruk av Onnline dimmer sammen med Onnline downlight!

Onnline downlight

	El. nr.	Type
	3227011	ONNLINE SOFT DL DW 8W B. STÅL DOWNLIGHT DIMBAR 3000K-2200K
	3227095	ONNLINE SOFT COB PRO DOWNLIGHT 8W M.HVIT
	3227098	ONNLINE GYRO 360 2700K HVIT
	3227046	ONNLINE GYRO 360 27K HVIT 8PK
	3227099	ONNLINE GYRO 360 DIMWARM HVIT
	3227047	ONNLINE GYRO 360 DW HVIT 8PK

Onnline downlightboks, justerbar

	El. nr.	Type
	3224920	ONNLINE DOWNLIGHTBOKS HØY 130MM
	3224921	ONNLINE DOWNLIGHTBOKS LAV 48MM

Onnline benkarmatur med DimWarm lyskilder

	El. nr.	Type
	3227001	ONNLINE BENK 2X4W DW MATT HVIT BENKARMATUR DIMBAR 3000K-2200K
	3227005	ONNLINE BENK 2X4W DW B.STÅL BENKARMATUR DIMBAR 3000K-2200K
	3227006	ONNLINE BENK 3X4W DW B.STÅL BENKARMATUR DIMBAR 3000K-2200K

Onnline interiørarmatur

Sirkulær enøk armatur med opal skjerm. LED platen er avtagbar uten bruk av verktøy og med hurtigkoblinger for enkel service og oppgradering. Leveres med hurtigkoblinger og mange kabelinnganger. 600 lumen, 3000 Kelvin.

	El. nr.	Type
	3345231	ONNLINE OPUS LED ENØK ARMATUR
	3345210	ONNLINE OPUS 10W SENSOR LED IP21

Onnline LED paneler

LED panel 595x595x9,5mm, komplett med dimbar DALI LED driver. 3000K, 3600 lumen, 40W. For innfelt montasje i systemtak. Mikroprismatisk avskjerming, meget jevn lysfordeling, UGR<19. LED driver leveres komplett med 2 meter ledning/plugg. Klasse II, IP20. Hvitlakkert alu ramme RAL9016.

	El. nr.	Type
	3345212	ONNLINE LED PANEL 40W 3000K 3600LM UGR19

Onnline bad LED

	El. nr.	Type
	3321991	ONNLINE BAD LED SPEILARMATUR IP44
	3321992	ONNLINE BAD LED SPEILARMATUR MED STIKKONTAKT IP44

Onnline tette industriarmaturer

Tett LED industriarmatur / universalarmatur IP65. Energieffektiv 130 lm/W. Verktøyløst bytte av LED/komponentplate. Gjennomgangskobling 3x2,5mm². Opalhvitt skjerm og grå armaturstamme. Syrefaste skjermklips og montasjebralett. Kan benyttes som slavearmatur med grunnlys i kombinasjon med sensorvarianter.

	El. nr.	Type
	3345222	ONNLINE ARMATUR V2 37W 4800 LUMEN, KLASSE 1, 4000K
	3345224	ONNLINE ARMATUR V2 47W 6200 LUMEN, KLASSE 1, 4000 K

Onnline utelamper

Enkle og stilrene armaturer som passer veldig bra i moderne arkitektur

	El. nr.	Type
	3100038	ONNLINE TUBIC 2X5W SORT VEGGARMATUR DIMBAR IP55 3000K
	3100039	ONNLINE TUBIC 2X5W HVIT VEGGARMATUR DIMBAR IP55 3000K
	3100473	ONNLINE QUBIC 2X5W HVIT VEGGARMATUR DIMBAR IP55 3000K
	3100486	ONNLINE 2B 2X3W HVIT VEGGARMATUR IP55 2700K
	3100483	ONNLINE QB 2X3W SORT VEGGARMATUR IP55 2700K

Onnline sengelampe

	El. nr.	Type
	3227007	ONNLINE READ LED VEGG M.HVIT SENDELAMPE 6W DIM 3000K-2200K
	3227019	ONNLINE READ 6W USB MATT HVIT LED VEGGLAMPE MED DIMMER
	3227020	ONNLINE READ 6W USB MATT SORT LED VEGGLAMPE MED DIMMER

Onnline takarmatur

	El. nr.	Type
	3321990	ONNLINE IP44 2100LM 3000K OPAL 22W M/GJENNOMG.KOBLING 5P
	3321999	ONNLINE IP44 4000LM 3000K OPAL 38W M/GJENNOMG.KOBLING 5P

Online Floodlight

Kompakt symmetrisk lyskaster. Inntrukket SMD LED chip for redusert blending. Armaturhus i støpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Integrert pusteventil for redusert kondens. 4000K, 110-115lm/W. Leveres komplett med 2 meter kabel m/plugg. Klasse 1, IP66.



El. nr.	Type
3227023	ONNLINE FLOOD 50W SORT IP66 4000K M/KABEL
3227024	ONNLINE FLOOD 100W SORT IP66 4000K M/KABEL
3227025	ONNLINE FLOOD 150W SORT IP66 4000K M/KABEL
3227026	ONNLINE FLOOD 200W SORT IP66 4000K M/KABEL

Online Flood asymmetrisk lyskaster 100W med kabel

Kraftig asymmetrisk LED lyskaster, med kompakte mål. Aluminiumshus med herdet glass. Lufteventil for redusert kondens i armaturen. Justerbar festbrakett. Linseoptikk. LED er spredt på en stor flate. Påmontert 1,5m kabel uten plugg. Integrert LED driver (ikke dimbar). IP66. Klasse 1. 4000K.



El. nr.	Type
3227014	ONNLINE FLOOD ASYM 50W
3227015	ONNLINE FLOOD ASYM 100W
3227027	ONNLINE FLOOD ASYM 150W

Online målere

Online kWh målere 1 og 3 fase



El. nr.	Type
8205000	ONNLINE MÅLER KWT C10 1-FASE
8205001	ONNLINE MÅLER KWT C20 3-FASE
82X2002	ONNLINE EDMK 3-FASE TRAFOMÅLERE 5A 230/400V

Online jording

Online jordingutstyr, hovedjord

	El. nr.	Type
	1236569	ONNLINE HOVEDJORDKLEMME POT

Online jordingutstyr

	El. nr.	Type
	1236552	ONNLINE JORDBÅNDKLEMME EB-0/ES FOR DIAMETER 8-22MM
	1236553	ONNLINE JORDBÅNDKLEMME EB-1/ES FOR DIAMETER 8-50MM
	1236558	ONNLINE JORDBÅNDKLEMME EB-2/ES FOR DIAMETER 8-114MM
	1236559	ONNLINE JORDBÅNDKLEMME EB-3/ES FOR DIAMETER 8-165MM

Online jordspyd

	El. nr.	Type
	1264010	ONNLINE JORDSPYD KONISK 14,2X1500MM
	1264011	ONNLINE JORDINGSKLEMME FOR 1/2" TIL 5/8"
	1264012	ONNLINE SKJØTEHYLSE 14,2MM FOR KONISK JORDSPYD
	1264013	ONNLINE SLAGSTYKKE FOR KONISK JORDSPYD 14,2MM
	1264014	ONNLINE TOPPHYLSE FOR KONISK JORDSPYD 14,2MM - 25MM2
	1264016	ONNLINE TOPPHYLSE FOR KONISK JORDSPYD 14,2MM - 50MM2

Online instrumenter

Online strømtang



El. nr.	Type
8010510	ONNLINE STRØMTANG, AC/DC, SANN RMS

Online multimeter



El. nr.	Type
8010511	ONNLINE MULTIMETER, SANN RMS, IP67

Onnline smøring

Onnline kabelglidemiddel

	El. nr.	Type
	1800094	ONNLINE KABELGLIDEMIDDEL FOR KABELTREKKING

Onnline masker

Onnline støvmaske

	El. nr.	Type
	8869632	STØVMASKE P2 MED VENTIL A5
	8869633	STØVMASKE P3 MED VENTIL A5

Online verktøy

Online verktøy bag

	El. nr.	Type
	8869686	ONNLINE VERKTØYBAG

Online montørbag

	El. nr.	Type
	8869604	ONNLINE MONTØRBAG BASIC • Online verktøybag • Skrutrekker Pz2x100mm 1000V Slim • Målebånd 5m HIGH-VIZ • Skrutrekker pluss/minus Pz2 1000V Slim • Sekskantnøkkel 1,5-10mm kule • Kniv rustfritt stål • Vater torpedo magnet 23cm • Hammer 16oz HS2606 • Vannpumpetang 250mm • Skrutrekker spor 4,0x100mm 1000V Slim • Skrutrekker spor 5,5x125mm 1000V Slim • Skrutrekker spor 3,0x100mm 1000V Slim • Merkepenn vannfast sort 1,5mm • Skrutrekker 2,5x75mm • Sideavbiter 160mm VDE 1000V • Spisstang 200mm VDE 1000V • Avisoleringstang m/skrue 160mm • Baufillbue 300mm komfort • Skiftenøkkel 8" • Meterstokk 2meter • Kniv EL- ELK F/HØYR • Bitssett 31 torx, PH, PZ, spor • Trekkefjær nylon 10m trekkefjær • Metallbor HSS-R sett P19 • Online kuttetang 160mm • Skrutrekker Ph1x80mm 1000V Slim • Skrutrekker Ph2x100mm 1000V Slim • Skrutrekker Pz1X80mm 1000V Slim • Online utsparing med stoffslire

Online elektrikerbag

	El. nr.	Type
	8869699	ONNLINE ELEKTRIKERBAG MED SORTIMENTSKRIN

Onnline trekkersett

Trekkersett Onnline 6 deler, spor 3,0- 4,0 - 5,5 - PH1 - PH2 - PZ2.

	El. nr.	Type
	8812000	ONNLINE TREKKERSETT 6 DELER 1684100400

Onnline bitssett

	El. nr.	Type
	8869600	ONNLINE BITSSETT 31 DELER

Onnline elektronikk skrutrekkersett

Elektronikktrekkersett Onnline 6 deler 1,5-2-2,5-3-PH00-PH0

	El. nr.	Type
	8812002	ONNLINE ELEKTRONIKREKKERSETT 1688000240

Onnline kabelkutter

Onnline kabelkutter for kutting av Cu- og Al-kabler. Helsmidd i kullstål med polerte og herdede kjefter. Håndtakisolasjon av myk sklisikker vinyl.

	El. nr.	Type
	8869687	ONNLINE KABELKUTTER 122 MM
	8869688	ONNLINE KABELKUTTER 160 MM BLÅTANG

Onnline utsparingskniv

	El. nr.	Type
	8869679	ONNLINE UTSPARINGSKNIV 155MM MED STOFFSLIRE

Onnline flatbor

	El. nr.	Type
	8869782	ONNLINE TREBOR FLAT 10X152MM
	8869783	ONNLINE TREBOR FLAT 13X152MM
	8869784	ONNLINE TREBOR FLAT 18X152MM
	8869785	ONNLINE TREBOR FLAT 22X152MM
	8869786	ONNLINE TREBOR FLAT 26X152MM
	8869787	ONNLINE TREBOR FLAT 32X152MM
	8869788	ONNLINE TREBOR FLAT 18X400MM
	8869789	ONNLINE TREBOR FLAT 22X400MM

Onnline spiralbor

	El. nr.	Type
	8861873	ONNLINE SPIRALBOR 18X200MM
	8861874	ONNLINE SPIRALBOR 22X210MM
	8861875	ONNLINE SPIRALBOR 18X400MM
	8861876	ONNLINE SPIRALBOR 22X400MM
	8869685	ONNLINE SPIRALBOR 22X400MM

Onnline Installasjonsbor

	El. nr.	Type
	8863023	INSTALLASJONSBOR 6X400
	8863024	INSTALLASJONSBOR 6X600
	8863025	INSTALLASJONSBOR 8X400
	8863027	INSTALLASJONSBOR 10X400
	8863028	INSTALLASJONSBOR 10X600
	8863026	INSTALLASJONSBOR 8X600
	8863029	INSTALLASJONSBOR 12X400

Onnline stegbor


	El. nr.	Type
	8801691	ONNLINE STEGBOR 4-22 MM 10 TRINN
	8801692	ONNLINE STEGBOR 5-35 MM 13 TRINN
	8801694	ONNLINE STEGBOR PG 5-29MM 10 TRINN

Online tilbehør

Online stativ

	El. nr.	Type
	1039414	ONNLINE STATIV FOR PN I RØR

Online festestropper

	El. nr.	Type
	8869603	ONNLINE FESTESTROPPER 1-3,5M F8869603

Online plastlomme A4

	El. nr.	Type
	1727008	ONNLINE A4 PLASTLOMME SELVKLEBENDE M/KLAFF

Online dokumentholder

	El. nr.	Type
	2400000	ONNLINE DOKUMENTHOLDER A4

Online knytsekk

	El. nr.	Type
	8869698	ONNLINE KNYTESEKK KLAR 125L 10/RULL

Onnline sikkerhet

Onnline lockout sikkerhetspakke

	El. nr.	Type
	1692099	ONNLINE LOCKOUT SIKKERHETSPAKKE FOR LÅSING AV AUTOMATELEMENTER

Onnline nødllys

	El. nr.	Type
	6606804	ONNLINE NØDLYS, SELVTEST IP 65, MARKERING-/LEDELYS, BATTERI 1T

[PROF]

PROF lastesikring

Prof lastesikring

	Varenr.	Type	
	CFT455	LASTESIKRING SETT 8 D PROF INNTIL 1600 KG	
	CFT456	BAGASJEBÅND/STRIKKER PROF BAGASJESIKRING SETT MED 6 DELER	
	8804995	SPENNBÅND MED LÅS 2M 25 MM 2 PK MAX 250 KG	Nyhet!
	8804994	SPENNBÅND MED LÅS 4M 25 MM 2 PK MAX 250 KG	Nyhet!
	8804991	LASTESTROPP 400/800KG 25MM X 5M	Nyhet!
	8804992	LASTESTROPP 1000/2000KG 35MM X 6M	Nyhet!
	8804993	LASTESTROPP 2000/4000KG 50MM X 10M	Nyhet!
	8804997	LASTESTROPP AUTOMATISK 50MM X 3M	Nyhet!
	8804996	LASTESTROPP AUTOMATISK 25MM X 3M	Nyhet!

PROF tau

Prof tau

	El.nr	Type
	8869807	TAU PROF PES GRÅ GRØNN 3MMX30M
	8869808	TAU PROF PES GRÅ GRØNN 4MMX40M
	8869813	TAU PROF PES GRÅ GRØNN 5MMX30M
	8869815	TAU PROF PES GRÅ GRØNN 6MMX20M
	8869816	TAU PROF PP GRÅ ORANGE 3MMX30M
	8869818	TAU PROF PP GRÅ ORANGE 4MMX40M
	8869825	TAU PROF PP GRÅ ORANGE 5MMX30M
	8869819	TAU PROF PP GRÅ ORANGE 6MMX20M
	8869820	TAU PROF SISAL 6MMX25M
	8869821	TAU PROF SISAL 8MMX15M
	8869822	TAU PROF SISAL 10MMX10M
	8869823	FLAGGLINE PROF PES HVIT 5MMX25M
	8869824	TAU PROF PP BLÅ 8MMX20M
	8869826	PARACORD TAU PROF PP MULTI SORT 3,12MMX30M

PROF verktøy og utstyr

Prof arbeidshansker

	El.nr	Type
	8804827	ARBEIDSHANSKE WORKGRIP STR 8, PROF MED ANTISKLI
	8804826	ARBEIDSHANSKE WORKGRIP STR 9, PROF MED ANTISKLI
	8804825	ARBEIDSHANSKE WORKGRIP STR 10, PROF MED ANTISKLI
	8804824	ARBEIDSHANSKE WORKGRIP STR 11, PROF MED ANTISKLI
	8804836	ARBEIDSHANSKE WINTER FLASH 8, MYK VINTERHANSKE PROF
	8804837	ARBEIDSHANSKE WINTER FLASH 9, MYK VINTERHANSKE PROF
	8804838	ARBEIDSHANSKE WINTER FLASH 10, MYK VINTERHANSKE PROF
	8804839	ARBEIDSHANSKE WINTER FLASH 11, MYK VINTERHANSKE PROF
	8804952	HANSKE MONTERING FLEX MATE STR 8
	8804953	HANSKE MONTERING FLEX MATE STR 9
	8804954	HANSKE MONTERING FLEX MATE STR 10
	8804955	HANSKE MONTERING FLEX MATE STR 11
	8804956	HANSKE MONTERING FLEX MATE STR 12
	8805946	HANSKE PROF BOMULL 3 PAR STR 8
	8805949	HANSKE PROF BOMULL 3 PAR STR 9
	8805947	HANSKE PROF BOMULL 3 PAR STR 10
	8805948	HANSKE PROF BOMULL 3 PAR STR 11

Prof hodelykter

	El.nr	Type
	8869771	PROF HODELYKT 270LM INKL 3 STK AAA BATTERI
	8869772	PROF HODELYKT 350LM OPPLADBAR

Prof håndlykter

	El.nr	Type
	8869773	PROF HÅNDLYKT 300LM OPPLADBAR

Prof arbeidslamper



El.nr	Type	
3227059	ARBEIDSLAMPE PROF LED 45W 3600LM 2XSO 3M IP54	
3227028	PROF LEDFLEX 25M TROMMEL 4000K	Nyhet!
3227029	PROF LEDFLEX 10M BUNT 4000K	Nyhet!

Prof laser



8805079	AVSTANDSMÅLER 60M
---------	-------------------



8805077	KRYSSLASER GRØNN 20M
---------	----------------------



8805078	KRYSSLASER 360 GRØNN 40M
---------	--------------------------

Prof gardintrapp



8804966	GARDINTRAPP 2-TRINN STÅL MAX 150 KG. EN14183 GODKJENT
---------	---



8804962	GARDINTRAPP 4-TRINN ALU. MAX 150 KG. EN131 GODKJENT	Nyhet!
8804963	GARDINTRAPP 5-TRINN ALU. MAX 150 KG. EN131 GODKJENT	Nyhet!
8804964	GARDINTRAPP 6-TRINN ALU. MAX 150 KG. EN131 GODKJENT	Nyhet!
8804965	GARDINTRAPP 7-TRINN ALU. MAX 150 KG. EN131 GODKJENT	Nyhet!

PROF ladekabler

Prof ladekabler

	El.nr	Type
	1550678	LADEKABEL MODE3 TYPE 2 32A 3 FAS 5M
	1550680	LADEKABEL MODE3 TYPE 2 32A 3 FAS 7,5M
	1550682	LADEKABEL MODE3 TYPE 2 32A 3 FAS 10M
	1550679	LADEKABEL MODE3 TYPE 1 32A 1 FAS 5M
	1550681	LADEKABEL MODE3 TYPE 1 32A 1 FAS 7,5M
	1550683	LADEKABEL MODE3 TYPE 1 32A 1 FAS 10M
	1550684	LADEKABEL MODE3 TYPE 2 32A 3 FAS 5M SPIRAL (3M)
	1550685	LADEKABEL MODE3 TYPE 1 32A 1 FAS 5M SPIRAL (3M)
	1550677	LADEKABEL MODE2 TYPE 2 TIL CEE 32A 1 FAS 5M
	1550676	LADEKABEL MODE2 TYPE 1 TIL CEE 32A 1 FAS 5M
	1550673	LADEKABEL MODE2 TYPE 2 TIL CEE /SCHUKO 16A 1-FAS 5M
	1550671	LADEKABEL MODE2 TYPE 1 TIL CEE /SCHUKO 16A 1-FAS 5M
	1550675	LADEKABEL MODE2 TYPE 2 TIL CEE /SCHUKO 16A 1-FAS 5M DC FILTER
	1550674	LADEKABEL MODE2 TYPE 1 TIL CEE /SCHUKO 16A 1-FAS 5M DC FILTER

Prof LEDFlex

	El.nr	Type
	3227028	PROF LEDFLEX 25M TROMMEL 4000K
	3227029	PROF LEDFLEX 10M BUNT 4000K

PROF vifter og reoler

Prof varmegifter

	SAP	Type
	CFN967	VARMEVIFTE 3000W 230V, MOBIL GULVMODELL PROF
	CFN971	VARMEVIFTE 2000W 230V, MOBIL GULVMODELL PROF
	CFN973	VARMEVIFTE 9000W 400V, MOBIL GULVMODELL PROF

Prof garasjereoler

	SAP	Type
	CDD968	GARASJEREOL PROF 180X120X50 CM, MAKS BELASTNING 300 KG
	CFR189	GARASJEREOL PROF 180X90X30 CM

PROF batterier

Prof batterier 10 PK

	El.nr	Type
	6202625	BATTERIER AAA LR03, 10 PK
	6202626	BATTERIER AA LR6, 10 PK

Prof batterier 4 PK

	El.nr	Type
	6202623	BATTERIER AAA LR03, 4 PK
	6202624	BATTERIER AA LR6, 4 PK

Prof batterier 9V

	El.nr	Type
	6202627	BATTERI 9V, 1 STK

Prof batterier 3V

	El.nr	Type
	6202630	PROF LITHIUM BATTERI KNAPPCELLE CR2032 2STK

PROF førstehjelp

Prof førstehjelpsskrin



El.nr	Type
8869628	BRANN/ØYE/SÅR

PROF vern

Prof ørepropp

	El.nr	Type	
	8805940	ØREPROPP 10STK POLYURETHANE	Nyhet!
	8805941	ØREPROPP 100STK POLYURETHANE	Nyhet!

Prof vernebrille

	El.nr	Type	
	8805943	VERNEBRILLE KLAR	Nyhet!
	8805944	VERNEBRILLE KLAR ANTI-DUGG	Nyhet!
	8805945	VERNEBRILLE SOTET	Nyhet!

PROF tape og servietter

Prof tape

	Varenr.	Type
	CDE355	LERRETSTAPE PROF 50MM X 50M
	8869634	PAKKETAPE KLAR 50MM X 66M

Prof rengjøringservietter

	El.nr	Type
	8869651	RENGJØRINGSSERVIETT PROF WIPES, 80 STK FOR SKÅNSOM RENGJØRING

PROF presenninger

PROF presenninger

	El. nr	Type
	56106116	PROF PE-PRESENNING 4 X 6M 180GR BLÅ
	56106120	PROF PE-PRESENNING 6 X 10M 180GR BLÅ
	56106097	PROF PE-PRESENNING 8 X 12M 180GR BLÅ
	30806467	PROF PRESENNING ARM 2.5X3.6 GR 115 GRØNN
	30816631	PROF PRESENNING ARM 4.0X6.0 GR 115 GRØNN
	30806483	PROF PRESENNING ARM 5.4X7.2 GR 115 GRØNN
	30816649	PROF PRESENNING ARM 6.0X8.0 GR 115 GRØNN
	30806491	PROF PRESENNING ARM 6.0X10.0 GR 115 GRØNN
	30806509	PROF PRESENNING ARM 7.2X12.0 GR 115 GRØNN



IRONSIDE verktøy

IRONSIDE skrutrekere

	Varenr.	Type
	8869644	MOMENTSKRUTREKKERSETT SLIM
	8869792	SKRUTREKKER PH 1X80MM VDE
	8869793	SKRUTREKKER PH 2X100MM VDE
	8869796	SKRUTREKKER PLUSS/MINUS PZ2
	8869794	SKRUTREKKER PZ 1X80MM VDE
	8869795	SKRUTREKKER PZ 2X100MM VDE
	8869774	SKRUTREKKER SPOR 3,0X100MM VDE
	8869778	SKRUTREKKER SPOR 3,5X100MM VDE
	8869779	SKRUTREKKER SPOR 4,0X100MM VDE
	8869780	SKRUTREKKER SPOR 5,5X125MM VDE
	8869791	SKRUTREKKER SPOR 6,5X125MM VDE
	8805082	SKRUTREKKERSETT SLIM
	8804989	SKRUTREKKER 2,5X75
	CDC891	SKRUTREKKER 4X100
	CDC888	SKRUTREKKER 5X150MM
	CDC895	SKRUTREKKER 3X80
	CDC892	SKRUTREKKER 5,5X125
	CDC889	SKRUTREKKER 7X150
	CDC890	SKRUTREKKER 8X175
	CDC879	SKRUTREKKER TX 10X100
	CDC882	SKRUTREKKER TX 15X100
	CDC872	SKRUTREKKER TX 20X100
	CDC875	SKRUTREKKER TX 25X100
	CFF830	SKRUTREKKER TX 30X115MM

IRONSIDE skrutrekkere

	Varenr.	Type
	CDC885	SKRUTREKKER PH 0X60
	CDC886	SKRUTREKKER PH 1X80
	CDC887	SKRUTREKKER PH 2X100
	CFF710	SKRUTREKKER PH 3X150MM
	CDC884	SKRUTREKKER PZ 1X80
	CDC878	SKRUTREKKER PZ 2X100
	CFF783	SKRUTREKKER PZ 3X150MM
	CDQ634	SKRALLESKRUTREKKER 38 DELER
	8805081	ELEKTRONIKK TREKKERSETT

IRONSIDE verktøy

IRONSIDE tenger

	Varenr	Type	
	8869769	SIDEAVBITER U/FAS 110MM	
	CDC880	SPISTANG M/AVB 160MM TOKOMP.	
	8804951	SPISTANG 200MM	
	8869834	SPISTANG BØYD 200MM TOKOMP.	
	8869770	SPISTANG 200MM VDE	
	8869899	NEBBTANG FLAT 160MM	
	8804998	VANNPUMPETANG 250MM	
	8869797	VANNPUMPETANG 260MM SPEEDY	
	CFF617	AVBITER DIAGONAL 160MM TOKOMP.	
	CDQ631	SIDEAVBITER 180MM TOKOMP.	
	8804967	SIDEAVBITER 160MM VDE	Nyhet!
	CDC865	KOMB.TANG 180MM BICOMP	
	8804968	AVISOLERINGSTANG 160MM MED JUSTERSKRUE	
	8869799	HULLTANG KRAFTIG 220 2-5MM	

IRONSIDE tenger

	SAP	Type
	CFF795	BOLTEKUTTER HRC48 36"

IRONSIDE brekkjern

	El.nr	Type	
	8869777	BREKKJERN FLAT 64 CM, 25"	
	8802839	BREKKJERN SLIM 760MM	Nyhet!
	8802838	BREKKJERN SLIM 600MM	Nyhet!

IRONSIDE skyvelær

	El.nr	Type
	8869832	SKYVELÆR DIGITAL 150MM
	8869831	SKYVELÆR MATTKROM 150MM

IRONSIDE sekskantnøkkel

	El.nr	Type
	8800836	SEKSKANTNØKKEL 1,5-10MM KULE (S)

IRONSIDE vinkler

	SAP	Type
	CFF696	VINKELHAKE 25CM

IRONSIDE verktøy

IRONSIDE hammer

	SAP	Type
	CFF707	HAMMER 100106 HS2606-20/BR
	CFF814	HAMMER XXL 16OZ
	CFF812	HAMMER XXL 20OZ
	CDC874	HAMMER HS2606 16 OZ RØRSK

IRONSIDE meisel

	SAP	Type
	CDQ652	MEISELKNIV

IRONSIDE huggjern

	SAP	Type
	CDC896	HUGGJERN 12MM
	CDC898	HUGGJERN 16MM
	CDC893	HUGGJERN 20MM
	CDC962	HUGGJERN 30MM

IRONSIDE blikksaks

	SAP	Type
	CDC960	BLIKKSAKS RETT

IRONSIDE bitstrekkersett

	SAP	Type
	CFQ308	BITSTREKKERSETT IRONSIDE IEC/VDE AC1000V, 11 BITS Nyhet!

IRONSIDE kniver

	Varenr.	Type
	8804990	KNIV RUSTFRITT STÅL
	CDC848	KNIV SKYVBAR

IRONSIDE sager

	SAP	Type
	CGH456	HÅNDSAG 555MM BELAGT 7TPI

IRONSIDE vattere

	El.nr	Type
	8869829	VATER 40CM
	8869776	VATER MAGNET 60CM
	8869828	VATER 120CM
	8869833	VATER TORPEDO MAGNET 23CM

IRONSIDE verktøy

IRONSIDE målebånd

	Varenr.	Type	
	8869717	MÅLEBÅND 5M HIGH-VIZ	
	8805080	MÅLEBÅND 8M HIGH-VIZ	
	8869775	MÅLEBÅND 50M ÅPEN GLASSFIBER	
	CFF816	MÅLEBÅND XXL 5M	
	CFF815	MÅLEBÅND XXL 8M	
	CFF638	MÅLEBÅND 5M MAGNET, DOBBELSIDIG	
	8813313	MÅLEBÅND XXL 5M IRONSIDE MAGNETISK SPISS, 27 MM BRED	Nyhet!
	8813314	MÅLEBÅND XXL 8M IRONSIDE MAGNETISK SPISS, 27 MM BRED	Nyhet!

IRONSIDE verktøysekk

	El.nr	Type	
	8869621	VERKTØYSEKK MED ROM TIL VERKTØY OG LAPTOP	

IRONSIDE merking

IRONSIDE merkepenn

	El.nr	Type
	8869798	MERKEPENN 2,8 MM GRAFITT
	8869833	RESERVEBLY 2,8MM GRAFITT
	8804957	MERKEPENN SORT DEEP-HOLE MARKER
	1800136	MERKEPENN VANNFAST RØD
	1800119	MERKEPENN VANNFAST SORT

IRONSIDE krittssnor

	SAP	Type
	CFF810	KRITTSNOR 30M BLÅ

IRONSIDE krittspulver

	SAP	Type
	CDC936	KRITTPULVER 250GR BLÅ
	CDC937	KRITTPULVER 250GR RØD

IRONSIDE traller

IRONSIDE sekketraller

	El.nr	Type
	8869827	SEKKETRALLE MAX 200KG MED LUFTGUMMIHJUL


OPAL

OPAL vifter og rør

OPAL baderomsvifter

	El.nr	Type
	4960210	BADEROMSVIFTE OPAL WA100LZ, BASIC
	4960211	BADEROMSVIFTE OPAL WA100LZT, TIMER
	4960212	BADEROMSVIFTE OPAL WA100LZH, TIMER OG HYGROSTAT
	4960213	BADEROMSVIFTE OPAL WEB100Z, BASIC
	4960214	BADEROMSVIFTE OPAL WEB100ZT, TIMER
	4960215	BADEROMSVIFTE OPAL WEB100ZH, TIMER OG HYGROSTAT

OPAL korrugerte rør

	El.nr	Type
	1236593	OPAL KORRUGERT RØR 16MM Ø 25M
	1236594	OPAL KORRUGERT RØR 20MMØ 25M
	1236595	OPAL PN I K-RØR 16MM/3G1,5 Å 25M
	1236596	OPAL PN I K-RØR 16MM/3G2,5 Å 25M

OPAL støpsler og skjøtekontakter

OPAL støpsel

	SAP	Type
	ASN245	OPAL STØPSEL U/JORD HVIT
	ASN247	OPAL STØPSEL M/JORD HVIT
	AMD971	DOBBELSTØPSEL IP44 SORT M/JORD 16A SCHUKO OPAL
	ASN248	STØPSEL MED JORD, VINKLET
	CIK174	DOBBELT STØPSEL U/JORD

OPAL kabelvinder og skjøteledninger

OPAL forgrener

	SAP	Type
	ACZ601	OPAL FORGRENER 5-VEIS 3M MED JORD
	ACZ602	OPAL FORGRENER 5-VEIS 5M MED JORD
	ACZ600	OPAL FORGRENER 5-VEIS 1,5M MED JORD
	ACZ512	OPAL FORGRENER 3-VEIS 1,5M MED JORD
	ACZ517	OPAL FORGRENER 3-VEIS 3M MED JORD
	ACZ525	OPAL FORGRENER 3-VEIS 5M MED JORD
	ACZ516	OPAL FORGRENER 3-VEIS 3M UTEN JORD
	ACZ509	OPAL FORGRENER 3-VEIS 1,5M UTEN JORD
	ACZ518	OPAL FORGRENER 3-VEIS 3M MED BRYTER OG JORD HVIT MAX 3500W
	ACZ526	OPAL FORGRENER 3-VEIS 5M MED BRYTER OG JORD HVIT MAX 3500W
	ACZ512	OPAL FORGRENER 3-VEIS 1,5 M MED JORD
	ACZ517	OPAL FORGRENER 3-VEIS 3M MED JORD
	ACZ525	OPAL FORGRENER 3-VEIS 5M MED JORD

OPAL skjøteledninger

	SAP	Type
	ACZ614	OPAL FORGRENER 6 VEIS M BRYTER JORDET HVIT MAX 3500W 3M
	ACZ613	OPAL FORGRENER 6 VEIS M BRYTER JORDET HVIT MAX 3500W 1,5M
	ACZ494	OPAL SKJØTELEDNING 1,5M MED JORD
	ACZ495	OPAL SKJØTELEDNING 3M MED JORD
	ACZ496	OPAL SKJØTELEDNING 5M MED JORD
		
	ACZ493	OPAL SKJØTELEDNING UTEN JORD 5M

OPAL skjøteledninger utendørs

	SAP	Type
	ABK396	UTENDØRS SKJØTELEDNING 10M X 1,5MM2, 16A, SVART
	ABK397	UTENDØRS SKJØTELEDNING 20M X 1,5MM2, 16A, SVART
	ACL468	UTENDØRS SKJØTELEDNING 5M X 1,5MM2, 16A, SVART
	ACZ503	UTENDØRS SKJØTELEDNING 10M X 2,5MM2 GUMMIKABEL
	ACZ504	UTENDØRS SKJØTELEDNING 20M X 2,5MM2 GUMMIKABEL
	CBU699	SKJØTELEDNING CARAVAN OPAL 10M H07RN-F 3X2,5MM IP44

Opal skjøtekabel gummiert for utendørs bruk

	SAP	Type
	AED661	SKJØTELEDNING 2-VEIS IP44, 10 M, 3*2,5
	AED662	SKJØTELEDNING 2-VEIS IP44, 20 M, 3*2,5
	ABK398	SKJØTELEDNING 2-VEIS IP44, 10 M, 3*1,5
	ABK399	SKJØTELEDNING 2-VEIS IP44, 20 M, 3*1,5

OPAL kabeltrommel

	SAP	Type
	ACZ488	KABELTROMMEL 4-VEIS 25M, 3X1,5MM2, IP44
	ACZ489	KABELTROMMEL 4-VEIS 40M, 3X1,5MM2, IP44
	ALO584	KABELTROMMEL 4-VEIS 20M, 3X2,5MM2, IP44
	ACS368	KABELTROMMEL 4-VEIS 20M, 3X1,5MM2, IP44
	ACS369	KABELTROMMEL 3-VEIS IP44 50M RVT VSKB 3X1,5
	CAM685	KABELTROMMEL 4-VEIS IP44, 1000W-3000W - 5M
	CBJ983	KABELTROMMEL 4-VEIS IP44, 1000W-3000W - 10M

OPAL skjøteledninger

	SAP	Type
	CEH318	SKJØTELEDNING 3-VEIS SORT OPAL 10M H07RN 3X2,5MM IP44
	ALT406	SKJØTELEDNING SORT 3-VEIS MED BRYTER - 3M LEDNING
	ANK396	SKJØTELEDNING SORT 6-VEIS MED BRYTER - 3M LEDNING

OPAL rør

OPAL rør

	SAP	Type	
	CLN929	OPAL PN I K-RØR 16MM/3G1,5 Å 25M	Nyhet!
	CLN930	OPAL KORRUGERT RØR 20MMØ 25M	Nyhet!
	CLN931	OPAL KORRUGERT RØR 16MM Ø 25M	Nyhet!
	CLN940	OPAL PN I K-RØR 16MM/3G2,5 Å 25M	Nyhet!

OPAL lysarmaturer

OPAL arbeidslamper

	SAP	Type
	CET389	OPAL ARBEIDSLAMPE OPAL E-FECT 20W 1600LM M/STATIV IP44
	CET387	OPAL ARBEIDSLAMPE OPAL E-FECT 30W 2400LM M/STATIV IP44
	CET386	OPAL ARBEIDSLAMPE OPAL E-FECT 50W 4000LM M/STATIV IP44
	CET388	OPAL ARBEIDSLAMPE OPAL E-FECT 2X20W 2X1600LM M/GULVSTATIV
	ASD418	ARBEIDSLAMPE 20W OPPLADBAR SOM KAN LADES I BILEN

OPAL sikringsmateriell

OPAL komfyrvakt

	SAP	Type
	CFG298	KOMFYRVAKT SE1000PP REHAB 25A STIKK MED KABEL OG PLUGG

OPAL kroker og holdere

OPAL kroker

	SAP	Type
	CFW353	1 KROK, SELVKLEBENDE, FIRKANT, SORT MATT
	CFW351	1 KROK, SELVKLEBENDE, RUND, SORT MATT
	CFW345	2 KROKER, SELVKLEBENDE, FIRKANT, SORT MATT
	CFW348	2 KROKER, SELVKLEBENDE, RUND, SORT MATT
	CFW340	4 KROKER, SELVKLEBENDE, FIRKANT, SORT MATT
	CFW338	4 KROKER, SELVKLEBENDE, RUND, SORT MATT

OPAL toalettpapirholdere

	SAP	Type
	CFW378	TOALETTPAPIRHOLDER, FIRKANT, SORT MED SELVKLEBENDE BAKSIDE
	CFW372	TOALETTPAPIRHOLDER RUND SORT MED SELVKLEBENDE BAKSIDE

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



Onninen AS
Høgslundveien 49
2020 Skedsmokorset
Postboks 117
N-2021 Skedsmokorset
Tlf. +47 06 706 / 23 29 67 06
www.onninen.no

onninen 