

Dickens

Stylo de Métal



Surface d'impression:

Gravure: 25 x 5 mm



Tamponnage: 50 x 5 mm



*Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé.
Supprimez également les couches "Gabarit" et "Information".*

Étapes à suivre Graver

1. Créez votre design au format de la zone imprimable. Utilisez 100 % de noir (K). N'utilisez pas de nuances de gris ni de dégradés dans votre design.
2. Sauvegardez le fichier au format PDF sans marges de découpe ni fond perdu. Utilisez de préférence le paramètre prédéfini PDF/X-4:2008.
3. Suivez les instructions reprises dans le PDF « **Concevoir Livrer - Gravure .pdf** » et vérifiez que votre PDF répond bien à tous les critères avant de le livrer.

Étapes à suivre Tampographie

1. Créez votre design au format de la zone imprimable. Utilisez une couleur du nuancier PANTONE+ Solid offrant une couverture optimale ou un ton 100 %.
2. Sauvegardez le fichier au format PDF sans marges de découpe ni fond perdu. Utilisez de préférence le paramètre prédéfini PDF/X-4:2008.
3. Suivez les instructions reprises dans le PDF « **Concevoir Livrer - Impression Tampon.pdf** » et vérifiez que votre PDF répond bien à tous les critères avant de le livrer.

