

Sachets Doypack 450 ml

130x220 mm

Rev. 20231003

Étapes à suivre


1. Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche "**conception**". Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.
2. Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-4:2008.
3. Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "**Gabarit**" et "**Information**".

Livrer le recto et le verso au format 150 x 230 mm et la partie inférieure au format 150 x 70 mm.

Légende

- Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
 - Format final fini
 - Marge de sécurité recommandée
 - Surface imprimable
 - Pli ou rainurage
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
- Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
- Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies



Échelle 1:1



1.

2.

3.



Fermeture zip

Recto



Fermeture zip

Verso

