

Veterkoord met buckle

10 mm Dubbelzijdig

Stappenplan

Versie: Rev20221025

1.




Laat het documentformaat ongewijzigd & maak het bestand op in de laag “**Ontwerp**”. Gebruik één kleur uit de PANTONE+ Solid kleurwaaier met volledige dekking oftewel op 100% tint.
2.

Sla het bestand op als PDF bestand zonder snijtekens of extra afloop. Gebruik bij voorkeur de voorinstelling PDF/X-4.
3.

Controleer je PDF op juistheid voor het aanleveren.

*Werk je niet vanuit Adobe Illustrator? Verwijder dan alles wat niet gedrukt hoeft te worden. Verwijder ook de lagen “**Template**” en “**Informatie**”.*

*Lever je bestand aan op het formaat **780 x 10 mm**.*



Schaal 1:1

Legenda

- Aflopend formaat, tevens aan te leveren formaat
- Uiteindelijk afgewerkt formaat
- - - Advies veiligheidsmarge
- Bedrukbaar gebied
- - - Vouw of rillijn

- Items in deze kleur zijn illustratief.
- Items in deze kleur zijn (semi) transparant.
- Items in deze kleur zijn optioneel en afhankelijk van de gekozen product opties.

 Ruimte voor vergaren, hier geen boodschap of logo plaatsen.

 Ruimte voor veiligheidssluiting (optioneel) TIP: Bij gebruik van de veiligheidssluiting in de nek zal de keycord niet korter worden, maar gesplitst worden in het midden (geen logo precies in het midden plaatsen). Het materiaal zal aan beide kanten van het middelpunt maximaal 4 cm omgestikt worden om de sluiting te kunnen vastzetten).





Buitenzijde



Binnenzijde