



Vouwkaarten

Imprimer des cartaplis



Taal

Nederlands

Langue

Français

Vouwkaarten

Van A naar B lopen en uiteindelijk ook nog de weg terugvinden naar de parkeerplaats? Dan komt een plattegrond goed van pas. Of ben je meer op zoek naar een origineel vervanger voor jouw standaard brochures? Vouwkaarten drukken wij van een handig broekzak- tot XL-formaat. Hierdoor heb je altijd de juiste hoeveelheid ruimte om jouw boodschap in kwijt te kunnen. Daarnaast werken wij de bedrukte vouwkaarten af met een extra stevige cover. Die zorgt voor een langere gebruiksduur en maakt je vouwkaart ook nog eens een mooie verschijning. Laat vouwkaarten drukken en ontvang deze binnen twaalf werkdagen in huis!

- ✓ Keuze uit 4 formaten
- ✓ Extra stevige cover
- ✓ Gratis levering, binnen 12 werkdagen

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren (outlines).
- Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen in de afloop. Dit voorkomt witranden na het afwerken en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
- Gebruik je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Gebruik je lijnen en strepen? Maak deze niet dunner dan 0,25. Geef negatieve lijnen tenminste een dikte van 0,5 pt.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt.
- Maak de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280%. Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en Key (=Zwart) bij elkaar opgeteld.
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Maak je ontwerp op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.
- Lever je bestand aan als één laag. Zonder transparanties.
- Sla je bestand als een drukklare pdf, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Imprimer des cartaplis

Marcher de A à B puis vous devez retrouver enfin le chemin du parking ? Un plan vous sera alors utile. Ou vous cherchez une idée originale pour vos brochures ? Nous imprimons des cartes pliantes du format poche jusqu'au format XL. Cela signifie que vous disposez toujours de l'espace nécessaire pour faire passer votre message. En plus, nous terminons les cartes pliantes imprimées par une couverture extra-solide. Cela garantit une plus longue durée de vie et donne à votre carte pliante une belle apparence. Faites imprimer des cartes pliantes et recevez-les dans les douze jours ouvrables !

- ✓ 4 formats
- ✓ Couverture extra-solide
- ✓ Livraison gratuite, en 12 jours ouvrés

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Assurez-vous que votre infographie soit toujours converti en contours (outlines).
- La mise en page des fichiers en quadri (4/0 - 4/4) viennent toujours fait en CMJK.
- Utilisez un débord de 3 mm. Faites continuer le fond jusqu'au fond perdu. Ça prévient des bords blancs sur les imprimés après la finition et que le fond continue à chaque bord.
- Vous utilisez des images ? Nous vous conseillons une résolution de 300 DPI. Malheureusement, il n'est toujours possible. Pour cette raison, nous utilisions une résolution minimale de 150 dpi. Nous vous déconseillons fortement de nous fournir des fichiers avec une résolution inférieur à 150 dpi.
- Utilisez-vous des lignes ? Ne les concevez pas plus fine que 0,25 pt. Les lignes diapositives ont un épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- La grandeur minimal de la police que nous conseillons est de 8 pt. La lisibilité dépend aussi du type de police que vous utilisez.
- Assurez-vous que la couverture de couleur ne dépasse pas 280%. Ce sont les pourcentages du Cyan, Magenta, Jaune et Noir additionnés.
- Utilisez pour noir foncé la composition suivant : C50% ; M40% et K100%. Utilisez le noir foncé que pour des surfaces plus grands et pour les textes. Ne l'utilisez pas pour des textes inférieur de 15 pt.
- La mise en page avec des contours en blanc (« stroke ») ou remplissage (« fill ») ne peut être jamais mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Concevez votre infographie en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop.
- Fournissez votre fichier dans 1 couche, sans transparations.
- Sauvegardez votre fichier comme un PDF prêt-à-imprimer sous le profil PDF PDF/X-1a:2001.
- Fournissez votre fichier sans hirondelles ou signes d'impression (printer marks).