

Sacs d'expédition en papier
400 x 500 x 100 mm, Impression 4/4



Rev. 20230306

Étapes à suivre

- 1 Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche **"conception"**. Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.
- 2 Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-1a:2001.
- 3 Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "Gabarit" et "Information".

Livrez votre fichier au format 280 x 381 mm et 280 x 284 mm.



Échelle 1:1

Légende

- - - Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
- Format final fini
- - - Marge de sécurité recommandée
- Surface imprimable
- - - Pli ou rainurage
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
- Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
- Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies



La largeur maximale de la zone d'impression est de 28 cm, à positionner sur la zone grise. N'utilisez pas de grandes surfaces avec une impression sombre. Cela peut provoquer des taches et des traces.

