

Sacs d'expédition en papier
450 x 570 x 100 mm, Impression 4/4

Étapes à suivre

1

Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche "**conception**". Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.

2


Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-1a:2001.

3


Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé, Supprimez également les couches "Gabarit" et "Information".

Livrez votre fichier au format 280 x 450 mm et 280 x 342 mm.



Avant



Arrière

Échelle 1:1

Légende

Format à livrer, marge de découpe 3 mm. Inclus

Format final fini

Marge de sécurité recommandée


Surface imprimable

Pli ou rainurage

Les éléments dans cette couleur sont illustratifs

Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents

Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies



La largeur maximale de la zone d'impression est de 28 cm, à positionner sur la zone grise. N'utilisez pas de grandes surfaces avec une impression sombre. Cela peut provoquer des taches et des traces.

