

Vêtements pour bébés

Avant et arrière (150 x 150 mm)

Version: Rev20211125

Étapes à suivre


1. Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans le calque "conception". En fonction du procédé d'impression, utilisez des couleurs CMYK (pour le numérique) ou une à quatre couleurs du nuancier Pantone + Solid avec une couverture totale ou une teinte de 100 % (pour la sérigraphie).
2. Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-1a:2001.
3. Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "Gabarit" et "Information".

Livrez votre fichier au format 150 x 150 mm.

Légende

- - - Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
 - Format final fini
 - - - Marge de sécurité recommandée
 - Surface imprimable
 - - - Pli ou rainurage
-
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
 - Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
 - Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies



Ligne centrale

Si vous placez votre conception au centre, nous l'imprimerons à hauteur de poitrine. Veuillez noter que la position de votre conception peut varier légèrement en fonction du type de vêtement et de la taille.

Ligne d'épaule

Si vous placez votre conception contre cette ligne, nous l'imprimons à la hauteur des épaules. Veuillez noter que la position peut varier légèrement en fonction du type de vêtement et de la taille.