


„Den Großputz können Sie sich sparen. Alle Köpfe kontrollieren ist wichtig!“



# Wir haben Kopfläuse

## Liebe Eltern,

in dieser Gemeinschaftseinrichtung hat ein Kind Kopfläuse übertragen werden, bitten wir Sie dies zu entdecken, denn nur so können wir das Problem lösen.

Besorgen Sie sich einen Läusekamm. Die Kopfläuse können in der Gemeinschaft oder in der Drogerie oder Apotheke gekauft werden und weisen Sie den Apotheker beim Kauf auf die Kopfläuse hin und weisen Sie den Apotheker beim Kauf auf eine helle Farbe. Außerdem brauchen Sie eine handelsübliche Pflegespülung zum Waschen der Haare sowie handelsübliche Pflegespülung zum Kämmen.



## So geht`s:

- Waschen Sie die Haare Ihres Kindes wie gewöhnlich.
- Verteilen Sie die Pflegespülung gleichmäßig im Haar und entwirren Sie die Haare mit dem groben Plastikamm oder der Plastikbürste. Nicht ausspülen!
- Kämmen Sie mit dem Läusekamm Strähne für Strähne durch und streichen Sie den Kamm auf dem Tuch ab. Bei Kopflausbefall entdecken Sie dort die Läuse.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob etwas eine Laus ist, warten Sie, bis es trocken wird und halten Sie ein Haar daran: Wenn es sich fest-

# haben Läuse, Sie auch?


Sie haben mehrere Kinder Kopfläuse. Weil die Kopfläuse leicht von Kind zu Kind zu übertragen werden, ist es wichtig, Ihr Kind zu untersuchen. Helfen Sie mit, alle befallenen Kinder zu identifizieren und das Kreisren der Läuse schnell beenden.

Diese erhalten Sie hier in der Einrichtung, im Internetshop der Pediculosis Apotheke. Achten Sie auf einen Zinkenabstand von weniger als 0,3 mm. Achten Sie darauf hin, dass Sie den Kamm zur Diagnose benötigen. Ideal ist es, wenn Sie einen groben Plastikamm oder eine abspülbare Plastikbürste zum Auswaschen und Papiertaschentücher oder ein helles Stofftuch.





„Das erste Mal Läuse hat gar nicht gejackt!“



## nden?

Zur Behandlung benötigen Sie ein Kopflausmittel aus der Apotheke, das Sie im Abstand von 8-10 Tagen zweimal anwenden. Mit der zweiten Behandlung töten Sie die nach der ersten Behandlung geschlüpften Läuse bevor sie wieder Eier legen können. Nutzen Sie die Auskämmmethode, um zwischenzeitlich nachgeschlüpfte Läuse zu entfernen und nach Abschluss der Behandlung den Erfolg zu kontrollieren.

er Deutschen Pediculosis Gesellschaft e.V.. Lassen Sie sich in der Apotheke n Sie das Mittel streng nach Vorschrift des Herstellers an. / Stand: April 2008

aschaktive Substanzen

Behandlung durch mechanische Entfernung

shampoo

• Bug Buster Kit

„Läuse sind gar nicht gefährlich. Aber Mama macht immer voll den Stress.“

Wenn Sie danach noch Energie übrig haben, können Sie Staubsaugen, Wäsche waschen und „verlauste“ Gegenstände 3 Tage in Plastiktüten an die Seite legen.

## isen zu Hause bleiben?

selbst bestätigen. Vergessen Sie nicht die Wiederholungsbehandlung in 8-10 Tagen und die Erfolgskontrolle durch Auskämmen!

deutsche Pediculosis Gesellschaft e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seine auf der Homepage der Gesellschaft. Die Deutsche Pediculosis Gesellschaft e.V. angestellt. Trotzdem kann dieses Plakat nicht die Beratung durch Ihren Arzt ersetzen.





es trocken wird und halten Sie ein Haar daran: Wenn es sich festhält und darauf langkrabbelt, ist es eine Laus.

- Reinigen Sie den Kamm bei Bedarf mit einer alten Zahnbürste/ Handwaschbürste oder mit einem Zahnstocher.

## Was tun, wenn Sie Kopfläuse finden?

Geschwister und (Groß-)Eltern sind besonders ansteckungsgefährdet, denn die Läuse verbreiten sich beim Haar-zu-Haar-Kontakt. Untersuchen Sie also zunächst alle anderen Familienmitglieder mit nassem Auskämmen mit Pflegespülung. Kinder, die in Schule oder Kindergarten Kontakt mit Ihrem Kind hatten, müssen auch untersucht werden, damit sich Ihr Kind nicht erneut anstecken kann. Informieren Sie also alle Eltern und die Gemeinschaftseinrichtung.

Folgende Läusemittel genügen derzeit den Qualitätsanforderungen der Bundesgesundheitsbehörden. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, welches Mittel am besten zu Ihren Vorstellungen passt. Wenden Sie sich an die Bundesgesundheitsbehörde für weitere Informationen.

### Pyrethroide

- Infectopedicul
- Goldgeist Forte
- Jacutin Pedicul Spray

### Dimeticone

- Nyda L
- Etopril (Hedrin)

### Wirkung durch waschen

- Mosquito Läuseshampoo

## Großputz im Haushalt?

Anders als früher vermutet ist Saubermachen nicht so wichtig, denn Kopfläuse werden nur sehr selten über Gegenstände übertragen und können außerhalb des Kopfes höchstens 3 Tage überleben. Konzentrieren Sie sich also auf die Untersuchung aller Köpfe in der Familie.

## Muss mein Kind wegen Kopfläusen in den Kindergarten?

Wenn Sie heute die Kopfläuse entdecken und die Behandlung wie vorgesehen beginnen, kann Ihr Kind morgen wiederkommen. Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich, Sie können die Behandlung sofort beginnen.

Herausgeber: Deutsche Pediculosis Gesellschaft e.V., Siemeringstraße 1a, 30655 Hannover / Die Deutsche Pediculosis Gesellschaft widmet dieses Plakat sowie weitere Materialien finden Sie auf [www.pediculosis-gesellschaft.de](http://www.pediculosis-gesellschaft.de). Die Informationen auf diesem Plakat nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt. Keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung der Mittel oder Apotheker ersetzt. Jede Haftung außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.

Weitere Informationen unter: <http://www.pediculosis-gesellschaft.de>