



Admin Tool

1

2

3

4

5

6

7

Admin Tool 利用ガイド Part 7 – Scopus カスタマイズ編



目 次

7.1	フルテキスト取得オプションのカスタマイズ	7-2
7.1.1	フルテキストの取得オプションのまとめ	7-2
7.1.2	ボタンの表示場所	7-3
7.1.3	リンクリゾルバーの設定	7-5
7.1.4	その他のウェブ版サービスへのリンクの設定	7-7
7.1.5	電子メールによる図書館間相互貸借/ドキュメントデリバリーの設定	7-10
7.2	機関別のヘッダー/フッター/クイックリンクの設定	7-12
7.2.1	リンクの表示場所	7-12
7.2.2	ヘッダーとフッターの設定	7-13
7.2.3	クイックリンクの設定	7-14
7.3	検索結果タブのカスタマイズ	7-15
7.3.1	Patents タブの設定	7-15
7.3.2	Selected Sources タブの設定	7-15

エルゼビア・ジャパン株式会社 電子図書館サービス
 〒106-0044 東京都港区東麻布 1-9-15 東麻布一丁目ビル 4 階
 Tel: 03-5561-5034 Fax: 03-5561-5047 E-Mail: jp.dls@elsevier.com
 日本語ホームページ: <http://japan.elsevier.com>

7.1 フルテキストの取得オプションのカスタマイズ

Scopus では、必要な論文を検索した後フルテキストを取得するためのさまざまなオプションを提供しています。

7.1.1 フルテキストの取得オプションのまとめ


Scopus では、以下のようなサービスに対応しています。

	<p>Scopus で標準的に備えている論文単位のフルテキストリンクです。主に CrossRef に基づいたリンクを提供します。</p>
<p>リンクリゾルバー</p> <p>標準で用意されているボタンの例：</p> 	<p>リンクリゾルバーを使用した論文単位でのリンクです。 → 「7.1.3 リンクリゾルバーの設定」を参照</p>
<p>その他のウェブ版サービス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ A-Z サービス ・ OPAC ・ 図書館間相互貸借 ・ ドキュメントデリバリー <p>標準で用意されているボタンの例：</p> 	<p>その他のウェブ版サービスにリンクすることができます。基本的に、OpenURL の変数を使用して構築した URL に対応するサービスであれば、どのようなサービスにでもリンクすることができます。どのレベル（論文単位、ジャーナル/ISSN 単位など）でリンクできるかは、各サービスがどのような URL を受けることができるかどうかによります。 → 「7.1.4 その他のウェブ版サービスへのリンクの設定」を参照</p>
<p>電子メールによる図書館間相互貸借／ドキュメントデリバリー</p> <p>必ず以下のボタンが使用されます。</p> 	<p>ウェブ版の図書館間相互貸借／ドキュメントデリバリーのサービスがない場合に、図書館に電子メールでリクエストするように設定できます。 → 「7.1.5 電子メールによる図書館間相互貸借／ドキュメントデリバリーの設定」を参照</p>

- 標準で用意されているボタンは、以下のページから選択することができます。
<http://www.scopus.com/staticcontent/common/images/linking/general/>
- ボタンは、独自に作成することもできます。以下のガイドラインをご覧ください。
 - サイズ：101 x 15 ピクセル。このサイズは固定です。異なるサイズのイメージは、このサイズに合わせて強制的に拡大・縮小されます。
 - 標準的なテキストフォント：Verdana、#085AA5 または R:8 G:90 B:165、11 ピクセル、ボールド、アンチエイリアス処理なし
 - ボタン
 - 背景色：上 (#FFFFFF または R:255 G:255 B:255) から下 (#E9EBE9 または R:233 G:235 B:233) へのグラデーション
 - ボーダー：上と左 1 ピクセル #999999 または R:153 G:153 B:153
下と右 1 ピクセル #666666 または R:102 G:102 B:102
4つの角 1 ピクセル 透明
 - インナーベベル：上と左 1 ピクセル #FFFFFF または R:255 G:255 B:255
下と右 1 ピクセル #CACACA または R:202 G:202 B:202
 - ボタンのテキストまたはデザインは、何にリンクするのかを明確に説明したものにしてください。
 - ボタンを説明するための Alt タグ（「Full Text Display」、「OPAC Search」など）も必要です。
 - ファイル形式：.gif または .jpg 白い背景に表示されます。
 - アニメーションは利用できません。

7.1.2 ボタンの表示場所

ボタンは、以下の場所に表示することができます。それぞれの場所の名前の下にある英語表記は、Admin Tool の [External Link Settings] で、ボタンの表示場所として使用されている名前です。



検索結果ページ Results Page

Abstract + Refs 以外に最大 2 個のボタンを表示できます。

- **View at Publisher** (デフォルトでオン)
- リンクリゾルバー
- A-Z サービス、など




レコードページ Record Page Next to Abstract

最大 4 個のボタンを表示できます。

- **View at Publisher** (デフォルトでオン)
- リンクリゾルバー
- A-Z サービス
- OPAC、など

さらに **Order Document** (電子メールによる図書館相互貸借/ドキュメントデリバリー) のボタンを表示できます。




参考文献リスト References

Abstract + Refs 以外に最大 2 個のボタンを表示できます。

- **View at Publisher** (デフォルトでオン)
- リンクリゾルバー
- A-Z サービス、など

さらに **Order Document** (電子メールによる図書館相互貸借/ドキュメントデリバリー) のボタンを表示できます。




Cited By および Related Documents 検索結果ページ

Cited by Results/Related Documents Page

Abstract + Refs 以外に最大 3 個のボタンを表示できます。


- **View at Publisher** (デフォルトでオン)
- リンクリゾルバー
- A-Z サービス
- OPAC、など



ソースタイトルのブラウズページ
Source Browse Page

最大 2 個のボタン

- OPAC、など



ソースタイトルの情報ページ
Source Information Page

最大 12 個のボタン

- A-Z サービス
- OPAC、など


7.1.3 リンクリゾルバーの設定

Scopus は OpenURL に対応しており、リンクリゾルバー（SFX、Article Linker、1Cate など）のボタンを表示することができます。

- [Scopus] タブから [External Link Settings] を選択します。
- [Link Categories] プルダウンリストから [Link Resolver] を選択し、[Go] ボタンをクリックします。



- Link Resolver のリストからお持ちのリンクリゾルバーを選択します。
- 選択したリンクリゾルバーの設定画面が表示されます。



- 以下の設定を行い、[Save] ボタンをクリックします。

External Link Details (リンクの詳細情報)

Name	選択したリンクリゾルバーの名前が表示されます。
Category	Link Resolver と表示されます。
Base URL	ベース URL を指定します。
Link URL	ベース URL の後に続くリンク URL が表示されます。
Enabled	有効にする場合は Yes に変更します。

Link Settings (リンクの設定)

Use Default Settings for this Link?	デフォルトのリンク設定を使用する/しない。
-------------------------------------	-----------------------

Link Presentation (リンクの表示方法)

<input type="radio"/> Custom Image	リンクとしてイメージを使用する場合は、イメージに関する以下の情報を指定します。
Image URL	イメージの URL
Alt Text of Image	イメージの Alt テキスト
Use Loading Image	ロード中に別のイメージを使用する/しない。
Loading Image URL	ロード中に使用するイメージの URL
<input type="radio"/> Custom Link Display Text	リンクとしてテキストを使用する場合は、そのテキストを指定します。

Link Location Settings (リンクの表示場所の設定)

Sort Priority	リンクの優先順位 (1 が最優先)
Record Page Next to Abstract	レコードページ
Results Page	検索結果ページ
References	参考文献リスト
Cited by Results/Related Documents Page	Cited by および Related Documents 検索結果ページ

7.1.4 その他のウェブ版サービスへのリンクの設定

その他のウェブ版サービス（A-Z サービス、OPAC、図書館間相互貸借、ドキュメントデリバリーなど）にリンクすることができます。基本的に、OpenURL の変数を使用して構築した URL に対応するサービスであれば、どのようなサービスにでもリンクすることができます。どのレベル（論文単位、ジャーナル/ISSN 単位など）でリンクできるかは、各サービスがどのような URL を受けることができるかどうかによります。

- OPAC の例：Innovative 社 Innopac の場合
[BASEURL]/search/i?SEARCH=[+ISSN]
- Z サービスの例：EBSCO A-Z の場合
[BASEURL]&SF=ISSN&ST=Contains&cmdSearchSubmit=Search&KW=[+ISSN9]
- ドキュメントデリバリーサービスの例：Infotrieve 社の場合
http://services.infotrieve.com/OpenUrl/OpenUrl.aspx?sid=Elsevier:Scopus&genre=[GENRE]&issn=[ISSN]&volume=[VOLUME]&issue=[ISSUE]&spage=[SPAGE]&epage=[EPAGE]&pages=[PAGES]&date=[YEAR]&title=[TITLE]&atitle=[ATITLE]&aufirst=[AUFIRST]&auinit=[AUINIT]&auinit1=[AUINIT1]&aulast=[AULAST]&artnum=[ARTNUM]


[] 内の変数です。+ が付いている場合（たとえば [+ISSN] ）は、[] 内の情報が必須であり、その情報がない場合にはリンクを表示されません。+ が付いていない場合は、[] 内の情報がない場合でもリンクを表示します。

使用できる OpenURL の変数の例


GENRE	出版物の場合は journal、book、conference など 個々の論文/チャプターの場合は article、preprint、proceeding、book item、report など
ISSN	ISSN 番号（8 桁、ハイフンなし）
ISSN9	ISSN 番号（9 桁、ハイフンあり）
VOLUME	出版物の巻
ISSUE	出版物の号
SPAGE	開始ページ
EPAGE	終了ページ
PAGES	開始ページー終了ページ
YEAR	出版年（YYYY）
TITLE	出版物のタイトル
ATITLE	個々の論文/チャプターのタイトル
AUFIRST	第一著者のファーストネーム（またはイニシャル）
AUINIT	第一著者のファーストイニシャルおよびミドルイニシャル
AUINIT1	第一著者のファーストイニシャル
AULAST	第一著者のラストネーム
AUFULL	第一著者のフルネーム
ARTNUM	出版社が割り当てる論文番号

以下は、OPAC へのリンクの設定の例です。

- [Scopus] タブから [External Link Settings] を選択します。
- [Link Categories] プルダウンリストから [OPAC] を選択し、[Go] ボタンをクリックします。



- OPAC のリストからご利用の OPAC を選択します。
- 選択した OPAC の設定画面が表示されます。



- 以下の設定を行い、[Save] ボタンをクリックします。

External Link Details (リンクの詳細情報)

Name	選択した OPAC の名前が表示されます。
Category	OPAC と表示されます。
Base URL	ベース URL を指定します。
Link URL	ベース URL の後に続くリンク URL が表示されます。
Enabled:	有効にする場合は Yes に変更します。

Link Settings (リンクの設定)

Use Default Settings for this Link?	デフォルトのリンク設定を使用する/しない。
-------------------------------------	-----------------------

Link Presentation (リンクの表示方法)

<input type="radio"/> Custom Image	リンクとしてイメージを使用する場合は、イメージに関する以下の情報を指定します。
Image URL	イメージの URL
Alt Text of Image	イメージの Alt テキスト
Use Loading Image	ロード中に別のイメージを使用する/しない。
Loading Image URL	ロード中に使用するイメージの URL
<input type="radio"/> Custom Link Display Text	リンクとしてテキストを使用する場合は、そのテキストを指定します。


Link Location Settings (リンクの表示場所の設定)

Sort Priority	リンクの優先順位 (1 が最優先)
Record Page Next to Abstract	レコードページ
Cited by Results/Related Documents Page	Cited by および Related Documents 検索結果ページ
Source Information Page	ソースタイトルの情報ページ
Source Browse Page	ソースタイトルのブラウズページ

7.1.5 電子メールによる図書館間相互貸借／ドキュメントデリバリーの設定

ウェブ版の図書館間相互貸借／ドキュメントデリバリーのサービスがない場合に、図書館に電子メールでリクエストするように設定できます。

- この設定を行うと、レコードページ、参考文献リストに **Order Document** リンクが表示されるようになります。




Order Document をクリックすると、以下のような Order Document 画面が表示されます。管理者が設定したカスタマイズメッセージが表示することもできます。


The screenshot displays the "Order Document" form. At the top, a red box highlights the instruction: "Read this first: Instructions from your library. Please check the library catalogue before ordering the document." To the right of this box, the text "カスタマイズメッセージの例" (Example of customized message) is shown. Below the instruction, there is a section for "Verify your document below:" which lists the article details. The main part of the form is "Enter your contact information and special instructions below:", which includes fields for First Name, Family Name, E-mail Address, Mailing Address, City, State / Province, Postal (Zip) Code, Country, Phone Number, and Fax Number. A "Special Instructions" text area is also present. At the bottom, there is a "Send your order:" section with "Send" and "Cancel" buttons.

この機能を有効にするためには、2つのメニューでの設定が必要です。

- [Scopus] タブから [Pre-Defined Links] を選択します。



- [Allow Interlibrary Loan/Document Delivery Service] の設定が Yes になっていることを確認します。
 - [Inherited Default] が [Yes] になっている場合は、設定が [Use Inherited Default] であることを確認してください。
 - [Inherited Default] が [No] になっている場合は、設定を [Set to Yes] に変更し、[Save] ボタンをクリックしてください。
- 次に、[General] タブから [Configure Interlibrary Loan/Document Delivery Link] を選択します。




- 以下を指定し、[Save] ボタンをクリックします。

Send Document Delivery Order to (E-mail Address)	送信先のメールアドレスを指定します。
Special Instructions for Document Delivery Form	図書館間相互貸借/ドキュメントデリバリーの依頼画面に、カスタマイズしたメッセージを表示することができます。HTML タグを使って、表示メッセージを修飾することもできます。 例：Please check the library catalog before ordering the document.

7.2 機関別のヘッダー/フッター/クイックリンクの設定

Scopus の各ページに、お客様が指定したヘッダーとフッターを表示することができます。また、それをクリックしたときに、指定したウェブページにジャンプするように設定することもできます。

7.2.1 リンクの表示場所




- ① ヘッダーの設定
デフォルトで [日本語サポート] ボタンを表示していますが、機関独自のボタンまたは「Brought to you by ...」リンクに変更することもできます。
→ 「7.2.2 機関別のヘッダーとフッターの設定」を参照
- ② クイックリンクの設定
OPAC や横断検索システムなどへのリンクを表示することができます。
→ 「7.2.3 クイックリンクの設定」を参照
- ③ フッターの設定
機関のロゴを表示することができます。
→ 「7.2.2 機関別のヘッダーとフッターの設定」を参照

7.2.2 機関別のヘッダーとフッターの設定

各ページに機関別のヘッダーとフッターを設定することができます。また、それをクリックしたときに、指定したウェブページにジャンプするように設定することもできます。

ヘッダー	各ページの右上に「Brought to you by 機関名」というバナーまたはイメージを表示することができます。 注：デフォルトでは、[日本語サポート] ボタンを表示し、日本語サポートページ（ http://japan.elsevier.com/scopussupport/ ）にジャンプするように設定しています。
フッター	各ページの右下に機関のロゴを表示することができます。

- Scopus タブから [Institutional Logo or Text] を選択します。



- 以下の設定を行い、[Save] ボタンをクリックします。

Header Logo or Text (ヘッダーの設定)

"Brought to you by" Text	英語で機関名を入力します（最大 100 文字）。
Header Image URL	ヘッダーの画像ファイル（横 234 × 縦 60 ピクセル）の URL を指定します。
Header Link URL	ジャンプ先の URL を指定します。


Footer Logo (フッターの設定)

Footer Image URL	フッターの画像ファイル（横 145 ピクセル）の URL を指定します。
Footer Link URL	ジャンプ先の URL を指定します。

7.2.3 クイックリンクの設定

ヘッダーの右端に、OPAC や横断検索システムなどへのリンクを表示することができます。

- [Scopus] タブから [Quick Link Settings] を選択します。




- 以下の設定を行い、[Save] ボタンをクリックします。

Enable Quick Link	Yes に設定します。
Quick Link URL	リンクの URL を指定します。
Quick Link Label	リンクの表示名を指定します。 例：Library Catalogue
Quick Link Alt Text	Alt テキストを指定します。 例：Go to Library Catalogue

7.3 検索結果タブのカスタマイズ


検索結果のタブをカスタマイズすることができます。



7.3.1 Patents タブの設定

検索結果に Patents タブ（特許の検索結果）を表示するかどうかを選択することができます。

- [Scopus] タブから [Search Options] を選択します。



- 検索結果ページに Patent タブを表示しない場合は、設定を [No] に変更し、[Save] をクリックします。

7.3.2 Selected Sources タブの設定

検索結果に Selected Sources タブを表示することができます。Selected Sources タブには、以下のようなリソースを表示することができます。設定を希望する場合は、弊社までお問い合わせください。

- Scirus に索引付けされている機関リポジトリ
- arXiv
- CogPrints
- E-LIS
- Humanities Text Initiative
- MIT OpenCourseWare
- NASA
- Organic Eprints
- Psydok
- リソースの完全なリストは、以下のページでご確認ください。
<http://info.scopus.com/setup/integration/selectedsources/>