

Erratum

F. Kainer (Hrsg.)

Facharztwissen Geburtsmedizin (5. Auflage)

ISBN 978-3-437-21097-6

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf Seite 942 ist die Beschreibung des Managements bei hohem Schultergeradstand fehlerhaft. Hier finden Sie die korrekte Beschreibung:



- Ruhe bewahren! Pat. informieren.
- Wehenstimulation umgehend stoppen (Oxytocininfusion beenden!).
- Durchführung von äußeren Manövern: Beckenmobilisation, bei aufrechter Position Gaskin-Manöver
- Hilfe anfordern:
 - Zweite Hebamme, erfahrener Geburtshelfer/Facharzt/Oberarzt**Die Leitung der Geburt übernimmt bis zum Eintreffen des Fach- oder Oberarztes der/die erfahrendste MitarbeiterIn im Team.**
 - Pädiater zur postnatalen Versorgung des Neugeborenen
 - Anästhesieteam informieren
- Bolusgabe einer Akuttokolyse mit Partusisten i.v. (25 µg Fenoterol auf 4 ml NaCl)
- 3x McRoberts-Manöver
- Mediolaterale Episiotomie anlegen, falls aus Platzgründen erforderlich
- Durchführung von inneren Manövern:
 - Lösung des hinteren Arms
 - Manöver nach Menticoglou (hinterer Achselzug)
 - Rotationsmanöver nach Woods (hintere Schulter)
 - Rotationsmanöver nach Rubin (vordere Schulter)
- Wiederholung der invasiven Maßnahmen in Vollnarkose
- Ultima Ratio:
 - Laparotomie mit vaginalem Expressionsversuch
 - Zavanelli-Manöver
 - Symphysiotomie

Wir bedauern den Fehler und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir sind dankbar für jeden Hinweis, der uns hilft, dieses Werk zu verbessern. Bitte richten Sie Ihre Anregungen, Lob und Kritik an folgende E-Mailadresse: kundendienst@elsevier.com

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Elsevier GmbH

