



Knowledge grows

РЕЗУЛТАТИ
ПОЛЕТО
ГОВОРИ.

www.kvsagro.com

ПОЛЕВИ ОПИТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕРНЬОВО ОБЩ. ИХТИМАН

Дата на сеитба 10 октомври 2023 г.
Валежи за цялата вегетация октомври 2023-юли 2024 – 750 л/кв.м
Опитите са заложени в три варианта/ три различни листни тора посочени в таблица 2/, всеки с по три сорта и една контрола. В таблица 1 са посочени основните характеристики на обследваните парцели

Опитна постановка за земеделска година 2023/2024

Култура	Сорт	Октомври предсеитбено	Почвено торене			
			Февруари Азотно подхранване	Март	Май	Изкласяване
Пшеница	Анапурна	25 кг/дка Яра Грейн 18/20 + SO ₃ + Fe	25 кг/дка ЯВ Амидас	*	Приложена е променлива азотна норма от 15 до 45 кг/дка Яра Лива Тропикот	Яра Вита Грамитрел 200 мл/дка
Пшеница	Апилко	25 кг/дка Яра Грейн 18/20 + SO ₃ + Fe	25 кг/дка ЯВ Амидас	*	Парцелите са обследван с N Tester и е създадена VRA карта за променлива норма на торене.	Яра Вита Грамитрел 200 мл/дка
Пшеница	Авеню	25 кг/дка Яра Грейн 18/20 + SO ₃ + Fe	25 кг/дка ЯВ Амидас	*		Яра Вита Грамитрел 200 мл/дка

* Приложенията са описани в таблица 2

Опит в реални условия 2023/2024



	ЯВ Оптитрак		Импронта		ЯВ Универсал Био		Контрола	
	хектолитър	добив кг/дка	хектолитър	добив кг/дка	хектолитър	добив кг/дка	хектолитър	добив кг/дка
Анапуна	79.6	870	78	840	76	880	72	700
Апилко	78	900	76	870	77	900	76	740
Авеню	81	950	79	900	79	910	76	650

От 10 октомври 2023 до края на февруари 2024 няма никакъв дъжд!

Пшеницата е поставена в условие на силно засушаване и това е и периода на първото листно пръскане във фаза братене. И трите избрани продукта за листно приложение съдържат органична част – Яра Ампликс Оптитрак, Яра Вита Универсал Био, Импронта Просерпина.



Интересен факт сорта с най-висок добив при всички повторения е с най- нисък резултат при контролата – за пълен генетичен потенциал е важен избора на листен тор

Съседен парцел , в който няма никакво листно пръскане отчетохме резултати с 100 кг/дка по- малко



По следите на добива - петно без листна тор



РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ПОЛСКИ ОПИТИ ПОТВЪРЖДАВАТ

че правилното торене е ключов фактор за постигане на стабилен и устойчив добив. Балансираното внасяне на хранителни елементи, съобразено с почвените характеристики, фазите на развитие на културата и климатичните условия, води до значително подобрене в растежа, здравето на растенията и качеството на продукцията.



Прилагането на прецизно торене – с използване на анализ на почвата и индивидуален подход към всяка култура – позволява оптимизиране на разходите и минимизиране на загубите от недостиг или излишък на хранителни вещества. Особено важна е ролята на стартовото торене при ранни фази от развитието на културите, както и навременното внасяне на азот, фосфор и калий в критичните моменти от вегетацията.

В заключение, ефективното и съобразено с реалните нужди торене е основа за устойчиво земеделие и висока икономическа ефективност.

 **KVC** Агро България

Офиси:

София - тел: 02/ 954 60 02;
Пловдив /с. Рогош/ - тел: 0888/ 83 93 22
Варна /с.Тополи/ - тел: 0888/ 445 237
Русе; тел: 0884/ 855 634
Бяла /обл. Русе/ - тел: 0885/ 288 054
Монтана - 0882/ 898 007
Плевен - 0897/ 200 254

Дистрибутор за:

Добрич: Агроферт ООД, 058/ 668 360;
0888/ 307 293; 0889/ 703 834
Силистра: тел: 0889/ 507 332
Карнобат: тел: 0889/ 728 412
София: ФБМ Агро, тел. 0894/ 705 335
Монтана: Агро КГ, тел. 0885/ 357 239

 office@kvsagro.com

 www.kvsagro.com