



ПРОСЕРПИНА

КейКю Тор с азот и аминокиселини

Продукт за употреба в екологичното земеделие съгласно Регламент (ЕС) № 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година, относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и неговите последващи изменения и допълнения.



ПРОСЕРПИНА

КейКю

КейКю подобрява храненето на растенията и улеснява усвояването на наличните хранителни елементи в почвата. Характеризира се със своята иновативна, комплексна и балансирана формула от макро и аминокиселинни елементи, които активират био-физиологичния растеж, както и метаболитните процеси, свързани с продуктивността на растението. Употребата на КейКю, чрез фертигация, подпомага фотосинтезата на растението за получаване на повече продукция с по-висок индекс на качество. С идеалната си концентрация на органичен азот, влияе пряко върху вегетативния растеж, което спомага за увеличаването на качествената листна маса. Резултатът е бързо, хармонично и равномерно развитие на културите. Правилното използване на КейКю осигурява, ефикасност и качество в отглеждането на земеделски култури.

СЪСТАВ % (w/w):

8% Общ азот (N)

7% Органичен азот (N)

1% Амониев азот (N)

2% Водоразтворим фосфорен пентаоксид (P_2O_5)

3% Водоразтворим калиев оксид (K_2O)

2% Свободни аминокиселини

ПРИЛОЖЕНИЕ

Със системата за напояване/фертигация:

Полски зеленчуци: 1-2 л/дка на седмица; През целия цикъл на отглеждане. **Оранжевийни зеленчуци:** 3-4 /1000 м² на седмица; През целия цикъл на отглеждане.

Овощи: 6-15 л/дка на цикъл; От началото на вегетативния период до завързването на плод.

Лозя: 3-5 л/дка на цикъл; От началото на вегетативния период до завързването на плод. **Цитруси:** 9-20 л/дка; От началото на вегетативния период до завързването на плод.

Маслинови насаждения: 3-4 л/дка на цикъл; От началото на вегетативния период до завързването на плодове.

Декоративни растения: 3-6 л/1000 м² на седмица.

Пролетни полски култури (царевица, слънчоглед и др.): 9-15 л/дка на цикъл; Фаза на растеж.

Есенни полски култури (пшеница, ечемик, рапица и др.): 5-10 л/дка на цикъл; Фаза на растеж.

Листно приложение:

За всички култури - 200-300 мл/100 л вода. Във фазите на растеж до цъфтеж.

Да не се прилага върху ядливите части на културата. При листни зеленчуци и подправки се прилага само с поливната вода.

София - тел: 02/ 954 60 02;

Дистрибутор за:

Пловдив /с. Рогош/ - тел: 0888/ 83 93 22

Варна /с.Тополи/ - тел: 0888/ 445 237

Русе; тел: 0884/ 855 634

Велико Търново - тел: 0889/ 233 428

Монтана - 0882/ 898 007

Плевен - 0897/ 200 254

Добрич: Агроферт ООД, 058/ 668 360;

0888/ 307 293; 0889/ 703 834

Силистра: тел: 0889/ 507 332

Карнобат: тел: 0889/ 728 412

Ихтиман: ФБМ Агро, тел. 0899/ 730 007

Монтана: Агро КГ, тел. 0885/ 357 239

