



Knowledge grows

# YaraVita™ STOPIT™

YaraVita™ STOPIT™ е продукт за листно приложение, при профилактика и борба с недостига на калций

Съдържание на YaraVita™ STOPIT™:

16% w/v = 160 г/л Ca (22.5% w/v = 255 г/л CaO)  
Съдържа намокрители и прилепители.

## Предимства на YaraVita™ STOPIT™:

- Калцийт, който доставя YaraVita™ STOPIT™ е много важен елемент за развитието на корените, вегетативната маса и плодовете на растенията.
- Без калций растенията не могат да се развиват правилно и да фотосинтезират.
- При недостиг на калций по плодовете се появяват повреди, като върхово гниене, некрози и горчиви ядки.
- Чрез допълнително торене с калций при кисели почви се подобрява развитието на растенията.
- Калцийт не се реутилизира, което прави листното му приложение важно за зеленчуковите и овощните култури.
- YaraVita™ STOPIT™ е формулиран от суровини за хранително-вкусовата промишленост, за да се избегнат всякакви примеси, което осигурява максимална безопасност за културите.


▪ YaraVita™ STOPIT™ е станал предпочитан продукт в много страни, като допълнение към калциевото хранене.

▪ YaraVita™ STOPIT™ прави плодовете и зеленчуците по-качествени, здрави и устойчиви на напукване.

▪ YaraVita™ STOPIT™ подобрява устойчивостта им на транспорт и срокове на съхранение със запазване на търговския им вид.

▪ YaraVita™ STOPIT™ е смесим с много торове и препарати за растителна защита, това спестява време и пари на земеделците.

Посетете : [tankmix.com](http://tankmix.com) за повече информация.





## Knowledge grows

### ПРЕПОРЪКИ ПО КУЛТУРИ:



#### Ябълки и круши

Няколко третириания през период от 10-14 дни във фазата от опадване на цветовете до 1 седмица преди прибиране на реколтата. Доза 500-1000 мл/дка.

Количество вода за пръскане 50 л/дка.



#### Череша и сливи

Начало на пръсканията: три седмици преди беритба на плодовете, две приложения от по 500-1000 мл/дка.

Количество вода за пръскане – 50 л/дка.



#### Главесто зеле, броколи, брюкселско зеле, карфиол и др.

От две до три приложения във фази (зависимост от културата) от удължаване на стъблото/от формиране на главата на зелето до прибиране на реколтата. Доза 500 мл/дка.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



#### Ягоди полско производство

Ягоди с определен момент на плододаване - три приложения по 500 мл/дка. В края на фаза цъфтеж. През период от 7-10 дни. Целогодишно плододаващи ягоди - направете 6-8 приложения по 500 мл/дка. През период от 10-14 дни. Не прилагайте по-често от 10 дни

Количество вода за пръскане – 50 л/дка.



#### Малини

Три приложения по 500-1000 мл/дка. във фаза началото на цъфтеж, края на цъфтежа и развитието на плодовете.

Количество вода за пръскане 50 л/дка.



#### Домати, патладжан и пипер полско производство

Доза 500 мл/дка. след формиране на завръз. Приложение през период от 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.

#### Офиси:

#### Дистрибутор за: