


ERESZKIALAKÍTÁS

BRAMAC THERM HŐSZIGETELÉSSEL, FÉM ERESZCSATORNÁVAL



1. BRAMAC TETŐCSEREPEK
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC MIN. 50×60 mm
4. SZELLŐZŐLEVEGŐ
5. BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
- BRAMAC MEMBRAN 100 2S TETŐFÓLIA
- BRAMAC MEMBRAN 2 2S TETŐFÓLIA
6. SZELLŐZŐLÉC
2.8×50 MM-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
7. SZELLŐZŐSZALAG
2.8×50 MM-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
8. FÉM ERESZCSATORNA NA150
2.8×50 MM-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
9. CSATORNATARTÓ NA150
10. FÉM CSEPPENTŐLEMEZ
11. ERESZ DESZKÁZAT
12. BRAMAC THERM KOMPAKT / TOP HŐSZIGETELÉS
13. SZARUFA
14. BRAMAC FIX A TÖMÍTŐANYAG
15. GIPSZKARTON TARTÓ SÍNRENDSZER

LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 31.5 - 34.0 cm KÖZÖTT.

<p>Megnevezés: Ereszkialakítás (Ereszig szigetelve)</p> <p><small>A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvállalását.</small></p>	<p>Kapcsolat: Kapornaki Gábor alkalmazástechnikai tanácsadó</p> <p><small>BRAMAC Kft 8200 Veszprém, Házgyári út 1. Tel.: +36 88 590 896 Mob.: +36 30 656 6963 Fax: +36 88 590 342 Email: gabor.kapornaki@bramagroup.com www.bramac.hu</small></p>	<p>Méretarány: M = 1:10 2021.07.01.</p>
--	--	---