

BMI

BRAMAC

**BRAMACTHERM
CLIMA COMFORT**
s unikátními vlastnostmi




Intelligentní střešní systém



bramac.cz
bmigroup.com/cz

Platnost od: 1. 1. 2020



STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

BramacTherm Clima Comfort

Nadkroevní tepelná izolace s difúzní schopností
a extrémními tepelně-izolačními vlastnostmi



Vhodné pro:
novostavby a rekonstrukce



POPIS PRODUKTU

Tepelné izolační desky pro nadkroevní zateplení z tvrdé pěny Resol. **Unikátnost tohoto materiálu spočívá v kombinaci dvou výjimečných vlastností: nejlepších tepelně - izolačních schopností ze všech dostupných izolačních materiálů a zároveň mimořádné difúzní schopnosti.** Desky Clima Comfort jsou na horní ploše opatřeny nakaširovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy.

VÝHODY PRODUKTU

- nejlepší tepelně-izolační schopnosti ze všech dostupných izolačních materiálů
- mimořádná difúzní schopnost umožňuje průchod vodní páry
- vhodné pro novostavby i rekonstrukce
- velmi dobře kombinovatelné s minerální vatou mezi krokvemi
- použití na střechy s bedněním i bez bednění
- desky jsou pochozí
- dvojitě slepení nakaširované fólie zajišťuje větrotěsnost
- 100% ekologický materiál

TECHNICKÁ DATA

Materiál: tvrzená pěna Resol opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými samolepicími přesahy


Součinitel tepelné vodivosti:	$\lambda_D = 0,020 \text{ W/mK}$ (tl. desky = 60–120 mm)
Rozměry:	$\lambda_D = 0,021 \text{ W/mK}$ (tl. desky = 140–159 mm)
	1200 x 2400 mm (vnější rozměry)
	1185 x 2385 mm (krycí rozměry)
Tloušťka materiálu:	60, 80, 100, 120, 140, 159 mm
Faktor difuz. odporu:	$\mu = 35$
Reakce na oheň:	třída E
Barva:	zelená s černým potiskem
Spoje desek:	pero / drážka
Utěsnění přesahů:	integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U

Tloušťka (mm)	60	80	100	120	140	159
U (W/m ² K)	0,318	0,242	0,195	0,163	0,147	0,130

Ri = 0,10 m²K/W , Re = 0,04 m²K/W

PRODEJNÍ OBLASTI



DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 Ivo Svoboda
602 682 870 | 5 Jiří Hamerník
602 168 234 | 10 Ing. Marcela Havrdová
725 786 224 | 15 Miroslav Klech
602 170 487 |
| 2 Libor Velinský
721 966 544 | 6 Miroslav Machalec
721 969 766 | 11 Petr Včeliš
602 170 483 | 16 Ing. Mojmír Vinkler
602 374 801 |
| 3 Ing. Pavel Bican
602 274 746 | 7 Ing. Jaromír Kolínský
602 170 488 | 12 Ing. Jaromír Jelínek
725 786 232 | 17 Rostislav Tomšej
602 170 481 |
| 4 Bohumil Lejnar
602 168 235 | 8 Radek Vaněk
721 969 796 | 13 Petr Peša
602 170 491 | 18 Radim Kučera
734 788 559 |
| | 9 Radek Skácel
602 170 478 | 14 Karel Kubíček
725 786 233 | |

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111
E: bramac.cz@bmigroup.com

Společnost BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. 128 výrobních závodů v Evropě, v části Asie a jižní Africe přináší více jak 165 let zkušeností. Více než 9500 zaměstnanců vybudovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer a Wolfen. Společnost BMI Group má sídlo v Londýně.

Další informace naleznete na www.bmigroup.com