

# Vyhlásenie o parametroch

## BMI Thermazone PIR MG

DoP číslo: 3300.CPR.2013.TZ\_PIR\_MG.001

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Thermazone PIR MG  
Spôsob použitia: Tepelná izolácia budov  
Výrobca: Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.  
Systém posudzovania parametrov: System 3  
Harmonizovaná výrobková norma: EN 13165:2012+A1:2015  
Notifikovaná osoba: EMI Nonprofit Kft (No. 1415)

	HLAVNÉ VLASTNOSTI	PARAMETER
	Tepelný odpor $R_D$ ( $m^2 \cdot K/W$ )	Vid' etiketu
Tepelný odpor, tepelná vodivosť	Tepelná vodivosť $\lambda_D$ ( $W/(m \cdot K)$ )	0.026, $d_N < 80mm$ 0.025, $80mm \leq d_N \leq 120mm$ 0.024, $d_N \geq 140mm$
Reakcia na oheň	Požiarne klasifikácia	E (EN 13501-1:2011)
Trvanlivosť reakcie na oheň proti teplu, poveternostným vplyvom, starnutiu / degradácii:		Reakcia na oheň sa časom nemení
Rozmerová stabilita pri špecifikovaných teplotných a vlhkosťných podmienkach		DS(70,90)3; relatívne zmeny v dĺžke a šírke $\leq 2\%$ ; relatívne zmeny v hrúbke $\leq 6\%$
Rozmerová stabilita pri špecifikovanej teplote		DS(-20,-)2; relatívne zmeny v dĺžke a šírke $\leq 0.5\%$ ; relatívne zmeny v hrúbke $\leq 2\%$
Únosnosť v tlaku	Tlakové napätie alebo pevnosť v tlaku	CS(10\Y)100; $\geq 100kPa$
Pvnosť v ťahu / ohybe	Pevnosť v ťahu kolmá na plochy	TR70; $\geq 70 kPa$
Trvanlivosť pevnosti v tlaku pri starnutiu / degradácii	Dotvarovanie v tlaku	NPD
Priepustnosť vody	Krátkodobá absorbcia vody	NPD
	Dlhodobá absorbcia vody	NPD
	Rovinnosť po jednostrannom zvlhčení	NPD
Priepustnosť vodných pár	Faktor difúzneho prestupu	NPD
Index akustickej absorpcie	Absorbcia zvuku	NPD
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia		Nie je k dispozícii žiadna harmonizovaná skúšobná metóda
Trvalé tlejúce horenie		Nie je k dispozícii žiadna harmonizovaná skúšobná metóda

NPD: bez stanovenia parametrov

Vlastnosti horeuvedeného výrobku sú v súlade so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísané v mene výrobcu:

Ivanka pri Nitre, Slovensko  
10.6.2019

Mgr. Kristián Šnírer, konateľ  
Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.

