


ERESZKIALAKÍTÁS

BRAMAC THERM HŐSZIGETELÉSSEL, FÉM ERESZCSATORNÁVAL



1. BRAMAC TETŐCSEREPEK
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC MIN. 50×60 mm
4. SZELLŐZŐLEVEGŐ
5. BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
 - BRAMAC MEMBRAN 100 2S TETŐFÓLIA
 - BRAMAC MEMBRAN 2 2S TETŐFÓLIA
6. SZELLŐZŐLÉC
 - 2.8×50 MM-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
7. SZELLŐZŐSZALAG
 - 2.8×50 MM-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
8. FÉM ERESZCSATORNA NA150
 - 2.8×50 MM-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
9. CSATORNATARTÓ NA150
10. FÉM CSEPPENTŐLEMEZ
11. CSÜNGŐERESZ DESZKÁZAT
12. BRAMAC THERM KOMPAKT / TOP HŐSZIGETELÉS
 - THERM TOP MIN. 140 MM
 - THERM KOMPAKT MIN. 160 MM
13. SZARUFA
14. BRAMAC FIX A TÖMÍTŐANYAG

LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 31.5 - 34.0 cm KÖZÖTT.

Megnevezés:

Ereszkialakítás

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiválti leíró dokumentáció csomópontjait, részleteit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átválását.

Kapcsolat:

Kapomai Gábor
aknatechnika tanácsadó
Bramac: KH
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 896
Mobi.: +36 30 659 6983
Fax.: +36 88 590 342
Email: gabor.kapomai@bramacgroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.07.23.