


Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

Fordított rétegrenddel, vasbeton födém

Attika kialakításának részletrajza

LT-CSP-548-1

- Rv** ...
1 rtg. szűrő-elválasztó réteg
...cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS, GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS (rétegrendi rajz és alkalmazási mátrix szerint) teljes felületű lángolvasztással ragasztva
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy Villaverde WS-1 (rétegrendi rajz és alkalmazási mátrix szerint) teljes felületű lángolvasztással ragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
...cm lejtésképző beton/vasbeton födém
...



A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.