


BRAMAC WAKAFLEX

*Riešenie pre napojenia strechy
na murivo a komín*


Ešte lepší,
ešte bezpečnejší




WAKAFLEX – JEDNOTKA V RIEŠENÍ PRESTUPOV STREŠNOU KRYTINOU

TERAZ EŠTE LEPŠÍ

Wakaflex je že už dlhé roky významným príspevkom k bezpečnosti a kvalite strechy a ani v priebehu rokov sa vývoj nezastavil. Spĺňa najvyššie štandardy a dlhodobú bezpečnosť. Záruka 15 rokov na materiál podčiarkuje garanciu vysokej kvality. Wakaflex neobsahuje olovo a je pre životné prostredie neškodný.




Wakaflex: univerzálne použitie pre napojenie stien, komínov, prestupujúcich stavebných dielov a ostaté detaily.



Bezpečné riešenie prestupu
komína strešnou krytinou




Remeselne správne napojenia
stien vikierov



Ideálny pre napojenie krytiny na
stenu

„So strešnými materiálmi od Bramacu pracujem už dlhé roky a veľmi dobre ich poznám. Na Wakaflexe oceňujem predovšetkým jeho výnimočne dobrú tvarovateľnosť aj na zložitých detailoch. Detaily riešené s Wakaflexom sú tak nielen funkčné, ale aj estetické“.


Zoltán Farkaš, Bramac Majster



WAKAFLEX PONÚKA VIAC

- ✓ vysokú pevnosť a ideálnu rozťažnosť vďaka prvotriednej kvalite materiálu a vystuženiu mriežkou z kvalitného hliníka
- ✓ vysokú pružnosť v oboch smeroch (cca. 50 % pozdĺžne a 15 % priečne) pre dokonalé tvarovanie aj na vlnitých strešných krytinách
- ✓ samozvariteľnosť spojov v presahoch pre dokonalé zabezpečenie proti dažďu, snehu a prachu
- ✓ stálosť farieb a vysokú odolnosť proti UV žiareniu
- ✓ systémovú záruku na materiál 15 rokov


NIE BEZ DÔVODU JE PRETO WAKAFLEX V SKUPINE PREFABRIKOVANÝCH RIEŠENÍ PRVOU VOLBOU



Bezpečné upevnenie na krytinu dvoma butylovými pásmi



Veľmi dobrá tvarovateľnosť aj na profilovaných strešných krytinách



Bezpečné a trvalé spojenie samozvariteľných povrchov, odolné aj proti zaťaženiu

WAKAFLEX – UNIVERZÁLNE A RÝCHLE RIEŠENIE

VŠESTRANNÝ MATERIÁL S JEDNODUCHOU MONTÁŽOU

Wakaflex je vhodný na ploché, ale aj profilované strešné krytiny s vysokou vlnou. Wakaflex ponúka presvedčivú kvalitu, vďaka ktorej je tiež schválený ako systémový výrobok pre inovatívne riešenie nízkych sklonov Bramac 7°.




Vylepšená dlhodobá odolnosť proti UV žiareniu a vysokým teplotným rozdielom



Trvalo vetrottesné napojenie s vysokokvalitnou hliníkovou mriežkou pre tvarovú stabilitu

RÝCHLO, LAHKO, BEZPEČNE

Wakaflex je riešenie pre profesionálov. Rýchla a jednoduchá montáž šetrí čas, a tým aj náklady. Wakaflex poskytuje maximálnu bezpečnosť proti dažďu, UV žiareniu a je odolný aj voči farebným zmenám. Spolu s kvalitnou montážou tak poskytuje dlhodobú ochranu k spokojnosti zákazníkov.



WAKAFLEX – DOPLNKOVÉ KOMPONENTY

① KRYCIA LIŠTA

Pre bezpečné ukončenie vrchnej hrany Wakaflexu na murive

- vyrobená z hliníka
- univerzálne obojstranne použiteľná - na jednej strane tehlovočervená a na druhej strane tmavohnedá
- s predrazenými otvormi na prichytenie k murivu

② TMEL NA WAKAFLEX


Pre utesnenie styku lišty a muriva

- vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- odolný proti UV žiareniu
- transparentný
- priľnavý aj na vlhké povrchy


③ SKRUTKA K LIŠTE WAKAFLEXU

Pre rýchlu a jednoduchú montáž lišty


- vrátane hmoždinky




DOSTUPNÉ FARBY




tehlovočervená




červenohnedá



medená



tmavohnedá



bridlicovočierna

WAKAFLEX

Materiál	Polyizobutylén (PIB) s hliníkovou výstužnou mriežkou z tahokovu a postrannými butylovými lepiacimi pásmi
Teplotná odolnosť	-40°C až +100 °C
Rozmery - šírka/dĺžka	280 mm / 5 m (medená farba v rozmere 280 mm/10 m)
Hmotnosť	4,8 kg / rolka (medená farba 9,6 kg/rolka)





www.bramac.sk

BRAMAC – strešné systémy,
spol. s r. o.

IČO: 31372961

IČ DPH: SK2020302537

zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre
odd. Sro vl. č. 10909/N

Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
tel.: +421/37/692 00 00
e-mail: infosk@bramac.com

BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.,
si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu.

apríl 2014