


ERESZKIALAKÍTÁS

BRAMAC FÉM ERESZCSATORNÁVAL, HOSSZÚ CSEPPENTŐLEMEZZEL



1. BRAMAC 7° PROTECTOR TETŐCSERÉP
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC / mm
4. SZELLŐZŐLEVEGŐ
5. BRAMAC SZEGTŐMÍTŐ (ELLENLÉC ALATTI)
6. BRAMAC 7° FÉM HÓFOGÓ
7. BRAMAC TOP RU RESISTANT PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA, DUPLA
RAGASZTÓSÁVVAL /
BRAMAC PREMIUM WU VÍZHATLAN TETŐFÓLIA (hegeszthető)
8. LEZÁRÓFÉSŰ
9. ERESZLEMEZ
- 9/A. HOSSZÚ ERESZLEMEZ (50 CM KITERÍTETT LEMEZBŐL, KÜLÖN HAJTÁST IGÉNYEL
TÁBLALEMEZBŐL)
10. SZELLŐZŐSZALAG
11. ERESZCSATORNA TARTÓ (NA 150)
12. ERESZCSATORNA (NA 150)
13. HOSSZ ERESZLEMEZ RÖGZÍTŐ SZEGÉLY (20 CM KITERÍTETT LEMEZBŐL, KÜLÖN
HAJTÁST IGÉNYEL TÁBLALEMEZBŐL)
14. ÁLMENNYEZET FÜGGESZTŐ LÉCVÁZ RENDSZER
15. BRAMAC BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- BRAMAC MEMBRAN 100 2S BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- BRAMAC MEMBRAN 2 2S BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ FÓLIA
16. BRAMAC SZEGTŐMÍTŐ SZALAG (BUTIL)
17. BRAMAC FIX A TÖMÍTŐANYAG

Megnevezés:

Ereszkialakítás
Bramac Fém ereszcatornával, cseppentőlemezzel

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivélti tervek dokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Kapomaki Gábor
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac Kft.
9250 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 696
Mob.: +36 30 699 6963
Fax: +36 88 595 342
Email: gabor.kapomaki@bramagroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.06.07.