

Termék- és árkatalógus



Tartalomjegyzék

Termékportfólió	3	Külső oldali Star tetőfóliák (alátéthéjazatok)	23
Római Star	6	Belső oldali lég- és páratechnikai fóliák	23
Platinum Star	7	Ragasztók, szegtömítők, tömítők	24
Duna Thermo Protector	8	Pémium WU tartozékok, 7fok tetőrendszer tartozékok	25
Római Protector	9	Taréj-, él- és vápaképzés	26
Római Antik	10	Ereszbeszellőzés	27
Adria	11	Hófogás és tetőbiztonság	28
7° Protector	12	Tetőkibúvók, kémény- és falszegélyek	29
Római Novo	13	Rögzítőelemek	30
Classic Novo	14	Durovent tetőkivezetések	31
Római Merito Plus	15	Bramac Padlóburkoló lap	38
Tegalit Star	16	Bramac Therm Kompakt	40
Tectura Thermo Protector	17	Bramac Therm Top	41
Tectura Antik	18	Bramac Therm Basic	42
Reviva Antik	19	Bramac Therm Basic ALU	43
Tectura Novo	20	BMI Thermazone rendszercsavarok	44
Reviva Novo	21	Fém ereszcatorna-rendszer	45
Külső oldali tetőfóliák (alátéthéjazatok)	22		

Bramac tetőcserep-választék

Az Ön választása a legszebb formákból



STAR

A tetőcserepek sztárjai

Római Star **BRAMAC STAR**



téglavörös sötétbarna antracit

Platinum Star **BRAMAC STAR**



ezüst metál barna metál

Tegalit Star **BRAMAC STAR**



platina ezüst metál

PRÉMIUM

Ellenálló és stílusos

Tectura Thermo Protector **BRAMAC THERMO PROTECTOR**



antracit sötétbarna

Duna Thermo Protector **BRAMAC THERMO PROTECTOR**



antracit

Római Protector **BRAMAC PROTECTOR**



téglavörös barna antracit

7° Protector **BRAMAC PROTECTOR**



ébenfekete

Adria



magico vecchio montano

Antik



Római antik Tectura antik Reviva antik



Ismerje meg STAR tetőcserepeink titkát
a www.tobbmintcserep.hu oldalon!



STANDARD

Tartós, ellenálló és gazdaságos

Római Novo



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit

Classic Novo



téglavörös



barna



antracit



ÚJ

Római Merito Plus



rubinvörös

Tectura Novo



téglavörös



barna



antracit

Reviva Novo



téglavörös



barna



antracit

Az árjegyzékben bemutatott termékek színei a valóságos színeket csak megközelítően adják vissza. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg az eladáshelyen bemutatott mintacserepeket!

GONDOLKODJON RENDSZERBEN!

Rendszercsomagjaink segítenek a választásban.



STAR CSOMAG – A legmagasabb biztonság

Csúcskategóriás Star csomagunk teljes körű védelmet biztosít. A tetőn egyesül Star tetőcserepeink ellenállósága és ragyogása, a legmagasabb minőséget képviselő rendszerelemeink adta megbízhatósággal. 15 év rendszergaranciával a teljes tetőre vonatkozóan.



PRÉMIUM CSOMAG – Valódi termékelőnyökkel

Magas minőségű, valódi termékelőnyökkel bíró rendszerelemeket tartalmaz Prémium csomagunk. Ilyen termékelőny például a magasabb felületsúlyú tetőfólia, a jobb nyújthatósággal, szellőzőképességgel rendelkező kúpalátétek. Biztos választás a prémium megoldásokat kedvelőknek. 10 év rendszergaranciával a teljes tetőre vonatkozóan.



PRÉMIUM 7° CSOMAG – A különlegességek kedvelőinek

7 fokalos prémium csomagunk a modern, már-már lapostetőre jellemző megjelenésű otthonokhoz kínál megoldást. Akik ezt választják, azoknak nem kell lemondaniuk a beton tetőcserep nyújtotta előnyökről, a tervezési szabadságról és a környezetbe illő cserépfedésről. 15 év rendszergaranciával a teljes tetőre vonatkozóan.



STANDARD CSOMAG – Az elvárt minimum

A jól bevált klasszikusok és gazdaságos megoldásokat kereső építkezők mindent megtalálnak ebben az alapvető elvárásoknak megfelelő, de annál is többet nyújtó rendszerben. Szilárd alapokra építve, de a tetővel szemben támasztott követelményeknek megfelelően a kiegészítők sora bővíthető. 5 év rendszergaranciával a teljes tetőre vonatkozóan.

BRAMAC

Nagybetűs *G*arancia,
kisbetűk nélkül!

**BRAMAC tetőrendszer
40 éve Magyarországon!**



STAR

Római Star

Színek:



téglavörös



sötétbarna



antracit



BRAMAC
STAR

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám			Egységár/Ft	
				téglavörös	sötétbarna	antracit	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / Átlag 10 db/tető m ²	264 db/raklap / 44 db/köteg	db	25483	20641	20656	748,03	950,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	176 db/raklap	db	25485	20645	20657	1 078,74	1 370,00
3	Szegélycserép jobbos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	22037	29579	28594	3 141,73	3 990,00
	Szegélycserép balos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	22031	29578	28593	3 141,73	3 990,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	24 db/raklap	db	25491	20648	20660	4 448,82	5 650,00
5; 8	Kúpcserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	15738	17244	17261	3 830,71	4 865,00
5	Kúpcserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	21692	28042	28215	3 661,42	4 650,00
6; 8; 9	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** 1 db/élgerinc	–	db	15747	17242	16203	6 295,28	7 995,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	21724	28131	21725	5 669,29	7 200,00
7; 8; 9	Elosztó kúpcserép rögzítővel SET*** 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	15756	17243	16189	7 291,34	9 260,00
7	Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	21741	28132	21742	6 496,06	8 250,00

STAR

Platinum Star

Színek:



ezüst metál



barna metál



BRAMAC
STAR

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám		Egységár/Ft	
				ezüst metál	barna metál	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / Átlag 10 db/tető m ²	252 db/raklap / 42 db/köteg	db	28766	28763	803,15	1 020,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	176 db/raklap	db	28767	28764	1 086,61	1 380,00
3	Szegélycserép jobbos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	24667	24669	4 291,34	5 450,00
	Szegélycserép balos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	24666	24668	4 291,34	5 450,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	24 db/raklap	db	28768	28765	4 448,82	5 650,00
5; 8	Kúpcserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	17600	17513	4 224,41	5 365,00
5	Kúpcserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	28890	28857	4 055,12	5 150,00
6; 8; 9	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	17518	17519	6 807,09	8 645,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	28788	28787	6 181,10	7 850,00
7; 8; 9	Elosztó kúpcserép rögzítővel SET*** / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	17523	17524	7 685,04	9 760,00
7	Elosztó kúpcserép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	28960	28789	6 889,76	8 750,00

PRÉMIUM

Duna Thermo Protector

Színek:



antracit



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám	Egységár/Ft	
				antracit	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / Átlag 10 db/tető m ²	240 db/raklap / 40 db/köteg	db	28595	669,29	850,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	160 db/raklap	db	28596	952,76	1 210,00
3	Szegélycserép jobbos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	28530	3 110,24	3 950,00
	Szegélycserép balos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	28529	3 110,24	3 950,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	24 db/raklap	db	28597	4 291,34	5 450,00
5; 8	Kúpcserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	-	db	17261	3 830,71	4 865,00
5	Kúpcserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	28215	3 661,42	4 650,00
6; 8; 9	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	-	db	16203	6 295,28	7 995,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	21725	5 669,29	7 200,00
7; 8; 9	Elosztó kúpcserép rögzítővel SET*** / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	-	db	16189	7 291,34	9 260,00
7	Elosztó kúpcserép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	21742	6 496,06	8 250,00

PRÉMIUM

Római Protector

Színek:



tégglavörös

barna

antracit



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZORÓS VEDELEM

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám			Egységár/Ft	
				tégglavörös	barna	antracit	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) /Átlag 10 db/tető m ²	264 db/raklap / 44 db/köteg	db	22013	22011	22014	629,92	800,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	176 db/raklap	db	22019	22017	22020	921,26	1 170,00
3	Szegélycserép jobbos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	22037	22035	22038	3 141,73	3 990,00
	Szegélycserép balos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	22031	22029	22032	3 141,73	3 990,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	24 db/raklap	db	22025	22023	22026	3 937,01	5 000,00
5; 8; 9	Kúpcerép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	15738	15735	15739	3 830,71	4 865,00
5	Kúpcerép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	21692	21684	21693	3 661,42	4 650,00
6; 8; 9	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	15747	15744	16203	6 295,28	7 995,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	21724	21716	21725	5 669,29	7 200,00
7; 8; 9	Elosztó kúpcerép rögzítővel SET*** 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	15756	15753	16189	7 291,34	9 260,00
7	Elosztó kúpcerép 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	21741	21733	21742	6 496,06	8 250,00

PRÉMIUM

Római Antik

Szín:



antik



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Egységár/Ft		
				antik	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / Átlag 10 db/tető m ²	264 db/raklap / 44 db/köteg	db	22015	661,42	840,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	176 db/raklap	db	22021	944,88	1 200,00
3	Szegélycserép jobbos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	22039	3 228,35	4 100,00
	Szegélycserép balos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	22033	3 228,35	4 100,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	24 db/raklap	db	22027	4 015,75	5 100,00
5; 10; 11	Kúpcerép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	16449	3 830,71	4 865,00
5	Kúpcerép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	23620	3 661,42	4 650,00
6; 10; 11	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	16490	6 295,28	7 995,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	23621	5 669,29	7 200,00
7; 10; 11	Elosztó kúpcerép rögzítővel SET*** / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	16491	7 291,34	9 260,00
7	Elosztó kúpcerép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	23622	6 496,06	8 250,00

PRÉMIUM

Adria

Színek:



magico



vecchio



montano



Megnevezés / Szükséglet		Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám			Egységár/Ft	
				magico	vecchio	montano	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) /Átlag 10 db/tető m ²	240 db/raklap / 40 db/köteg	db	24742	25622	24748	700,79	890,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	160 db/raklap	db	24743	25623	24751	1 023,62	1 300,00
3	Szegélycserép jobbos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	24745	25625	24750	4 251,97	5 400,00
	Szegélycserép balos / 3 db/oromszegély fm	32 db/raklap	db	24744	25624	24749	4 251,97	5 400,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 48 cm ² szellőző kapacitás/db	24 db/raklap	db	24746	25626	24752	4 409,45	5 600,00
5; 8	Kúpcserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	15096	15441	16144	4 224,41	5 365,00
5	Kúpcserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	24747	25628	22715	4 055,12	5 150,00
6; 8; 9	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	15093	16272	16271	6 807,09	8 645,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	24740	22660	22718	6 181,10	7 850,00
7; 8; 9	Elosztó kúpcserép rögzítővel SET*** 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	15095	16275	16274	7 685,04	9 760,00
7	Elosztó kúpcserép 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	24741	21788	22710	6 889,76	8 750,00

PRÉMIUM

7° Protector

Színek:



ébenfekete



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZORÓS VEDELEM

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám	Egységár/Ft	
				ébenfekete	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / Átlag 8 db/tető m ²	168 db/raklap / 42 db/köteg	db	25179	1 220,47	1 550,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint élek, vápák, áttörések stb.	128 db/raklap	db	25182	1 968,50	2 500,00
3	Szegélycserép jobbos / 3 db/oromszegély fm	14 db/raklap	db	25199	4 724,41	6 000,00
	Szegélycserép balos / 3 db/oromszegély fm	14 db/raklap	db	25202	4 724,41	6 000,00
4	Szellőzőcserép / Szellőző keresztmetszet: 50 cm ² ; 1 db/szarufaköz	16 db/raklap	db	25219	14 566,93	18 500,00
5; 11; 12	Kúpcserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	16946	3 830,71	4 865,00
5	Kúpcserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	24372	3 661,42	4 650,00
6; 11; 12	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	16947	6 295,28	7 995,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	24374	5 669,29	7 200,00
7; 8; 9	Elosztó kúpcserép rögzítővel SET*** / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	16948	7 291,34	9 260,00
7	Elosztó kúpcserép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	24375	6 496,06	8 250,00
8	Félnyeregvető lezáró cserép 1/1 / 3 db/félnyeregvető fm	26 db/raklap	db	25281	7 244,09	9 200,00
9	Félnyeregvető lezáró 1/2 cserép / 1 db, ha a szerkezeti szélesség 1/2-es cseréppel lett kialakítva	26 db/raklap	db	25285	19 606,30	24 900,00
10	Félnyeregvető szegélycserép jobbos / 1 db/félnyeregvető és jobbos oromszegély csatlakozása	16 db/raklap	db	25293	19 606,30	24 900,00
	Félnyeregvető szegélycserép balos / 1 db/félnyeregvető és balos oromszegély csatlakozása	9 db/raklap	db	25289	19 606,30	24 900,00

STANDARD

Római Novo

Színek:



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				téglavörös	rubinvörös	barna	antracit	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) /Átlag 10 db/tető m ²	264 db/raklap / 44 db/köteg	db	24892	25471	25030	25037	511,81	650,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	176 db/raklap	db	24893	25472	25038	25040	826,77	1 050,00
3	Szegélycserép jobbos / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás	30 db/raklap	db	25758	25757	25756	25755	2 559,06	3 250,00
	Szegélycserép balos / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás	30 db/raklap	db	25754	25753	25679	25678	2 559,06	3 250,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	24 db/raklap	db	24897	25476	25049	25051	3 267,72	4 150,00
5; 10; 11	Kúpcerép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	-	db	15277	15228	15276	15279	3 240,16	4 115,00
5	Kúpcerép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	24916	25306	24980	24982	3 070,87	3 900,00
6; 10; 11	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	-	db	15299	15229	15298	15317	4 681,10	5 945,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	24924	25307	25004	25007	4 055,12	5 150,00
7; 10; 11	Elosztó kúpcerép rögzítővel SET*** 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	-	db	15319	15230	15318	15321	6 464,57	8 210,00
7	Elosztó kúpcerép 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	24925	25308	25008	25011	5 669,29	7 200,00
8	Félnyeregterelő lezáró cserép 1/1 / 3,3 db/félnyeregterelő fm	30 db/raklap	db	24898	25477	25052	25054	6 417,32	8 150,00
9	Félnyeregterelő szegélycserép jobbos 1 db/félnyeregterelő és jobbos oromszegély csatlakozása.	15 db/raklap	db	29935	29943	29937	29939	12 204,72	15 500,00
	Félnyeregterelő szegélycserép balos 1 db/félnyeregterelő és jobbos oromszegély csatlakozása.	15 db/raklap	db	29934	29942	29936	29938	12 204,72	15 500,00

STANDARD

Classic Novo

ÚJ

Színek:




téglavörös



barna



antracit



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám			Egységár/Ft	
				téglavörös	barna	antracit	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) /Átlag 10 db/tető m ²	252 db/raklap / 42 db/köteg	db	24912	24968	24970	511,81	650,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	176 db/raklap	db	24913	24971	24973	826,77	1 050,00
3	Szegélycserép jobbos / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás	30 db/raklap	db	28445	28447	28448	2 559,06	3 250,00
	Szegélycserép balos / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás	30 db/raklap	db	28441	28443	28444	2 559,06	3 250,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	24 db/raklap	db	24918	24986	24988	3 267,72	4 150,00
5; 8; 9	Kúpcerép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	-	db	15277	15276	15279	3 240,16	4 115,00
5	Kúpcerép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	24916	24980	24982	3 070,87	3 900,00
6; 8; 9	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	-	db	15299	15298	15317	4 681,10	5 945,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	24924	25004	25007	4 055,12	5 150,00
7; 8; 9	Elosztó kúpcerép rögzítővel SET*** 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	-	db	15319	15318	15321	6 464,57	8 210,00
7	Elosztó kúpcerép 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	24925	25008	25011	5 669,29	7 200,00

STANDARD

Római Merito Plus

Színek:



rubinvörös




BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám	Egységár/Ft	
				rubinvörös	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) /Átlag 10 db/tető m ²	264 db/raklap / 44 db/köteg	db	28661	480,31	610,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	176 db/raklap	db	28662	724,41	920,00
3	Szegélycserép jobbos / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás	30 db/raklap	db	25757	2 559,06	3 250,00
	Szegélycserép balos / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás	30 db/raklap	db	25753	2 559,06	3 250,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	24 db/raklap	db	28665	3 110,24	3 950,00
5; 8; 9	Kúpgerinc rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	15228	3 240,16	4 115,00
5	Kúpgerinc / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	25306	3 070,87	3 900,00
6; 8; 9	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	15229	4 681,10	5 945,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	25307	4 055,12	5 150,00
7; 8; 9	Elosztó kúpgerinc rögzítővel SET*** 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	15230	6 464,57	8 210,00
7	Elosztó kúpgerinc 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	25308	5 669,29	7 200,00

STAR

Tegalit Star

Színek:




BRAMAC
STAR

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám		Egységár/Ft	
				platina	ezüst metál	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / Átlag 10 db/tető m ²	180 db/raklap / 30 db/köteg	db	27384	28937	889,76	1 130,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	120 db/raklap	db	28058	28938	1 566,93	1 990,00
3	1/1 Szegélycserép jobbos / 1,5 db/jobbos oromszegély fm, kötésben kell elhelyezni!	40 db/raklap	db	28060	28940	5 590,55	7 100,00
	1/1 Szegélycserép balos / 1,5 db/jobbos oromszegély fm, kötésben kell elhelyezni!	40 db/raklap	db	28059	28939	5 590,55	7 100,00
4	1/2 Szegélycserép jobbos / 1,5 db/jobbos oromszegély fm, kötésben kell elhelyezni!	60 db/raklap	db	28062	28942	5 590,55	7 100,00
	1/2 Szegélycserép balos / 1,5 db/jobbos oromszegély fm, kötésben kell elhelyezni!	60 db/raklap	db	28061	28941	5 590,55	7 100,00
5	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	32 db/raklap	db	28066	28948	4 881,89	6 200,00
6; 8	Kúpccserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	-	db	17590	17600	4 224,41	5 365,00
5	Kúpccserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	28072	28890	4 055,12	5 150,00
7; 8; 13	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET / 1 db/élgerinc	-	db	17593	17603	6 807,09	8 645,00
7	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	28075	28891	6 181,10	7 850,00
8; 8; 13	Elosztó kúpccserép rögzítővel SET*** / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	-	db	17594	17604	7 685,04	9 760,00
8	Elosztó kúpccserép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	28073	28892	6 889,76	8 750,00
9	Félnyeregterető lezáró cserép 1/1 / 3,3 db/félnyeregterető fm	26 db/raklap	db	28068	28944	7 244,09	9 200,00
10	Félnyeregterető lezáró 1/2 cserép / 1 db, ha a szerkezeti szélesség 1/2-es cseréppel lett kialakítva	26 db/raklap	db	28069	28947	19 606,30	24 900,00
11	Félnyeregterető szegélycserép jobbos / 1 db/félnyeregterető és jobbos oromszegély csatlakozása	16 db/raklap	db	28071	28946	19 606,30	24 900,00
12	Félnyeregterető szegélycserép balos / 1 db/félnyeregterető és balos oromszegély csatlakozása	9 db/raklap	db	28070	28945	19 606,30	24 900,00

PRÉMIUM

Tectura Thermo Protector

Színek:



BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
HŐSEG KIZÁRVA

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám		Egységár/Ft	
				sötétbarna	antracit	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / átlag 11 db/tető m ² ; 1/2-es kötésben kell elhelyezni!	168 db/raklap / 42 db/köteg	db	29570	28124	708,66	900,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	168 db/raklap	db	29571	28125	1 062,99	1 350,00
3	1/1 Szegélycserép jobbos / 3,6 db/jobbos oromszegély fm	40 db/raklap	db	29574	28128	4 566,93	5 800,00
	1/1 Szegélycserép balos / 3,6 db/balos oromszegély fm	40 db/raklap	db	29573	28127	4 566,93	5 800,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	32 db/raklap	db	29572	28126	4 842,52	6 150,00
5; 8	Kúpccserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	17244	17261	3 830,71	4 865,00
5	Kúpccserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	28042	28215	3 661,42	4 650,00
6; 8; 9	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	17242	16203	6 295,28	7 995,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	28131	21725	5 669,29	7 200,00
7; 8; 9	Elosztó kúpccserép rögzítővel SET*** / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	17243	16189	7 291,34	9 260,00
7	Elosztó kúpccserép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	28132	21742	6 496,06	8 250,00

PRÉMIUM

Tectura Antik

Szín:



antik



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám	Egységár/Ft	
				antik	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / átlag 11 db/tető m ² ; 1/2-es kötésben kell elhelyezni!	168 db/raklap / 42 db/köteg	db	24260	740,16	940,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	168 db/raklap	db	24263	1 062,99	1 350,00
3	1/1 Szegélycserép jobbos / 3,6 db/jobbos oromszegély fm	40 db/raklap	db	24278	4 448,82	5 650,00
	1/1 Szegélycserép balos / 3,6 db/balos oromszegély fm	40 db/raklap	db	24272	4 448,82	5 650,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	32 db/raklap	db	24266	4 803,15	6 100,00
5; 8	Kúpcserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	16449	3 830,71	4 865,00
5	Kúpcserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	23620	3 661,42	4 650,00
6; 8; 9	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	16490	6 295,28	7 995,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	23621	5 669,29	7 200,00
7; 8; 9	Elosztó kúpcserép rögzítővel SET*** / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	16491	7 090,55	9 005,00
7	Elosztó kúpcserép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	23622	6 295,28	7 995,00

PRÉMIUM

Reviva Antik

Szín:



antik



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám	Egységár/Ft	
				antik	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / átlag 11 db/tető m ² ; 1/4, vagy 1/2-es kötésben kell elhelyezni!	168 db/raklap / 42 db/köteg	db	23559	724,41	920,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	168 db/raklap	db	23562	1 023,62	1 300,00
3	1/1 szegélycserép jobbos / 1,8 db/jobbos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén	40 db/raklap	db	23577	3 188,98	4 050,00
	1/1 szegélycserép balos / 1,8 db/balos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén	40 db/raklap	db	23571	3 188,98	4 050,00
4	3/4 szegélycserép jobbos / 1,8 db/jobbos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén	60 db/raklap	db	23574	3 188,98	4 050,00
	3/4 szegélycserép balos / 1,8 db/balos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén	60 db/raklap	db	23568	3 188,98	4 050,00
5	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 28 cm ² szellőző kapacitás/db	32 db/raklap	db	23565	4 015,75	5 100,00
6; 9	Kúpcserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	16449	3 830,71	4 865,00
6	Kúpcserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	23620	3 661,42	4 650,00
7; 9; 10	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	16490	6 295,28	7 995,00
7	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	23621	5 669,29	7 200,00
8; 9; 10	Elosztó kúpcserép rögzítővel SET*** / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	16491	7 090,55	9 005,00
8	Elosztó kúpcserép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	23622	6 295,28	7 995,00

STANDARD

Tectura Novo

Színek:



téglavörös

barna

antracit



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám			Egységár/Ft	
				téglavörös	barna	antracit	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / átlag 11 db/tető m ² ; 1/2-es kötésben kell elhelyezni!	168 db/raklap / 42 db/köteg	db	21874	28964	28461	645,67	820,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	168 db/raklap	db	21875	28965	28462	937,01	1 190,00
3	1/1 Szegélycserép jobbos / 3,6 db/jobbos oromszegély fm	40 db/raklap	db	21878	28966	28465	4 015,75	5 100,00
	1/1 Szegélycserép balos / 3,6 db/balos oromszegély fm	40 db/raklap	db	21877	28967	28464	4 015,75	5 100,00
4	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm ² szellőző kapacitás/db	32 db/raklap	db	21876	28968	28463	4 448,82	5 650,00
5; 8	Kúpcserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	15277	15276	15279	3 240,16	4 115,00
5	Kúpcserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	24916	24980	24982	3 070,87	3 900,00
6; 8; 9	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	15299	15298	15317	4 681,10	5 945,00
6	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	24924	25004	25007	4 055,12	5 150,00
7; 8; 9	Elosztó kúpcserép rögzítővel SET*** / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	15319	15318	15321	6 464,57	8 210,00
7	Elosztó kúpcserép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	24925	25008	25011	5 669,29	7 200,00

STANDARD

Reviva Novo

Színek:



téglavörös



barna





antracit



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

Megnevezés / Szükséglet		Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám			Egységár/Ft	
				téglavörös	barna	antracit	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Alapcserép (1/1) / átlag 11 db/tető m ² ; 1/4, vagy 1/2-es kötésben kell elhelyezni!	168 db/raklap / 42 db/köteg	db	24803	21844	25209	598,43	760,00
2	Félcserép (1/2) / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)	168 db/raklap	db	24804	21845	25210	905,51	1 150,00
3	1/1 szegélycserép jobbos / 1,8 db/jobbos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén	40 db/raklap	db	24809	21848	25215	2 874,02	3 650,00
	1/1 szegélycserép balos / 1,8 db/balos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén	40 db/raklap	db	24807	21847	25213	2 874,02	3 650,00
4	3/4 szegélycserép jobbos / 1,8 db/jobbos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén	60 db/raklap	db	24808	21873	25214	2 874,02	3 650,00
	3/4 szegélycserép balos / 1,8 db/balos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén	60 db/raklap	db	24806	21849	25212	2 874,02	3 650,00
5	Szellőzőcserép / min. 1 db/szarufaköz; 28 cm ² szellőző kapacitás/db	32 db/raklap	db	24805	21846	25211	3 692,91	4 690,00
6; 9	Kúpcserép rögzítővel SET* / 2,5 db/gerinc fm	–	db	15277	15276	15279	3 240,16	4 115,00
6	Kúpcserép / 2,5 db/gerinc fm	108 db/raklap	db	24916	24980	24982	3 070,87	3 900,00
7; 9; 10	Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET** / 1 db/élgerinc	–	db	15299	15298	15317	4 681,10	5 945,00
7	Kezdő élgerinc cserép / 1 db/élgerinc	100 db/raklap	db	24924	25004	25007	4 055,12	5 150,00
8; 9; 10	Elosztó kúpcserép rögzítővel SET*** / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	–	db	15319	15318	15321	6 464,57	8 210,00
8	Elosztó kúpcserép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	40 db/raklap	db	24925	25008	25011	5 669,29	7 200,00



Külső oldali tetőfóliák (alátéthéjazatok)



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín alsó/felső felület / Cikkszám			Egységár/Ft	
				szürke/szürke	zöld/fekete	fekete/fekete	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia tető m ² + 15%; 120 g/m ² ; Sd-érték 16 m; beépítetlen tetőterekhez javasolt	75 m ² /tekercs 20 tekercs/raklap	m ²	-	-	34550	511,81	650,00
2	Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia* tető m ² + 15%; 120 g/m ² ; Sd-érték 0,03 m; beépített tetőterekhez javasolt	75 m ² /tekercs 30 tekercs(1) / 40 tekercs(2) / raklap	m ²	39080(1)	-	-	551,18	700,00
3	Bramac Standard 120 2S páraáteresztő tetőfólia, dupla ragasztósávval* tető m ² + 15%; 120 g/m ² ; Sd-érték 0,03 m; beépített tetőterekhez javasolt	75 m ² /tekercs 30 tekercs(1) / 40 tekercs(2) / raklap	m ²	46937(1)	-	-	779,53	990,00
4	Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia tető m ² + 15%; 140 g/m ² ; Sd-érték 0,02 m; beépített tetőterekhez javasolt	75 m ² /tekercs 20 tekercs / raklap	m ²	-	39081	-	905,51	1 150,00
5	Bramac Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia, dupla ragasztósávval tető m ² + 15%; 140 g/m ² ; Sd-érték 0,02 m; beépített tetőterekhez javasolt	75 m ² /tekercs 20 tekercs / raklap	m ²	-	32268	-	1 000,00	1 270,00


* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Külső oldali Star tetőfóliák (alátét héjazatok)



Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín alsó/felső felület / Cikkszám			Egységár/Ft	
			kék/kék(2) fehér/fehér(1)	zöld/fehér(3) zöld/zöld(4)	ezüst/barna(5) zöld/ezüst(6)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
6 Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia, dupla ragasztósávval tető m ² + 15%; 230 g/m ² ; Sd-érték 0,03m; hőreflektáló, 7° hajlásszögtől használható*	75 m ² /tekercs 12 tekercs / raklap	m ²	-	33988(3)	-	1 724,41	2 190,00
7 Bramac Clima Plus 2S hőtükrös páraáteresztő tetőfólia, dupla ragasztósávval tető m ² + 15%; 170 g/m ² ; Sd-érték 0,035m; hőreflektáló, beépített tetőtérre javasolt	75 m ² /tekercs 20 tekercs / raklap	m ²	-	-	36276(5)	2 007,87	2 550,00
8 Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia hálórősítéssel, dupla ragasztósávval tető m ² + 15%; 200 g/m ² ; Sd-érték 0,15m; 12° hajlásszögtől használható*	75 m ² /tekercs 20 tekercs / raklap	m ²	-	38060(3)	-	1 850,39	2 350,00
9 Bramac Premium WU vízhatlan, hegeszthető páraáteresztő tetőfólia tető m ² + 15%; 350 g/m ² ; Sd-érték 0,3m; 3° hajlásszögtől használható*	45 m ² /tekercs 20 tekercs / raklap	m ²	-	37137(4)	-	3 141,73	3 990,00

Belső oldali lég- és páratechnikai fóliák



Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín alsó/felső felület / Cikkszám			Egységár/Ft	
			kék/kék(2) fehér/fehér(1)	zöld/fehér(3) zöld/zöld(4)	ezüst/barna(5) zöld/ezüst(6)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
10 Elephant skin párafékező fólia (2,0x50,0 m)** tető m ² + 15%; 184 g/m ² ; Sd-érték 105m(±15m)	100 m ² /tekercs 24 tekercs / raklap	m ²	R1227(1)	-	-	472,44	600,00
11 Bramac Membran 2 2S légzáró és párafékező fólia dupla ragasztósávval**,*** tető m ² + 15%; 145 g/m ² ; Sd-érték >2m, felújításokhoz javasolt	75 m ² /tekercs 20 tekercs / raklap	m ²	37929(2)	-	-	1 039,37	1 320,00
12 Bramac Membran 100 2S hőtükrös légzáró és párazáró fólia dupla ragasztósávval**,*** tető m ² + 15%; 148 g/m ² ; Sd-érték >100m, új építésekhez javasolt	75 m ² /tekercs 20 tekercs / raklap	m ²	-	-	36970(6)	1 070,87	1 360,00

* A BMI Magyarország Kft. Alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltak betartása esetén.

** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

*** BMI Thermazone / Bramac Therm hőszigetelő rendszerem

Ragasztók, szegtömítők, tömítők



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Cikkszám	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Univerzális ragasztószalag tetőfóliához (kétoldalas) 1 tekercs/75m ² tetőfólia; átlapolások ragasztásához, vagy tetőfólia javításához javasolt	50 m/tekercs 6 tekercs/doboz	tekercs	32221	11 417,32	14 500,00
2	Bramac Fóliaragasztó TOP RU 1 tubus/20 fm; elsősorban TOP-RU tetőfólia összeragasztásához, tömítéséhez javasolt	310 ml/tubus 12 tubus/doboz	tubus	58571	5 000,00	6 350,00
3	Bramac szegtömítő szalag (butyl)* 1 tekercs/25 fm ellenléc; belső oldali lég-és párazáró fólia szegtömítésére is javasolt	25 m/tekercs 2 tekercs/doboz	tekercs	33735	12 283,46	15 600,00
4	Bramac Szuper Abszorber szegtömítő szalag 50 mm 1 tekercs/30 fm ellenléc; mindenfajta felületű tetőfóliánál alkalmazható	30 m/tekercs 10 tekercs/doboz	tekercs	37239	10 629,92	13 500,00
5	Bramac Szuper Abszorber szegtömítő szalag 75 mm 1 tekercs/30 fm ellenléc; mindenfajta felületű tetőfóliánál alkalmazható	30 m/tekercs 7 tekercs/doboz	tekercs	37850	16 338,58	20 750,00
6	Bramac Climatape ragasztószalag 6 cm széles hálóerősítéses egyoldalas ragasztószalag fóliacsatlakozások ragasztásához	25 fm/tekercs 10 tekercs/doboz	tekercs	36354	8 937,01	11 350,00
7	Bramac Therm ragasztószalag** 30 cm széles egyoldalas ragasztószalag elsősorban BramacTherm fóliacsatlakozásokhoz	20 m/tekercs 1 tekercs/doboz	tekercs	30872	31 181,10	39 600,00
8	Bramac Therm Universal-K tömítőanyag 1 tubus/10 fm; elsősorban Bramac Membran fóliák légzáró tömítéséhez javasoltz	310 ml/tubus	tubus	58592	4 763,78	6 050,00
9	Bramac Hézag-tömítő szalag** max.1,5 cm-es hézagok légzáró lezárására használható	5 m/tekercs 20 tekercs/doboz	tekercs	37092	3 110,24	3 950,00

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

** BMI Thermazone/BramacTherm hőszigetelő rendszerem

Prémium WU tartozékok, 7fok tetőrendszer tartozékok




	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Cikkszám	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Bramac Premium WU sarokelem 1db/sarok; Prémium WU tetőfólia pozitív sarokcsatlakozások kialakításához szükséges	40 db/doboz	db	37887	2 755,91	3 500,00
2	Bramac Premium WU csatlakozó gallér 1db/áttörés; Prémium WU tetőfólia körkeresztmetszetű átvezetéséhez szükséges	10 db/doboz	db	37888	14 566,93	18 500,00

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	antracit	inox	ÁFA nélkül	ÁFA-val
3	Modultartó napelem sínhez* 1 db/napelem sín rögzítési pont. Alumínium járócseréppel építhető össze	20 db/doboz	db	-	-	-	39903	2 110,24	2 680,00
4	Fém járócserép (alu) 7° cseréphez* Járócserép kengyel vagy napelem modultartó fogadásához, 1/2 cserép méretű	10 db/doboz	db	-	-	39922	-	16 456,69	20 900,00
5	Fém járócserép kengyellel 7° cseréphez SET* 2 db/alumínium biztonsági rács vagy lépcsőfok: 1/2 cserép méretű alu alapcserép + kengyel	10 db/doboz	db	-	-	18018	-	22 748,03	28 890,00
6	Járócserép kengyel (alu) 7° cseréphez* Alumínium 7° alapcserépre, biztonsági rács, vagy lépcsőfok fogadásához	50 db/doboz	db	-	-	35053	-	6 291,34	7 990,00
7	Lépcsőfok (alu) 41x25cm* 1 db/lépcsőfok. Két biztonsági rács közötti közlekedésre, maximum 2 cserépsoronként	150 db/raklap	db	30096	30046	32031	-	21 732,28	27 600,00
8	Biztonsági rács (alu) 88x25cm* 1 db/tetőkijutási hely, és igény szerint elhelyezve pl kémény mellett, karbantartási ponton	150 db/raklap	db	30186	30040	32030	-	39 291,34	49 900,00
9	Fém hófogó Bramac 7°-hoz 1,4-2,5 db/tető m2 felületi hófogás kialakításához 7°-os tetőcserépnél	40 db/doboz	db	-	-	38612	-	488,19	620,00
10	Hófogórácstartó (alu 1/2 cserép+fém tartó) 7°-hoz SET* 1 db/0,83 fm, vonalmenti hófogás kialakításához Bramac 7°-os tetőcserépnél	10 db/doboz	db	-	-	18016	-	20 551,18	26 100,00
11	Hófogórács 2 összekötő idommal 300x20cm-20mm Bramac 7°-hoz* 1 db/3 fm vonalmenti hófogás. Alumínium hófogórács tartóval építhető össze	5 db/doboz	db	-	-	17581	-	21 251,97	26 990,00


* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel.

Tarék-, él- és vápaképzés



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	fekete	gránit(2) antracit	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Bramac Standard univerzális kúpalátét 1 tekercs/5 fm tarék- vagy élgerinc; formázhatóság: 15%, szélesség: 29 cm	5 m/tekercs 4 tekercs/doboz	tekercs	38853	38854	38855	-	6 614,17	8 400,00
2	Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét 1 tekercs/5 fm tarék- vagy élgerinc; formázhatóság: 20%, szélesség: 32 cm	5 m/tekercs 4 tekercs/doboz	tekercs	35781	35780	35782	-	11 574,80	14 700,00
3	Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét 1 tekercs/5 fm tarék- vagy élgerinc; formázhatóság: 50%, szélesség: 28-31 cm (változtatható)	5 m/tekercs 5 tekercs/doboz	tekercs	35721	35720	-	35722	17 283,46	21 950,00
4	Bramac Kúpcseréplezáró 1 db/tarékgerinc kúpvégződés	60 db/doboz	db	30470	30481	-	38754(2)	1 251,97	1 590,00
5	Bramac Profilo S Fém vápaelem (acél) 1 db/2,0 fm vápa; 46 cm széles bordás szélű vápaelem, lécezésre fektethető	2,10 m/db 50 db / köteg	db	33734	33733	-	-	16 141,73	20 500,00
6	Bramac Standard vápaelem (aluminium, kétoldalon különböző színben) 1 db/1,5 fm vápa; 50 cm széles bordázott, helyszínen hajtható vápalemez, teljes felületű aljzatra	1,60 m/db 10 db / köteg	db	38466	38467	38467	46912	13 228,35	16 800,00
7	Bramac Vápaszegély 2 db/vápa fm; vápa tömítéséhez; öntapadó hátoldalú, 2,5x6,0cm háromszög keresztmetszetű	1,0 m/db 100 db/doboz	db	-	-	-	32359	393,70	500,00
8	Bramac Vápalezáró szalag 1 db/vápacsatlakozás lezárásához; 14 cm széles, kétoldalon öntapadó Wakaflex elem	0,5 m/db 20 db/doboz	db	-	-	-	32364	10 944,88	13 900,00
9	Bramac Stabikor-M fém táblalemez 1 x 2 m Egyszerű, vagy süllyesztett vápalemezek készítéséhez	1,0x2,0 m/tábla 50 db/raklap	tábla	37023	37021	37022	47192	18 267,72	23 200,00


Ereszbeszellőzés



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	antracit(1) fekete(2)	fehér	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Bramac Standard szellőzőszalag* 1 tekerecs/5,0 fm eresz; 8 cm széles műanyag perforált szalag, szell.ker.m: 375 cm ² /fm	5 m/tekerecs 10 tekerecs/doboz	tekerecs	38851	-	38852(2)	-	1 385,83	1 760,00
2	Bramac Szellőzőszalag 1 tekerecs/5,0 fm eresz; 10 cm széles műanyag perforált szalag, szell.ker.m: 472 cm ² /fm	5 m/tekerecs 16 tekerecs/doboz	tekerecs	31438	-	31437(2)	-	1 944,88	2 470,00
3	Bramac alumínium szellőzőszalag (kétoldalon különböző színben) 1 tekerecs/5,0 fm eresz; 10 cm széles alumínium perforált szalag, szell.ker.m: 538 cm ² /fm	5 m/tekerecs 4 db/doboz	tekerecs	38932	38933	38932(2)	38933	6 141,73	7 800,00
4	Bramac Standard lezárófésű* 1 db/eresz fm; 2,8x5,5x100 cm-es fésűs elem, hullámos profilú tetőcserepekhez	1 m/db 50 db/doboz	db	38931	-	38850(2)	-	299,21	380,00
5	Bramac Lezárófésű 1 db/eresz fm; 3x8x100 cm-es fésűs elem, hullámos profilú tetőcserepekhez	1 m/db 200 db/doboz	db	-	-	32684(2)	-	511,81	650,00
6	Bramac Standard szellőzőléc* 1 db/eresz fm; 3x(2,5+5,5cm fésű)x100 cm-es fésűs szellőző profil, hullámos profilú tetőcserepekhez	1 m/db 30 db/doboz	db	-	-	39204(2)	-	771,65	980,00
7	Bramac Szellőzőléc 1 db/eresz fm; 3x(3+8cm fésű)x100 cm-es fésűs szellőző profil, hullámos profilú tetőcserepekhez	1 m/db 30 db/doboz	db	-	-	30036(2)	-	952,76	1 210,00
8	Bramac Szellőző lécs fésű nélkül 1 db/eresz fm; 3x3x100 cm-es fésű nélküli szellőző profil, sík profilú tetőcserepekhez	1 m/db 100 db/doboz	db	-	-	32271(1)	-	535,43	680,00
9	Bramac Szellőzőgyűrű fehér (rácsos) min.1db/2 szarufaköz. Ø10 cm. Beépítetlen padlásterek be- és kiszellőzésére szolgál	10 db/doboz 5db/zacskó	db	-	-	-	46421	1 653,54	2 100,00
10	Bramac Stabikor-M fém cseppentőlemez(2 m)150/30/10 1 db/2 fm eresz. Acél profil az alátéthéjazat kivezetésére	2,0 m/db	db	37111	37109	37110(2)	-	3 771,65	4 790,00
		10 db / köteg	köteg	-	-	47194(1)	-	3 771,65	4 790,00

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Hófogás és tetőbiztonság



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	szürke(1) fekete	antracit	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Bramac Standard hófogó* 1,4-2,5 db/tető m2 felületi hófogás kialakításához	50 db/doboz	db	39345	39344	39343	46938	401,57	510,00
2	Bramac Fém hófogó (acél) 1,4-2,5 db/tető m2 felületi hófogás kialakításához	100 db/doboz	db	32021	32020	35163(1)	32022	488,19	620,00
3	Standard hófogórács 3m SET (a csomagolási egységet nem bontjuk meg) 1 szett/3fm vonalmenti hófogás. Összetevők: 1db hófogórács, 2db összekötő, 5 db hófogórács tartó	3 fm/csomag	szett	47051	47052	47053	-	52 204,72	66 300,00
4	Lépcsőfok 25 x 41,5cm (acél) 1 db/lépcsőfok. Két biztonsági rács közötti közlekedésre, maximum 2 cserépsoronként	4 db / köteg	db	37056	37054	37057	-	13 149,61	16 700,00
5	Biztonsági rács 25 x 80,5cm (acél) 1 db/tetőkijutási hely, és igény szerint elhelyezve pl kémény mellett, karbantartási ponton	4 db / köteg	db	37066	37064	37067	-	22 992,13	29 200,00
6	Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) 2 db/acél biztonsági rács vagy lépcsőfok	10 db / köteg	db	15443	15442	15444	-	9 590,55	12 180,00
7	Kéménytámasztó szerkezet Kémények megtámasztására szolgál a tetősík áttörésénél	1 db / szett	db	-	-	58611 (1)	-	53 740,16	68 250,00

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Tetőkibúvók, kémény- és falszegélyek



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	antracit	átlászó	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Római átvilágítócserep (Római/Adria) 1 db/megvilágítóhely (sorolható), két db rögzítőkampót tartalmaz	10 db/doboz	db	-	-	-	30541	6 000,00	7 620,00
2	Platinum átvilágítócserep 1 db/megvilágítóhely (sorolható), két db rögzítőkampót tartalmaz	10 db/doboz	db	-	-	-	30016	6 000,00	7 620,00
3	Duna átvilágítócserep 1 db/megvilágítóhely (sorolható), két db rögzítőkampót tartalmaz	10 db/doboz	db	-	-	-	30972	6 000,00	7 620,00
4	Luminex tetőkibúvó ablak(univerzális) 1 db/tetőkijutási-megvilágítási hely, nyitási irány: jobb, bal vagy felfelé. Nyílás méret: 47,5 cm × 52 cm	12 db/raklap	db	33834	33832	33833	-	76 062,99	96 600,00
5	Plexiüveg tetőkibúvóablakhoz** 1 db/Luminex univerzális tetőkibúvó ablak, pótlás céljára	1 db/doboz	db	-	-	-	30052	29 055,12	36 900,00
6	Luminex tetőablak kilincs** 1 db/Luminex univerzális tetőkibúvó ablak, pótlás céljára	1 db/doboz	db	-	-	-	30374	2 283,46	2 900,00
7	Luminex alu tetőkibúvó ablak 45x55 cm* 1 db/tetőkijutási-megvilágítási hely, nyitási irány: bal vagy felfelé. Nyílás méret: 41 cm × 51 cm	9 db/raklap	db	37240	-	38117	-	61 181,10	77 700,00
8	Luminex alu tetőkibúvó ablak 65x65 cm 1 db/tetőkijutási-megvilágítási hely, nyitási irány: jobb, vagy bal. Nyílás méret: 61 cm × 61 cm	6 db/raklap	db	-	-	46176	-	67 795,28	86 100,00
9	EASYFLASH kémény- és falszegély 300mm* 1 tekercs/5,0 fm szegély, teljes hátoldalán butyl ragasztó, hosszirányban 50% nyújthatóság	5 tekercs/doboz	tekercs	46294	46310	46229	-	31 653,54	40 200,00
10	Wakaflex kémény-, és falszegély 280mm 1 tekercs/5,0 fm szegély, önhegedő felület, keresztirányban 15%, hosszirányban 50% nyújthatóság	4 tekercs/doboz	tekercs	30550	30537	30305	-	33 228,35	42 200,00
11	Wakaflex kémény-, és falszegély 370mm 1 tekercs/5,0 fm szegély, önhegedő felület, keresztirányban 15%, hosszirányban 50% nyújthatóság	3 tekercs/doboz	tekercs	-	-	35481	-	53 070,87	67 400,00
12	Wafaflex szegélylemez+csavar SET kétoldalon különböző színben: vörös/sötétbarna 1 db/2,4 fm szegély. 12 db színes dübellel (vörös/sötétbarna)	20 db/köteg	db	12060	12060	-	-	5 267,72	6 690,00
13	Wakaflex tömítőanyag (szilikonmentes) 1 tubus/kb 4 fm szegély tömítésére. Szilikonmentes, UV álló tömítőanyag	20 tubus/doboz	tubus	-	-	-	30536	5 472,44	6 950,00

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

** Kép nélkül.

Rögzítőelemek



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	antracit	inox	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Kúpceréprögző 1 db/kúpcerép, vagy kezdő kúpcerép, 2 db/elosztó kúpcerép	50 db/doboz	db	30072	30042	31977	-	169,29	215,00
2	Rögzőcsavar kezdő/elosztó kúpceréphez 1 db/kezdő, vagy elosztó kúpcerép, vagy szélső kúpcerép	100 db/doboz	db	38459	38461	34265	-	456,69	580,00
3	Rögzőkarom vágott cserepekhez 1 db/vágott cserép (8-16 mm vastag). Tegalit cseréphez nem használható! 40 cm hosszú dróttal	50 db/doboz	db	-	-	-	32261	291,34	370,00
4	Gerinléctartó beütős 1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm 20 cm hosszú beütőszeggel	50 db/doboz	db	-	-	-	30057	480,31	610,00
5	Gerinléctartó csavar rögzítésű 1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm, ellenléc két oldalára kihajtva, csavarral rögzítendő	125 db/doboz	db	-	-	-	39083	511,81	650,00
6	Gerinléctartó torx behajtású 20cm 1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm 20 cm hosszú torx behajtású csavarszárral	50 db/doboz	db	-	-	-	30364	582,68	740,00
7	Ereszrögző kapocs 3,3 db/eresz fm, minden hornyolt tetőcserép eresz menti rögzítéséhez	100 db/doboz	db	-	-	-	35898	110,24	140,00
8	Viharkapocs méretezett (3/5 Reviva, Tectura) 45° tetőhajlásszög felett 4-12 db/m ² , 3 × 5 cm-es tetőléchez	250 db / doboz	db	-	-	-	35020	125,98	160,00
9	Viharkapocs méretezett (3/5 Tegalit) 45° tetőhajlásszög felett 4-10 db/m ² , 3 × 5 cm-es tetőléchez	250 db / doboz	db	-	-	-	37928	125,98	160,00
10	Viharkapocs méretezett(3/5 Platinum) 45° tetőhajlásszög felett 4-10 db/m ² , 3 × 5 cm-es tetőléchez	250 db / doboz	db	-	-	-	46162	125,98	160,00
11	Viharkapocs méretezett(3/5 Római, Adria) 45° tetőhajlásszög felett 4-10 db/m ² , 3 × 5 cm-es tetőléchez	250 db / doboz	db	-	-	-	46167	125,98	160,00
12	Viharkapocs méretezett(3/5 Duna, 7°) 45° tetőhajlásszög felett 4-10 db/m ² , 3 × 5 cm-es tetőléchez	250 db / doboz	db	-	-	-	46165	125,98	160,00
13	Biztonsági tetőhorog 1 db/kikötési pont, 1 m szarufaközig használható	1 db/doboz	db	34220	34222	34223	-	32 677,17	41 500,00
14	Tetőtartó készlet 1 db/antenna, vagy kábelbevezetés. Durovent antennakivezetővel alkalmazható	1 db/doboz	db	-	-	-	35300	39 362,20	49 990,00
15	Horganyzott szeg 2,8 × 50 mm* Igény szerint rögzítésekhez (pl. szellőzőszalag)	1 kg/doboz	doboz	-	-	-	32415	2 165,35	2 750,00
16	Horganyzott szeg 3,1 × 75 mm* Igény szerint lécezéshez, vagy rögzítésekhez	1 kg/doboz	doboz	-	-	-	32416	2 165,35	2 750,00

* Kép nélkül.

Durovent tetőkivezetések



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	gránit	világosszürke	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Durovent antennakivezető-egység Duna 1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható	1 db / egység	egység	-	-	17019	-	12 330,71	15 660,00
2	Durovent antennakivezető-egység Platinum 1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható	1 db / egység	egység	-	15896	17020	-	12 330,71	15 660,00
3	Durovent antennakivezető-egység Római/Adria 1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható	1 db / egység	egység	15900	15903	17024	-	14 062,99	17 860,00
4	Durovent antennakivezető-egység Tectura 1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható	1 db / egység	egység	-	15155	17138	-	16 661,42	21 160,00
5	Durovent antennakivezető-egység Reviva 1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható	1 db / egység	egység	16441	16590	17116	-	16 661,42	21 160,00
6	Durovent antennakivezető-egység Tegalit 1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható	1 db / egység	egység	-	-	17021	-	16 661,42	21 160,00
7	Durovent antennakivezető-egység Tegalit platina* 1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható	1 db / egység	egység	-	-	-	15138	30 314,96	38 500,00
8	Durovent antennakivezető-egység Bramac7° 1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható	1 db / egység	egység	-	-	17025	-	17 291,34	21 960,00

* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

Durovent tetőkivezetések



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	gránit	világosszürke	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Duna 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	-	-	17074	-	24 251,97	30 800,00
2	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Platinum 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	12943	12944	17072	-	24 251,97	30 800,00
3	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Római/Adria 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	15206	15207	17078	-	25 984,25	33 000,00
4	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Tectura 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	-	15157	17137	-	28 582,68	36 300,00
5	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Reviva 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	16447	16593	17114	-	28 582,68	36 300,00
6	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Tegalit 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	-	-	17110	-	28 582,68	36 300,00
7	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Tegalit platina*, ** 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	-	-	-	15440	55 905,51	71 000,00
8	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Bramac7° 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	-	-	17319	-	29 212,60	37 100,00
9	Csőcsatlakozó helyiség-kiszellőztetőhöz NA100-as 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés flexibilis összekötéséhez	10 db/doboz	db	30026	-	-	-	5 551,18	7 050,00

* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

** Kép nélkül

Durovent tetőkivezetések



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	gránit	világosszürke	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Duna 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	-	-	17075	-	26 850,39	34 100,00
2	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Platinum 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	12946	12947	17073	-	26 850,39	34 100,00
3	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Római/Adria 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	15209	15210	17079	-	28 582,68	36 300,00
4	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Tectura*** 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	-	17893	17897	-	31 181,10	39 600,00
5	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Reviva*** 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	15125	15126	17115	-	31 181,10	39 600,00
6	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Tegalit 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	-	-	17111	-	31 181,10	39 600,00
7	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Tegalit platina*, ** 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	-	-	-	18017	58 503,94	74 300,00
8	Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Bramac7° 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet	1 db / egység	egység	-	-	17330	-	31 811,02	40 400,00
9	Csőcsatlakozó helyiség-kiszellőztetőhöz NA125-ös 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés flexibilis összekötéséhez	10 db/doboz	db	32559	-	-	-	5 551,18	7 050,00

* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

** Kép nélkül

*** Az NA125 helyiségkiszellőztető egységeknél Reviva és Tectura cserepek esetében a fóliagyűrű szett papír sablonja nem használható!

Durovent tetőkivezetések



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	gránit	világosszürke	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Duna 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	-	-	17008	-	15 511,81	19 700,00
2	Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Platinum 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	12927	12925	17023	-	15 511,81	19 700,00
3	Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Római/Adria 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	15769	15767	17030	-	17 244,09	21 900,00
4	Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Tectura 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	-	15158	17139	-	19 842,52	25 200,00
5	Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Reviva 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	16540	16600	17117	-	19 842,52	25 200,00
6	Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Tegalit ** 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	-	-	17034	-	19 842,52	25 200,00
7	Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Bramac7° 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	-	-	17036	-	20 472,44	26 000,00

* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

** Világosszürke színben nem kapható

Durovent tetőkivezetések



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	gránit	világosszürke	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Duna 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	-	-	17009	-	15 511,81	19 700,00
2	Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Platinum 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	12868	12866	17007	-	15 511,81	19 700,00
3	Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Római/Adria 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	15770	15768	17031	-	17 244,09	21 900,00
4	Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Tectura 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	-	15159	17140	-	19 842,52	25 200,00
5	Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Reviva 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	16542	16601	17118	-	19 842,52	25 200,00
6	Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Tegalit ** 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	-	-	17035	-	19 842,52	25 200,00
7	Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Bramac7° 1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	1 db / egység	egység	-	-	17037	-	20 472,44	26 000,00

* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

** Világosszürke színben nem kapható

Durovent tetőkivezetések



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	gránit	világosszürke	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Durovent átvezető cső fekete NA100 1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés	12 db / doboz	db	32516	-	-	-	3 582,68	4 550,00
2	Durovent átvezető cső fekete (NA125) 1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés	10 db / doboz	db	33042	-	-	-	6 181,10	7 850,00
3	Durovent fóliagyűrű-szett 100 (hullámos és Tegalit cserepekhez) 1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés	64 db / doboz	db	33038	-	-	-	1 929,13	2 450,00
4	Durovent fóliagyűrű-szett 100 (Reviva/Tectura) 1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés	64 db / doboz	db	36201	-	-	-	1 929,13	2 450,00
5	Durovent fóliagyűrű-szett 100 (7°-os cserepekhez) 1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés	64 db / doboz	db	33040	-	-	-	1 929,13	2 450,00
6	Durovent fóliagyűrű-szett 125 (hullámos és Tegalit cserepekhez) 1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés	64 db / doboz	db	33039	-	-	-	1 929,13	2 450,00
7	Durovent fóliagyűrű-szett 125 (7°-os cserepekhez) 1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés	64 db / doboz	db	33041	-	-	-	1 929,13	2 450,00
8	Durovent műanyag alapcserép Római /Adria 1 db/Durovent tetőkivezetés	5 db / doboz	db	33857	33856	38569	-	10 551,18	13 400,00
9	Durovent műanyag alapcserép Duna 1 db/Durovent tetőkivezetés	5 db / doboz	db	-	-	38567	-	8 818,90	11 200,00
10	Durovent műanyag alapcserép Platinum 1 db/Durovent tetőkivezetés	5 db / doboz	db	33031	33032	38566	-	8 818,90	11 200,00
11	Durovent műanyag alapcserép 7° 1 db/Durovent tetőkivezetés	5 db / doboz	db	-	-	38565	-	13 779,53	17 500,00
12	Durovent műanyag alapcserép Reviva 1 db/Durovent tetőkivezetés	5 db / doboz	db	34790	35040	38580	-	13 149,61	16 700,00
13	Durovent műanyag alapcserép Tectura 1 db/Durovent tetőkivezetés	5 db / doboz	db	-	35716	38756	-	13 149,61	16 700,00
14	Durovent műanyag alapcserép Tegalit 1 db/Durovent tetőkivezetés	5 db / doboz	db	-	-	38568	33702	13 149,61	16 700,00

Durovent tetőkivezetések



	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös	barna	gránit	világosszürke	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Durovent antennakivezető feltét 1 db/Durovent antennakivezetés Ø25-77,5 mm átvezetésekhez	10 db / doboz	db	33027	33028	38584	-	3 511,81	4 460,00
2	Durovent antennakivezető feltét platina* 1 db/Durovent antennakivezetés Ø25-77,5 mm átvezetésekhez	10 db / doboz	db	-	-	-	33030	17 165,35	21 800,00
3	Durovent helyiség kiszellőztető feltét 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az elem NA125 kapacitású	10 db / doboz	db	33161	33162	38582	-	5 905,51	7 500,00
4	Durovent helyiség kiszellőztető feltét platina* 1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az elem NA125 kapacitású	10 db / doboz	db	-	-	-	33215	19 527,56	24 800,00
5	Durovent esővédő helyiség kiszellőztetőhöz 1 db helyiségkiszellőztető	10 db / doboz	db	33164	33165	38588	-	4 015,75	5 100,00
6	Durovent esővédő helyiség kiszellőztetőhöz platina* 1 db helyiségkiszellőztető.	10 db / doboz	db	-	-	-	33212	17 716,54	22 500,00
7	Durovent füstgázkivezető feltét 116-as** 1 db/füstgázkivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	10 db / doboz	db	32680	32681	38585	-	6 692,91	8 500,00
8	Durovent füstgázkivezető feltét 128-as** 1 db/füstgázkivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület	10 db / doboz	db	33142	33141	38586	-	6 692,91	8 500,00
9	Bramac Therm csőcsatlakozó egység 180 fokos* 1 db/BramacTherm átvezetés. Új építések esetén A papírsablon Reviva, Tectura és 7°cserepeknél nem használható!	1 egység/doboz	doboz	37090	-	-	-	39 362,20	49 990,00
10	Bramac Therm csőcsatlakozó egység 90 fokos* 1 db/BramacTherm átvezetés. Új építések esetén A papírsablon Reviva, Tectura és 7°cserepeknél nem használható!	1 egység/doboz	doboz	37091	-	-	-	47 236,22	59 990,00

* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

** Világosszürke színben nem kapható

Bramac Padlóburkoló lap

A készlet erejéig!
Elérhető 2025. 12. 12-ig

Színek:



téglavörös



világosszürke

A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, borozók, nyaralók belső terének is. A Fagyálló beton padlóburkoló lapokat 20 m² (1 bontatlan raklap) feletti rendelés esetén a BMI Magyarország Kft. díjmentesen a felhasználási helyre szállítja. A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.



Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám		Egységár/Ft	
			téglavörös	világosszürke	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fagyálló beton padlóburkoló lap 343 x 168 x 17 mm; 17 db/m ² . Fektetési útmutató szerint kell alkalmazni!	348 db/raklap	m ²	20795	20796	6 456,69	8 200,00



FELÚJÍTÁSI KISOKOS


BMI BRAMAC

Ha épp tetőfelújítás előtt áll, esetleg fontolgatja a jövőben, vagy csak érdeklí a téma, érdemes letölteni a **BMI Bramac ingyenes, Felújítási Kisokos** című e-könyvét.

A digitális kiadvány 14 fejezeten és 46 oldalon keresztül kalauzolja végig az olvasót a tetőfelújítás legfontosabb kérdésein, a tervezéstől kezdve a tetőcserepek és tetőtartozékok kiválasztásán át az energetikai és szigetelési megoldásokig.

Csak meg kell adnia néhány adatot, és küldjük az e-könyvet.

ÉRDEKEL





BMI THERMAZONE

Bramac Therm Kompakt

Táblaméret:bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*

- Elsősorban tetőfelújításokhoz ajánlott
- Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Kiváló hőszigetelő képesség
- Mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátétfólia-kasírozás
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolási egység	Egység	Anyagi hővezetés tényezője	Cikkszám	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Kompakt 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	m ²	0,026 W/mk	38080	12 204,72	15 500,00
Bramac Therm Kompakt 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	m ²	0,025 W/mk	37096	14 724,41	18 700,00
Bramac Therm Kompakt 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	m ²	0,025 W/mk	37097	16 929,13	21 500,00
Bramac Therm Kompakt 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	m ²	0,024 W/mk	37098	19 133,86	24 300,00
Bramac Therm Kompakt 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	m ²	0,024 W/mk	37099	20 944,88	26 600,00
Bramac Therm Kompakt 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	m ²	0,024 W/mk	37120	23 070,87	29 300,00
Bramac Therm Kompakt 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	m ²	0,024 W/mk	37121	25 118,11	31 900,00
Bramac Therm Kompakt 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	m ²	0,024 W/mk	37122	27 007,87	34 300,00
Bramac Therm Kompakt 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	m ²	0,024 W/mk	37123	29 055,12	36 900,00
Bramac Therm Kompakt 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	m ²	0,024 W/mk	37124	31 023,62	39 400,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.



BMI THERMAZONE

Bramac Therm Top

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*



- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Vízáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátét fólia-kasírozás
- Alátét fólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolási egység	Egység	Anyagi hővezetés tényezője	Cikkszám	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Top 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	m ²	0,022 W/mk	37125	15 590,55	19 800,00
Bramac Therm Top 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	m ²	0,022 W/mk	37126	17 795,28	22 600,00
Bramac Therm Top 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	m ²	0,022 W/mk	37127	20 078,74	25 500,00
Bramac Therm Top 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	m ²	0,022 W/mk	37128	21 968,50	27 900,00
Bramac Therm Top 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	m ²	0,022 W/mk	37129	24 015,75	30 500,00
Bramac Therm Top 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	m ²	0,022 W/mk	37130	26 141,73	33 200,00
Bramac Therm Top 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	m ²	0,022 W/mk	37131	27 952,76	35 500,00
Bramac Therm Top 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	m ²	0,022 W/mk	37132	30 078,74	38 200,00
Bramac Therm Top 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	m ²	0,022 W/mk	37133	32 047,24	40 700,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.



BMI THERMAZONE

Bramac Therm Basic

Táblaméret:bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*

- Elsősorban tetőfelújításhoz ajánlott
- Kiváló hőszigetelés, mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok


Megnevezés	Csomagolási egység	Egység	Anyagi hővezetés tényezője	Cikkszám	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Basic 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	m ²	0,026 W/mk	39360	7 795,28	9 900,00
Bramac Therm Basic 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	m ²	0,025 W/mk	38728	10 314,96	13 100,00
Bramac Therm Basic 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	m ²	0,025 W/mk	38729	12 440,94	15 800,00
Bramac Therm Basic 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	m ²	0,024 W/mk	38730	14 645,67	18 600,00
Bramac Therm Basic 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	m ²	0,024 W/mk	38731	16 456,69	20 900,00
Bramac Therm Basic 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	m ²	0,024 W/mk	38732	18 661,42	23 700,00
Bramac Therm Basic 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	m ²	0,024 W/mk	38733	20 787,40	26 400,00
Bramac Therm Basic 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	m ²	0,024 W/mk	38734	22 598,43	28 700,00
Bramac Therm Basic 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	m ²	0,024 W/mk	38735	24 645,67	31 300,00
Bramac Therm Basic 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	m ²	0,024 W/mk	38736	26 614,17	33 800,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.



BMI THERMAZONE

Bramac Therm Basic ALU

Táblaméret:bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*

- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Mindkét oldalon alumínium kasirozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolási egység	Egység	Anyagi hővezetés tényezője	Cikkszám	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Basic ALU 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	m ²	0,022 W/mk	38841	11 102,36	14 100,00
Bramac Therm Basic ALU 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	m ²	0,022 W/mk	38842	13 228,35	16 800,00
Bramac Therm Basic ALU 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	m ²	0,022 W/mk	38843	15 511,81	19 700,00
Bramac Therm Basic ALU 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	m ²	0,022 W/mk	38844	17 322,83	22 000,00
Bramac Therm Basic ALU 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	m ²	0,022 W/mk	38845	19 606,30	24 900,00
Bramac Therm Basic ALU 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	m ²	0,022 W/mk	38846	21 732,28	27 600,00
Bramac Therm Basic ALU 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	m ²	0,022 W/mk	38847	23 543,31	29 900,00
Bramac Therm Basic ALU 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	m ²	0,022 W/mk	38848	25 590,55	32 500,00
Bramac Therm Basic ALU 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	m ²	0,022 W/mk	38849	27 637,80	35 100,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.



BMI THERMAZONE

Rendszercsavarok

Megnevezés	Csomagolási egység	Egység	Cikkszám	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x190mm	db/doboz	db	32457	606,30	770,00
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x210mm	db/doboz	db	32441	665,35	845,00
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x230mm	db/doboz	db	32442	736,22	935,00
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x250mm	db/doboz	db	32443	748,03	950,00
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x270mm	db/doboz	db	32444	775,59	985,00
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x300mm	db/doboz	db	32445	818,90	1 040,00
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x330mm	db/doboz	db	32446	881,89	1 120,00
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x360mm	db/doboz	db	32447	968,50	1 230,00
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x400mm	db/doboz	db	32448	1 385,83	1 760,00
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x440mm	db/doboz	db	32449	1 440,94	1 830,00
Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x480mm	db/doboz	db	32455	1 440,94	1 830,00

Fém ereszcatorna-rendszer

Színek:



vörös (RAL8004)



sötétbarna (RAL8019)



ébenfekete (RAL9005)




antracit (RAL7016)

11



24



Fém ereszcatorna-rendszer

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös RAL 8004	sötétbarna RAL 8019	antracit RAL 7016	ébenfekete RAL 9005	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1	Stabikor-M ereszcatorna NA150 2 m-es 1 db/2 fm eresz	180 db / kaloda, 5 db / köteg	db	36488	36486	47190	36487	6 850,39	8 700,00
	A készlet erejéig!								
2	Stabikor-M ereszcatorna NA150 4 m-es 1 db/4 fm eresz	180 db / kaloda, 5 db / köteg	db	36464	36462	39251	36463	13 700,79	17 400,00
3	Stabikor-M összekötő idom NA150 toldóelemmel 1 db/ereszcatorna-csatlakozás								
4	Stabikor-M csatornaszöglet belső NA150 1 db/belső (270°-os) csatornaszöglet	5 db/doboz	db	36536	36534	39271	36535	6 606,30	8 390,00
5	Stabikor-M csatornaszöglet külső NA150 1 db/külső (90°-os) csatornaszöglet	5 db/doboz	db	36528	36526	39273	36527	6 606,30	8 390,00
6	Stabikor-M csatornaszöglet egyedi NA150* 1 db/egyedi csatornaszöglet	-	db	37085	37083	37087	37084	49 685,04	63 100,00
7	Stabikor-M véglezáró elem gumi tömíssel NA150 1 db/ereszcatorna végződés	25 db/doboz	db	36584	36582	39257	36583	2 118,11	2 690,00
8	Stabikor-M betorkolócsonk 150/100 1 db/lefolyócső csatlakozás	25 db/doboz	db	36592	36590	39263	36591	3 425,20	4 350,00
9	Stabikor-M csatornatartó NA150 300mm 1 db/maximum 0,8 eresz fm	25 db/doboz, 600 db/raklap	db	47032	47030	47033	47031	1 692,91	2 150,00
10	Stabikor-M cseppentőlemez 2 m-es 1 db/2 eresz fm; kit.szél: 190 mm (150/30/10mm)	10 db/köteg	db	37111	37109	47194	37110	3 771,65	4 790,00
11	Icopal MS/112M Ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza Szükség szerint, ereszcatorna csatlakozások tömítéséhez, világosszürke színű	15 tubus/doboz	tubus	-	-	R2232	-	4 779,52	6 070,00

* Fotó nélkül, szállítási idő 4–5 hét (a szög megadása után).

Fém ereszcatorna-rendszer

	Megnevezés / Szükséglet	Csomagolási egység	Egység	Szín / Cikkszám				Egységár/Ft	
				vörös RAL 8004	sötétbarna RAL 8019	antracit RAL 7016	ébenfekete RAL 9005	ÁFA nélkül	ÁFA-val
12	Stabikor-M lefolyócső NA100 1 m-es 1 db/1 fm lefolyócső	120 db / kaloda, 5 db / köteg	db	36744	36742	39253	36743	4 094,49	5 200,00
13	Stabikor-M lefolyócső NA100 3 m-es 1 db/3 fm lefolyócső	120 db / kaloda, 5 db / köteg	db	36728	36726	39255	36727	12 283,46	15 600,00
14	Stabikor-M lefolyócső-könyökelem 72° NA100 1 db/lefolyócső irányváltás. Alsó vízkiköpőként is használható	25 db / doboz, 400 db / raklap	db	36760	36758	39265	36759	3 425,20	4 350,00
15	Stabikor-M lefolyócső lábazati elem NA100 1 db/lábazati szintváltás	25 db/doboz	db	36792	36790	47195	36791	7 283,46	9 250,00
16	Stabikor-M lefolyócső-elágazás 72°100/100 1 db/lefolyócső elágazás. Hossz:250 mm	10 db/doboz	db	36800	36798	39277	36799	13 141,73	16 690,00
17	Stabikor-M toldóelem NA100 1 db/lefolyócső toldás	25 db/doboz	db	36872	36870	47191	36871	3 582,68	4 550,00
18	Stabikor-M lefolyócső-csatlakozó csapadékcatornához 1 db/csapadékcatorna csatlakozás. Hossz: 250 mm.	10 db/doboz	db	37103	37101	37105	37102	8 897,64	11 300,00
19	Stabikor-M kifolyóelem esővízgyűjtőhöz 100 1 db/esővízgyűjtő. Hossz: 250 mm	10 db/doboz	db	36832	36830	39279	36831	12 992,13	16 500,00
20	Stabikor-M állványcső perem NA100/115 1 db/csapadékcatorna csatlakozás takarás	25 db/doboz	db	36856	36854	47196	36855	2 196,85	2 790,00
21	Stabikor-M csőbilincs+M10 csavarszár 140 mm NA100 1 db/maximum 2 fm lefolyócső	25 db/doboz	db	18022	18023	17830	18020	1 614,17	2 050,00
22	Stabikor-M csőbilincs+M10 csavarszár 200 mm NA100 1 db/maximum 2 fm lefolyócső	25 db/doboz	db	18026	18027	17831	18024	1 732,28	2 200,00
23	Stabikor-M csőbilincs+M10 csavarszár 300 mm NA100 1 db/maximum 2 fm lefolyócső	25 db/doboz	db	18030	18031	17832	18028	1 992,13	2 530,00
24	Stabikor-M Javitófesték (stift) fém ereszcatornához 20ml Szükség szerint, felületi karcolások javításához	20 ml/darab	db	30857	30859	34885	30858	4 330,71	5 500,00
25	Stabikor-M táblalemez 1×2 m-es táblalemez, szükség szerint kiegészítő bádogos munkákhoz (vápa, fal-lefedés stb.)	50 db/raklap	db	37023	37021	47192	37022	18 267,72	23 200,00
26	Stabikor-M tekereslemez* 1 m széles tekereslemez, maximum 30 fm hosszban, szükség szerint kiegészítő bádogos munkákhoz	-	fm (=m ²)	31444	31442	47193	31443	8 740,16	11 100,00

* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel.

Termék- és árkatatógus



Tartalomjegyzék

I. Bitumenes lemezek	50	6. Kiegészítő termékek	56
1. Bitumenes szigetelőlemezek, alépítmények és lapostetők vízszigetelésének kialakításához	50	6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítőanyagok	56
1.1 SBS modifikált bitumenes alátétlemezek	50	6.2 Dilatáció képzés anyagai	57
1.2 Oxidált bitumenes lemezek	51	6.3 Egyéb kiegészítő termékek	57
2. Bitumenes szigetelőlemezek lapostetők zárórétegének kialakításához	52	II. Műanyag lemezek	59
2.1 SBS modifikált bitumenes zárólemezek	52	1. TPO szigetelő lemezek és tartozékai	59
2.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek	52	2. PVC szigetelő lemezek	60
3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez	53	3. PVC szigetelés kiegészítő anyagai	61
4. Páratechnikai bitumenes lemezek	54	4. PVC szigetelés tartozékai	62
4.1 Párazáró bitumenes lemezek	54	III. Tetőfóliák / Építési fóliák	63
4.2 Speciális páratechnikai bitumenes lemezek	54	IV. KERA-AWAK tetőkibúvók	63
5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek	55	V. Hídszigetelő bitumenes lemezek és útépítési termékek	63
5.1 Zöldtetőhöz alkalmazható modifikált bitumenes lemezek	55	VI. BMI Villas Thermazone PIR szigetelések	64
5.2 Zöldtetőhöz alkalmazható POCB lemezek	55	Vevőszolgálat, kiszállítás	68

I. Bitumenes lemezek

1. Bitumenes szigetelőlemezek, alépitmények és lapostetők vízszigetelésének kialakításához

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	Egységár				
							ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
1.1 SBS modifikált bitumenes alátétlemezek											
1.1.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30°C / +100°C											
R6867	Vedastar SU Safety	STAR	kompozit üvegszövet	PP fólia/öntapadó bitumen + lehúzzható fólia	3,0 -	7,5	150	600	5 358,27	6 805,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +100°C											
N2115	Icolep L30	PRÉMIUM	kompozit üvegszövet	homok/öntapadó bitumen + lehúzzható fólia	3,0 -	10	200	890	4 267,72	5 420,00	R
1.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
N0405	E-G 4 F/K Extra	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 -	10	180	966	3 736,22	4 745,00	
N0406	E-G 45 F/K	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	- 4,5	10	200	930	3 043,31	3 865,00	
N0408	E-PV 4 F/K Extra	STANDARD	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	10	180	966	3 736,22	4 745,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -12 °C / +100 °C											
N2111	Foundation Speed Profile® SBS 4,0 (erős mechanikai védelemmel ellátott felület)*	PRÉMIUM	poliészterfátyol	PP fólia/ PE fólia	4,0 -	7,5	150	845	5 385,83	6 840,00	
1.1.3 SPEED SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság +5 °C / +100 °C											
R2318	Termik Base 2,5 Speed Syntan SBS	STANDARD	poliészterfátyol	kék SYNTAN® / kék SYNTAN® + PE fólia	2,5 -	10	240	870	3 346,46	4 250,00	


* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

Megnevezés		Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Egységár			
							Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
1.2 Oxidált bitumenes alátétlemezek										
1.2.1 Hagományos technológiával készült oxidált bitumenes alátétlemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C										
N0404	GV 35*	ECONOMY	üvegfátyol	homok/PE fólia	– 3,0	10	280	1 010	1 307,09	1 660,00
N0403	GV 45*	ECONOMY	üvegfátyol	homok/PE fólia	– 4,0	10	220	1 020	1 602,36	2 035,00



* Csak egész raklappal rendelhető.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

2. Bitumenes szigetelőlemezek lapostetők zárórétegének kialakításához

										Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekeracs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
2.1 SBS modifikált bitumenes zárólemezek											
2.1.1 Noxite technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30 °C / +120 °C											
N1235	ECO-Active (fehér színű NOXITE granulátummal)*	STAR	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala / PE fólia	5,2 –	5	150	920	9 098,43	11 555,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
R0764	Parafor 30 GS (NOX-Activ 6 m)*	PRÉMIUM	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala / PE fólia	4,0 –	6	192	950	5 141,73	6 530,00	R
2.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes zárólemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C											
R2198	Elastobit PV Top FIX 52 Speed Profile® mechanikus rögzítésre alkalmas egyrétegű bitumenes lemez	STAR	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	913	4 933,07	6 265,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C											
R2167	V60 S35 H Speed Profile® SBS	ECONOMY	üvegfátyol	pala/PE fólia	3,5 –	10	200	910	2 590,55	3 290,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
N0407	E-PV 4 S/K Extra	STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	3 736,22	4 745,00	
2.1.3 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -36 °C / +120 °C											
R0130	Vedatop S5 blaugrün (kékeszöld)*	PRÉMIUM	poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	780	7 870,08	9 995,00	R
2.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek											
2.2.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált/oxidált bitumenes zárólemez											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C											
N2098	EO-PV 4 S/K Extra	STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	3 019,69	3 835,00	R

3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez

								Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekeracs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
3.1 SBS modifikált egyrétegű bitumenes zárólemezek										
3.1.1 Speed SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +110°C										
R2192	EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS	PRÉMIUM	üvegszál erősítésű kompozit poliészterfátyol	kék pala / piros SYNTAN® +PE fólia	5,2 -	5	120	678	6 787,40	8 620,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15°C / +90°C										
R2189	TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS	STANDARD	poliészterfátyol	kék pala / kék SYNTAN® +PE fólia	5,0 -	5	120	702	5 330,71	6 770,00

EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS



TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS



4. Páratechnikai bitumenes lemezek

								Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekeracs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
4.1 Párazáró bitumenes lemezek										
4.1.1 Öntapadó SBS modifikált bitumenes párazáró lemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +100 °C										
N1080	Vedagard Multi SK 1,08 (20 m ² hasznos felülettel)*	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia	1,5 –	21,6	400	669	3 759,84	4 775,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +80 °C										
R0778	Alu-Tec FR (alacsony tűzterhelésű termék a DIN 18234 szabvány szerint)	Alumínium fólia + PP rács	Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia	0,45 –	60	1 500	720	3 051,18	3 875,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +110 °C										
R2027	Plaster AL	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia	1,8 –	20	300	620	3 162,20	4 016,00	
4.1.2 Hagományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes párazáró lemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C										
N1066	Elastobit Radon AL 4 *	Alumínium fólia + üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	7,5	150	845	3 409,45	4 330,00	
4.2 Speciális párazáró szintetikus lemezek										
4.2.1 SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes párazáró / páraelvezető lemez										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -6 °C / +70 °C										
R0144	Alu-Villatherm (ZIP technológia, kétoldali SYNTAN® páracsonnával)*	aluminium fólia + poliészterfátyol	piros SYNTAN® + PE fólia / piros SYNTAN® + PE fólia	4,2 –	7,5	187,5	649	7 043,31	8 945,00	R


* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. R EUR raklapon szállítva

5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek

										Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekerecs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²				
5.1 Zöldtetőhöz alkalmazható modifikált bitumenes lemezek												
Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -36 °C / +120 °C												
N2156	Vedaflor WS-X* FLL gyökérállósági minősítéssel	BLUE SPEED	PRÉMIUM	kalanderezett poliészterfátyol	homok/PE fólia	5,2 –	5	120	880	7 594,49	9 645,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -25 °C / +100 °C												
N2113	GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS* európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság	STANDARD		kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	834	5 562,99	7 065,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -20 °C / +100 °C												
R2194	GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS* európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság	STANDARD		kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	7,5	150	750	4 704,72	5 975,00	
5.2 Zöldtetőhöz alkalmazható POCB lemezek												
N2228	Universal WS POCB (poliolefin-kopolimer-bitumen) szigetelő lemez, FLL gyökérállósági minősítéssel	STAR		kombinált (poliészter- és üvegszá-lakkal erősített) poliészter és üvegfátyol	PP fátyol / PP fátyol	3,2 –	7,5	180	610	7 625,98	9 685,00	
N2227	Universal SA POCB (poliolefin-kopolimer-bitumen) szigetelő lemez, alsó oldalán öntapadó felülettel	STAR		poliészter és üvegszá-lakkal erősített poliészter- és üvegfátyol	PP fátyol/öntapadó felület + lehúzható fólia	3,3 –	7,5	180	610	7 767,72	9 865,00	

Icopal Universal WS



GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS




* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

6. Kiegészítő termékek

					Egységár	
Megnevezés	Termékleírás	Mennyiségi egység	Súly (cca.) (1) kg/raklap	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítőanyagok						
6.1.1 Kellősítők						
Oldószeres kellősítők					Ft/kanna	
R2420	SIPLAST PRIMER® Speed SBS STAR	Gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m ² , betonon 0,2–0,25 l/m ² , egyéb felületeken 0,1–0,5 l/m ²)	10 l/kanna	700 l	39 000,00	49 530,00
R2421			30 l/kanna	840 l	100 094,49	127 120,00
N2125	Icopal Primer Classic STANDARD	Oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,35–0,6 kg/m ²)	9 kg/kanna	64 kanna / raklap (576 kg / raklap)	19 933,07	25 315,00
R2296	Bitumex R STANDARD	Oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,3–0,4 l/m ²)	20 liter/kanna	33 kanna / raklap (660 l / raklap)	35 531,50	45 125,00
6.1.2 Bevonatok						
Lapostető szigetelés és felújítás, fényvédelem					Ft/kanna	
R2224	SILVER PRIMER® Speed VARNISH SBS * PRÉMIUM	Gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált fényvédő bevonat alumínium pigmentekkel, 72% UV reflexió (anyagszükséglet 0,1–0,4 l/m ²)	17,5 l/kanna	36 kanna / raklap (635 l / raklap)	63 090,55	80 125,00
6.1.3 Tömítőanyagok						
Bitumenes tömítő-szigetelő anyagok					Ft/kanna	
R0598	SIPLAST ELASTIC® Speed SEALENT PUR PRÉMIUM	Bitumen és poliuretán kombinációjával készült rugalmas szigetelő- és tömítőmassza (anyagszükséglet: 1,6 kg/m ² , két rétegben felhordva, rétegenként 0,7–0,9 kg/m ² anyagfelhasználással)	6 kg / kanna	80 kanna / raklap (515 kg / raklap)	41 200,79	52 325,00
R2422	SIPLAST FOUNDATION® Speed INSULATION SBS PRÉMIUM	Alépitményi kenhető vízszigetelő vastagbevonat talajpára elleni szigetelés kialakításához (anyagszükséglet: 1,6 kg/m ² , két rétegben felhordva rétegenként 0,7–0,9 kg/m ² anyagfelhasználással az aljzattól függően)	20 kg / kanna	33 kanna / raklap (660 kg / raklap)	50 248,03	63 815,00
MS Polimer alapú tömítő-ragasztó anyagok					Ft/tubus	
R2232	ICOPAL MS 112 M PRÉMIUM	UV-álló MS Polimer anyagú ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza (szürke)	290 ml/tubus 15 tubus / doboz	6 kg / doboz	4 779,53	6 070,00


* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

					Egységár		
Megnevezés		Termékleírás	Mennyiségi egység	Súly (cca.) (1) kg/raklap	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
6.2 Dilatáció képzés anyagai					Ft/Fm		
R0393	SobaFlamLine 20 **	STAR	dilatációképzés	fm	107 425,20	136 430,00	
R0394	SobaFlamLine 40 **	STAR	dilatációképzés	fm	198 984,25	252 710,00	
6.3 Egyéb kiegészítő termékek							
6.3.1 Ragasztók					Ft/tubus		
Poliuretán (PUR) anyagú ragasztók							
R1975	Teroson EF TK 395	PRÉMIUM	1 K PUR ragasztóhab hőszigetelő táblák ragasztásához	12 × 825 ml	316,8 kg	7 255,91	9 215,00
R1907	Teroson EF TK 400	PRÉMIUM	1 K PUR ragasztóhab bitumenes lemezek és filalátétes szigetelőlemezek leragasztásához	12 × 750 ml	288 kg	7 507,87	9 535,00
6.3.2 Bitumenes tetőszigetelés tartozékai							
Páraszellőzők					Ft/db		
R2086	Bitumenes Páraszellőző kupakkal D75 H250	STANDARD	Egytagú páraszellőző bitumenes lemezes kialakításhoz	db		4 039,37	5 130,00
Tetőösszefolyók bitumenes lemezekhez							
R2643	Tetőösszefolyó D90 H400	STANDARD	Tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db		18 716,54	23 770,00
R2152	Tetőösszefolyó D 100 H 400	STANDARD	Tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db		18 838,58	23 925,00
R2160	Tetőösszefolyó D110 H400	STANDARD	Tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db		19 822,83	25 175,00
Palazúzalékok					Ft/kg		
R2088	Palazúzalék szürke (Speed Profile SBS zárólemezekhez)*	STANDARD	Zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	25 kg/PE zsák		381,89	485,00
R2093	Palazúzalék kék (Speed Syntan SBS zárólemezekhez)*	PRÉMIUM	Zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	25 kg/PE zsák		267,72	340,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!


** Nem egyenes vonalvezetés esetén kérje szaktanácsadó segítségét. A termék csak egész fm-re rendelhető.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

BMI Villás Konfigurátor: az interaktív vízszigetelési tanácsadó

A tervezők és kivitelezők munkájának támogatása érdekében létrehoztuk a BMI Villás Konfigurátor programot, amely segíti a termékeink, alkalmazott rétegtrendi megoldásaink kiválasztását és helyes kivitelezését. Az interaktív szolgáltatást átlátható ábrákkal, felhasználóbarát felülettel és informatív tartalommal hoztuk létre, így segítségével egyszerű összeállítani a legjobb szigetelési megoldásokat.

Próbálja ki a konfigurátort az következő linken: villas.hu/konfigurator



II. Műanyag lemezek

1. TPO szigetelő lemezek és tartozékai

Megnevezés		Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
R0500	Everguard TPO 1,5 mm (1,52 × 30 m) FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	poliészter	termoplasztikus poliolefin (TPO)	1,5	45,6	364,8	730,5	5 637,80	7 160,00
R0502	Everguard TPO 1,8 mm (1,52 × 20 m) FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	poliészter	termoplasztikus poliolefin (TPO)	1,8	30,4	243,2	933	6 145,67	7 805,00
R0504	Everguard TPO 2,0 mm (1,52 × 20 m) FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	poliészter	termoplasztikus poliolefin (TPO)	2	30,4	243,2	810,8	7 547,24	9 585,00
R0508	Everguard TPO 1,5 mm (0,6 × 15,24 m) FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	poliészter	termoplasztikus poliolefin (TPO)	1,5	9,14		1171	7 000,00	8 890,00
R0556	Everguard TPO Univerzális sarok	STANDARD			db	Kiszerezés: 20 db/csomag		1 625,98	2 065,00	
R0510	Everguard TPO fóliabádog (1 × 2 m)	STANDARD			0,6	2	50	400	16 334,65	20 745,00

EverGuard TPO

EverGuard TPO poliészter erősítő betéttel gyártott, többrétegű, termoplasztikus poliolefinből (TPO) készített műanyag vízszigetelő lemez


- Hosszabb élettartam a hagyományos műanyag vízszigetelésekkel szemben
- Nyári melegben a világos szín csökkenti a tetőfelület hőmérsékletét, így az épület hőterhelése is csökken
- Megfelel a vízzárósággal szembeni legmagasabb követelményeknek
- Mechanikai rögzítéssel és leterhelő réteggel egyaránt alkalmazható



2. PVC szigetelő lemezek

									Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
R2439	Cosmofin GG plus 1,5 / 1,65 × 15 m világosszürke FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC világos sz.	1,5 / 1,9	24,75	371,25	730,5	3 885,83	4 935,00
R2442	Cosmofin GG plus 1,5 / 2,12 × 15 m világosszürke FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC világos sz.	1,5 / 1,9	31,8	477	933	4 062,99	5 160,00
R3162	Cosmofin GG plus 1,8 / 1,65 × 15 m világosszürke* FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC világos sz.	1,8 / 2,3	24,75	346,50	810,8	4 661,42	5 920,00
R2441	Cosmofin GG plus 2,0 / 1,65 × 15 m világosszürke* FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC világos sz.	2,0 / 2,5	31,8	445,2	1171	5 149,61	6 540,00
R2834	Cosmofin F 1,5 / 1,00 × 20 m világosszürke FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	–	PVC világos sz./PVC világos sz.	1,5 / 1,9	20	400,0	785	5 464,57	6 940,00
R6756	Monarplan FM 1,5 / 1,65 × 15 m világosszürke FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	poliészter háló	PVC világos sz./PVC világos sz.	1,5 / 1,88	24,75	371,25	730	3 885,83	4 935,00
R6757	Monarplan FM 1,5 / 2,12 × 15 m szürke FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	poliészter háló	PVC világos sz./PVC világos sz.	1,5 / 1,95	31,8	477,0	980	3 984,25	5 060,00
R6759	Monarplan FM 1,8 / 1,65 × 15 m szürke* FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	poliészter háló	PVC világos sz./PVC világos sz.	1,8 / 2,3	24,75	346,5	813,4	4 661,42	5 920,00
R6763	Monarplan FM 2,0 / 2,12 × 15 m szürke* FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	poliészter háló	PVC világos sz./PVC világos sz.	2,0 / 2,53	31,8	445,2	1 005	5 149,61	6 540,00
R6766	Monarplan GF 1,5 / 2,12 × 15 m szürke* FLL gyökérállósági minősítéssel	STANDARD	üvegfátyol	PVC szürke/250 g/m ² filc	1,5 / 2,2	31,8	286,2	605	5 889,76	7 480,00
R1500	Monarplan W 1,2 / 1,06 × 15 m szürke, halszákamintás járásáv*	STANDARD	poliészter háló	PVC antracit / PVC fekete	1,5 / 2,54	15,9	143	1 350	10 688,98	13 575,00


* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

3. PVC szigetelés kiegészítő anyagai

									Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Néveleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül	ÁFA-val		
Fóliabádóg									Ft/m²	
R3578	PVC fóliabádóg világosszürke, 1,0 m × 2,0 m	STANDARD	acéllemez	PVC világosszürke	1,2 / 5,4	2,0	100	525	17 976,38	22 830,00
Részletképzés anyagai									Ft/db	
R1888	PVC belső sarok 90° világosszürke	STANDARD		PVC világosszürke	db	25 db/csomag			720,47	915,00
R1889	PVC külső sarok 90° világosszürke	STANDARD		PVC világosszürke	db				913,39	1 160,00
Ragasztók									Ft/kanna	
R6748	WITEC PVC Solvent hegesztő folyadék*	PRÉMIUM		PVC toldások és átlapolások egymáshoz való homogén vízzárásának kialakításához	1 l / kanna				14 921,26	18 950,00
R2215	Monarplan folyékony PVC paszta *	PRÉMIUM		PVC varrat- és élképzés kialakításához, vágási élek lezárásához	1,25 l / kanna				23 440,94	29 770,00
N2134	WITEC PVC Tisztító *	STANDARD		PVC lemezen keletkezett felületi szennyeződések eltávolítására varratképzés előtt	5 l / kanna				43 874,02	55 720,00
R1908	Teroson AD 914 PVC szintelen kontaktragasztó	PRÉMIUM		PVC lemezek ragasztásához, különböző felületekre	10 kg / kanna				111 220,47	141 250,00
Elválasztóréteg									Ft/m²	
R2095	Monarplan Glass Fibre Mat 2,0 m × 100,0 m	STANDARD		üvegfátyol réteg 120 g/m ²	2400 m ² /raklap		344		389,76	495,00
R1246	Geodren PEIT 207 Geotextília 200 g/m ² 2,0 m × 50 m	STANDARD		hőkezelt polipropilén filc 200 g/m ²	2000 m ² /raklap		400		401,57	510,00
R2094	Geodren PEIT 307 Geotextília 300 g/m ² 2,0 m × 50 m	STANDARD		hőkezelt polipropilén filc 300 g/m ²	1400 m ² /raklap		420		665,35	845,00


* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

4. PVC szigetelés tartozékai

Megnevezés			Termékleírás	Mennyiségi egység	Egységár	
					ÁFA nélkül Ft/db	ÁFA-val Ft/db
Tetőösszefolyók						
R2655	PVC D 90 H 400 *	STANDARD	Tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db	12 771,65	16 220,00
R2656	PVC D100 H 400 *	STANDARD	Tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db	13 062,99	16 590,00
R2218	PVC D110 H 400 *	STANDARD	Tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db	15 555,12	19 755,00
R2153	Flexibilis lombkosár D60-140	STANDARD	Flexibilis lombfogó kosár PVC tetőösszefolyókhoz	db	1 940,94	2 465,00
Attika kifolyók						
R2662	PVC sarok összefolyó 90° D90 H 500 *	STANDARD	Attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db	18 476,38	23 465,00
R2663	PVC sarok összefolyó 90° D110 H 500 *	STANDARD	Attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db	18 791,34	23 865,00
Páraszellőzők						
R2062	PVC Páraszellőző kupakkal D75 H225	STANDARD	Egytagú páraszellőző PVC lemezes kialakításhoz	db	8 566,93	10 880,00
Rögzítősín						
R2674	Rögzítősín 3m	STANDARD	Szigetelő lemezek rögzítésére szolgáló, furatolt acél sín	db	4 078,74	5 180,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

III. Tetőfóliák / Építési fóliák

								Egységár	
Megnevezés		Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Sd érték m	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
Páratechnikai fóliák									
R1227	Elephant Skin (2,0 m × 50 m) párazáró fólia sd=105	STANDARD	Stabilizált LDPE fólia (áttetsző, kék)	0,2 105 (± 5)	100	2400	714	472,44	600,00

IV. KERA-AWAK tetőkibúvók

Megnevezés	Termékleírás	Méret	
R2100	Tetőkibúvó PRÉMIUM Hőszigetelt pvc lábazat, kétrétegű akril kupolafedés*, alumínium profilok, 2 db gázrugó	80 × 80 cm	egyedi ajánlat alapján
R2102	Tetőkibúvó PRÉMIUM Hőszigetelt pvc lábazat, kétrétegű akril kupolafedés*, alumínium profilok, 2 db gázrugó	90 × 90 cm	egyedi ajánlat alapján
R2101	Tetőkibúvó PRÉMIUM Hőszigetelt pvc lábazat, polikarbonát fedés*, alumínium profilok, 2 db gázrugó	100 × 100 cm	egyedi ajánlat alapján



V. Hídszigetelő bitumenes lemezek és útépitési termékek

								Egységár	
Megnevezés		Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
BMI Villas Híd2 rendszer (NMÉ szám: 65/23/2+/2017)									
N2039	E-PV 4 F/K H alsó réteg	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	10	160	840	4 354,33	5 530,00
N2040	P-PV 4 T/K H felső réteg (öntött és hengerelt aszfalt alá is alkalmazható)	poliészterfátyol	talkum/PE fólia	4,0 -	10	160	840	4 354,33	5 530,00

* Eltérő kupolafedés, illetve bevilágító felület esetén a rendelés előtt előzetes egyeztetés szükséges.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

VI. BMI Villas Thermazone PIR szigetelések

1. Thermazone PIR Alu „L” élképzés 1225 × 600 mm

PIR hőszigetelés, kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „L” élkiképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 1225 × 600 mm)

	Megnevezés	Egység	Vastagság (mm)	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3649	Thermazone PIR Alu SF 60 mm kicsi	m ²	60	5,145	7	0,735	10 472,44	13 300,00
R3650	Thermazone PIR Alu SF 80 mm kicsi	m ²	80	3,675	5	0,735	12 492,13	15 865,00
R3651	Thermazone PIR Alu SF 100 mm kicsi	m ²	100	2,940	4	0,735	15 007,87	19 060,00
R3652	Thermazone PIR Alu SF 120 mm kicsi	m ²	120	2,205	3	0,735	17 728,35	22 515,00
R3653	Thermazone PIR Alu SF 140 mm kicsi	m ²	140	2,205	3	0,735	19 866,14	25 230,00
R3654	Thermazone PIR Alu SF 160 mm kicsi	m ²	160	2,205	3	0,735	22 196,85	28 190,00
R3655	Thermazone PIR Alu SF 180 mm kicsi	m ²	180	1,470	2	0,735	24 566,93	31 200,00
R3656	Thermazone PIR Alu SF 200 mm kicsi	m ²	200	1,470	2	0,735	26 881,89	34 140,00
R3657	Thermazone PIR Alu SF 220 mm kicsi	m ²	220	1,470	2	0,735	29 255,91	37 155,00
R3658	Thermazone PIR Alu SF 240 mm kicsi	m ²	240	1,470	2	0,735	31 562,99	40 085,00

2. Thermazone PIR Alu egyenes élképzés 1250 × 625 mm

PIR hőszigetelés, kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „egyenes” élkiképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 1250 × 625 mm)

	Megnevezés	Egység	Vastagság (mm)	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3668	Thermazone PIR Alu 60 mm kicsi	m ²	60	5,467	7	0,781	9 484,25	12 045,00
R3585	Thermazone PIR Alu 80 mm kicsi	m ²	80	3,905	5	0,781	11 307,09	14 360,00
R3586	Thermazone PIR Alu 100 mm kicsi	m ²	100	3,124	4	0,781	13 720,47	17 425,00
R3587	Thermazone PIR Alu 120 mm kicsi	m ²	120	2,343	3	0,781	16 177,17	20 545,00
R3669	Thermazone PIR Alu 140 mm kicsi	m ²	140	2,343	3	0,781	18 224,41	23 145,00
R3670	Thermazone PIR Alu 160 mm kicsi	m ²	160	2,343	3	0,781	20 413,39	25 925,00
R3671	Thermazone PIR Alu 180 mm kicsi	m ²	180	1,562	2	0,781	22 665,35	28 785,00
R3672	Thermazone PIR Alu 200 mm kicsi	m ²	200	1,562	2	0,781	24 881,89	31 600,00
R3673	Thermazone PIR Alu 220 mm kicsi	m ²	220	1,562	2	0,781	27 125,98	34 450,00
R3674	Thermazone PIR Alu 240 mm kicsi	m ²	240	1,562	2	0,781	29 330,71	37 250,00

3. Thermazone PIR MG „L” élképzés 1225 × 600 mm

PIR hőszigetelés kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „L” élképzéssel, ásványkaszózással mindkét felületén (hasznos felület – 1250 × 625 mm)

	Megnevezés	Egység	Vastagság (mm)	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3684	Thermazone PIR MG SF 60 mm kicsi	m ²	60	5,145	7	0,735	9 661,42	12 270,00
R3685	Thermazone PIR MG SF 80 mm kicsi	m ²	80	3,675	5	0,735	11 633,86	14 775,00
R3599	Thermazone PIR MG SF 100 mm kicsi	m ²	100	2,940	4	0,735	14 082,68	17 885,00
R3686	Thermazone PIR MG SF 120 mm kicsi	m ²	120	2,205	3	0,735	16 744,09	21 265,00
R3687	Thermazone PIR MG SF 140 mm kicsi	m ²	140	2,205	3	0,735	18 862,20	23 955,00
R3688	Thermazone PIR MG SF 160 mm kicsi	m ²	160	2,205	3	0,735	21 141,73	26 850,00
R3689	Thermazone PIR MG SF 180 mm kicsi	m ²	180	1,470	2	0,735	23 456,69	29 790,00
R3690	Thermazone PIR MG SF 200 mm kicsi	m ²	200	1,470	2	0,735	25 830,71	32 805,00
R3691	Thermazone PIR MG SF 220 mm kicsi	m ²	220	1,470	2	0,735	28 188,98	35 800,00
R3692	Thermazone PIR MG SF 240 mm kicsi	m ²	240	1,470	2	0,735	30 511,81	38 750,00

4. Thermazone PIR MG egyenes élképzés 1250 × 625 mm

PIR hőszigetelés kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „egyenes” élképzéssel, ásványkaszózással mindkét felületén (hasznos felület – 1250 × 625 mm)

	Megnevezés	Egység	Vastagság (mm)	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3703	Thermazone PIR MG 60 mm kicsi	m ²	60	5,467	7	0,781	8 724,41	11 080,00
R3704	Thermazone PIR MG 80 mm kicsi	m ²	80	3,905	5	0,781	10 515,75	13 355,00
R3705	Thermazone PIR MG 100 mm kicsi	m ²	100	3,124	4	0,781	12 850,39	16 320,00
R3706	Thermazone PIR MG 120 mm kicsi	m ²	120	2,343	3	0,781	15 271,65	19 395,00
R3707	Thermazone PIR MG 140 mm kicsi	m ²	140	2,343	3	0,781	17 291,34	21 960,00
R3708	Thermazone PIR MG 160 mm kicsi	m ²	160	2,343	3	0,781	19 448,82	24 700,00
R3709	Thermazone PIR MG 180 mm kicsi	m ²	180	1,562	2	0,781	21 858,27	27 760,00
R3710	Thermazone PIR MG 200 mm kicsi	m ²	200	1,562	2	0,781	23 877,95	30 325,00
R3711	Thermazone PIR MG 220 mm kicsi	m ²	220	1,562	2	0,781	26 137,80	33 195,00
R3712	Thermazone PIR MG 240 mm kicsi	m ²	240	1,562	2	0,781	28 326,77	35 975,00

5. Thermazone PIR Alu egyenes élképzés 2410 × 1250 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „egyenes” élképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 2410 × 1250 mm)

	Megnevezés	Egység	Vastagság (mm)	m ² /raklap	m ² /raklap	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3659	Thermazone PIR Alu 60 mm nagy	m ²	60	120,500	40	3,013	9 397,64	11 935,00
R3660	Thermazone PIR Alu 80 mm nagy	m ²	80	90,375	30	3,013	11 228,35	14 260,00
R3661	Thermazone PIR Alu 100 mm nagy	m ²	100	72,300	24	3,013	13 590,55	17 260,00
R3263	Thermazone PIR Alu 120 mm nagy	m ²	120	60,250	20	3,013	16 039,37	20 370,00
R3662	Thermazone PIR Alu 140 mm nagy	m ²	140	51,213	17	3,013	18 070,87	22 950,00
R3663	Thermazone PIR Alu 160 mm nagy	m ²	160	45,188	15	3,013	20 236,22	25 700,00
R3664	Thermazone PIR Alu 180 mm nagy	m ²	180	39,163	13	3,013	22 472,44	28 540,00
R3665	Thermazone PIR Alu 200 mm nagy	m ²	200	36,150	12	3,013	24 669,29	31 330,00
R3666	Thermazone PIR Alu 220 mm nagy	m ²	220	33,138	11	3,013	26 901,57	34 165,00
R3667	Thermazone PIR Alu 240 mm nagy	m ²	240	30,125	10	3,013	29 086,61	36 940,00

6. Thermazone PIR MG egyenes élképzés 2410 × 1250 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „egyenes” élképzéssel, ásványkasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 2410 × 1250 mm)

	Megnevezés	Egység	Vastagság (mm)	m ² /raklap	m ² /raklap	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3693	Thermazone PIR MG 60 mm nagy	m ²	60	120,500	40	3,013	8 657,48	10 995,00
R3694	Thermazone PIR MG 80 mm nagy	m ²	80	90,375	30	3,013	10 413,39	13 225,00
R3695	Thermazone PIR MG 100 mm nagy	m ²	100	72,300	24	3,013	12 751,97	16 195,00
R3696	Thermazone PIR MG 120 mm nagy	m ²	120	60,250	20	3,013	15 145,67	19 235,00
R3697	Thermazone PIR MG 140 mm nagy	m ²	140	51,213	17	3,013	17 145,67	21 775,00
R3698	Thermazone PIR MG 160 mm nagy	m ²	160	45,188	15	3,013	19 283,46	24 490,00
R3699	Thermazone PIR MG 180 mm nagy	m ²	180	39,163	13	3,013	21 669,29	27 520,00
R3700	Thermazone PIR MG 200 mm nagy	m ²	200	36,150	12	3,013	23 673,23	30 065,00
R3701	Thermazone PIR MG 220 mm nagy	m ²	220	33,138	11	3,013	25 905,51	32 900,00
R3702	Thermazone PIR MG 240 mm nagy	m ²	240	30,125	10	3,013	28 094,49	35 680,00

7. Thermazone PIR Alu „L” élképzés 2385 × 1225 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „L” élképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén – (hasznos felület 2385 × 1225 mm)

	Megnevezés	Egység	Vastagság (mm)	m ² /raklap	m ² /raklap	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3639	Thermazone PIR Alu SF 60 mm nagy	m ²	60	116,865	40	2,922	10 295,28	13 075,00
R3640	Thermazone PIR Alu SF 80 mm nagy	m ²	80	87,649	30	2,922	12 267,72	15 580,00
R3641	Thermazone PIR Alu SF 100 mm nagy	m ²	100	70,119	24	2,922	14 732,28	18 710,00
R3642	Thermazone PIR Alu SF 120 mm nagy	m ²	120	58,433	20	2,922	17 385,83	22 080,00
R3643	Thermazone PIR Alu SF 140 mm nagy	m ²	140	49,668	17	2,922	19 464,57	24 720,00
R3644	Thermazone PIR Alu SF 160 mm nagy	m ²	160	43,824	15	2,922	21 732,28	27 600,00
R3645	Thermazone PIR Alu SF 180 mm nagy	m ²	180	37,981	13	2,922	24 051,18	30 545,00
R3646	Thermazone PIR Alu SF 200 mm nagy	m ²	200	35,060	12	2,922	26 334,65	33 445,00
R3647	Thermazone PIR Alu SF 220 mm nagy	m ²	220	32,138	11	2,922	28 645,67	36 380,00
R3648	Thermazone PIR Alu SF 240 mm nagy	m ²	240	29,216	10	2,922	30 893,70	39 235,00

8. Thermazone PIR MG „L” élképzés 2385 × 1225 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „L” élképzéssel, ásványkasírozással mindkét felületén – (2385 × 1225 mm)

	Megnevezés	Egység	Vastagság (mm)	m ² /raklap	m ² /raklap	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3675	Thermazone PIR MG SF 60 mm nagy	m ²	60	116,865	40	2,922	9 515,75	12 085,00
R3676	Thermazone PIR MG SF 80 mm nagy	m ²	80	87,649	30	2,922	11 437,01	14 525,00
R3541	Thermazone PIR MG SF 100 mm nagy	m ²	100	70,119	24	2,922	13 826,77	17 560,00
R3677	Thermazone PIR MG SF 120 mm nagy	m ²	120	58,433	20	2,922	16 421,26	20 855,00
R3678	Thermazone PIR MG SF 140 mm nagy	m ²	140	49,668	17	2,922	18 468,50	23 455,00
R3679	Thermazone PIR MG SF 160 mm nagy	m ²	160	43,824	15	2,922	20 712,60	26 305,00
R3680	Thermazone PIR MG SF 180 mm nagy	m ²	180	37,981	13	2,922	22 948,82	29 145,00
R3681	Thermazone PIR MG SF 200 mm nagy	m ²	200	35,060	12	2,922	25 263,78	32 085,00
R3682	Thermazone PIR MG SF 220 mm nagy	m ²	220	32,138	11	2,922	27 547,24	34 985,00
R3683	Thermazone PIR MG SF 240 mm nagy	m ²	240	29,216	10	2,922	29 846,46	37 905,00
							ÁFA nélkül Ft/m ³	ÁFA-val Ft/m ³
R3713	Lejtésképzés PIR MG	m ³	80	-	-	-	211 240,16	268 275,00
R3714	Lejtésképzés PIR ALU	m ³	100	-	-	-	226 763,78	287 990,00

1. Nyugat Magyarország

Trestyén Kálmán

Telefon: (+36) 30/268-7368

E-mail: kalman.trestyen@bmgigroup.com

Győr-Moson-Sopron, Komárom, Vas, Somogy és Zala vármegyék

2. Közép Magyarország

Somodi Katalin

Telefon: (+36) 70/379-4680

E-mail: kata.somodi@bmgigroup.com

Budapest IX, X, XVIII, XIX, XX, XXIII. kerületei, Pest vármegye déli része; Veszprém, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar vármegyék

3. Észak-kelet Magyarország

Horváth Imre

Telefon: (+36) 70/529-8760

E-mail: imre.horvath@bmgigroup.com

Budapest I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII. kerületei, Pest vármegye nyugati és északkeleti része, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék

4. Dél-kelet Magyarország

Stumpf Alex

Telefon: (+36) 70/451-2355

E-mail: alex.stumpf@bmgigroup.com

Baranya, Tolna és Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés vármegyék





BMI Magyarország Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: + 36 88 590 891

E-mail: infohu@bmigroup.com

www.bmigroup.com/hu