Platnost od: 1. 3. 2024

BRAMAC

Keramické střešní tašky

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA 2023/22

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Part of BMI

bramac.cz
bmigroup.com/cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

Keramické střešní tašky

ŽIVOT V SOULADU S PŘÍRODOU, JEDINEČNOST, BEZPEČÍ

Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky symbolem krásy a přirozenosti. Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších surovin a propůjčují Vašemu domovu klasický šarm, dojem přírodního tepla a jistoty. Bohatý výběr z typů a barev vtisknou Vaší střeše jedinečný charakter. Ten, pro koho jsou důležité jistota a bezpečí, jedinečnost a krása, se rozhodne pro naše keramické tašky. Je to volba tradice, nejstaršího stavebního produktu, který je vyráběn nejmodernější technologií.

TRADICE

- Materiál používaný na střechy po tisíciletí.
- Bydlení v souladu s přírodou.

KRÁSA

- Nekonečná rozmanitost tvarů, povrchů a barev.
- Přírodní materiál propůjčuje střeše klasický šarm, dojem přírodního tepla a bezpečí.
- Ušlechtilé povrchové úpravy zajišťují Vaší střeše nestárnoucí krásu.

EKOLOGIE

- Suroviny pro výrobu keramických tašek jsou z čistě přírodních zdrojů.
- Keramické tašky jsou recyklovatelné.

BRAAS

NĚMECKÁ KVALITA

- Keramické střešní tašky jsou vyráběny ve výrobních závodech v Německu a na jejich výrobu jsou použity prvotřídní suroviny. Kvalitní produkty jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a know-how.

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKY

- Písemná záruka 30 let na veškeré keramické prvky střechy.
- Písemná záruka až 15 let na funkčnost střešního systému.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

REŽNÁ

- Přírodní vzhled povrchu střešních tašek určuje použitá hlína na jejich výrobu. Hlíny z různých míst těžby se od sebe barevně liší.
- Po vypálení vzniká přírodně červená barva, která je homogenní v celém řezu tašky.

ENGOBA

- Krycí, zušlechťující ozdobná vrstva na keramické krytině.
- Na vysušené tašky se před výpalem nanáší tenký povlak jílu zabarvený oxidy železa.
- Engoba se vyznačuje barevnou stálostí, je obvykle matná s přírodním vzhledem.

GLAZURA

- Hodnotnější povrchová úprava s přidaným podílem křemičitanů a barvících oxidů.
- Podle teploty výpalu se docílí většího či menšího stupně hedvábného lesku.
- Glazura dodá střeše atraktivní vzhled.

Obsah

KERAMICKÉ TAŠKY

Přednosti 2
Přehled modelů a barev 4

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

Inteligentní střešní systém BRAMAC 7
Střešní balíčky 8

KERAMICKÉ TAŠKY

Granát 11 12
Granát 13 14
Topas 13 16
Rubín 9 18
Rubín 13 20
Turmalín 22
Smaragd 24
Opál 26

ZACHOVÁVÁME PŮVAB HISTORICKÝCH STAVEB

Památkově chráněné objekty 28

PROČ SE ROZHODNOUT PRO ŠIKMOU STŘECHU?

Vyřeší každý detail střechy 29

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

Co vše zahrnuje 31

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR

StabiCor - M 34

KONTAKTY A PRODEJNÍ OBLASTI

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. 36

„NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA" ROKU 2023

Značka BRAMAC se stala **Nejdůvěryhodnější značkou roku 2023** v oboru střešních krytin na českém trhu. Tento titul získala značka na základě nezávislého průzkumu, kterého se účastnilo přes 4000 spotřebitelů. Renomovaný marketingový program probíhá pod záštitou společnosti ATOZ Marketing Services ve spolupráci s renomovanou výzkumnou agenturou NIQ. Monitoruje a oceňuje značky, do kterých zákazníci vkládají největší důvěru. Cílem programu je usnadnit zákazníkům orientaci v široké nabídce produktů napříč spotřebitelským trhem a slouží ke zviditelnění produktů špičkové kvality.

SUPERBRANDS 2024

Značka BRAMAC získala po páté ocenění Superbrands. Superbrands je nejuznávanější globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Finální slovo při udělování titulu Superbrands má odborná komise Brand Council, která na základě sjednocených kritérií a metod každoročně identifikuje nejlepší značky na celém světě. Pečeť Superbrands získají značky s výjimečným postavením na lokálním trhu a vynikající pověstí.

Přehled modelů a barev keramických tašek

GRANÁT 11 posuvná taška

	ENGOBA	ENGOBA
režná	měděná	antracitová

GRANÁT 13 posuvná taška

	ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA	GLAZURA	GLAZURA
režná	měděná	antracitová	červenohnědá	kaštanově hnědá	černá

TOPAS 13 posuvná taška

	ENGOBA	ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA	GLAZURA	GLAZURA
režná	měděná	hnědá	antracitová **	červenohnědá	tmavě šedá	černá **

RUBÍN 9 posuvná taška

	ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA
režná	měděná	antracitová	černá

Pozn.: Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prod ejnách našich partnerů (http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri).

BRAMAC

RUBÍN 13 posuvná taška

	ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA	GLAZURA	GLAZURA
režná	měděná	antracitová **	kaštanově hnědá	tmavohnědá **	černá **

TURMALÍN posuvná taška

ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA	GLAZURA
měděná	antracitová **	šedá	černá **

SMARAGD posuvná taška*

ENGOBA	GLAZURA	GLAZURA
antracitová	kaštanově hnědá	tmavohnědá

OPÁL*

	ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA	GLAZURA
režná	měděná *	antracitová *	červenohnědá *	černá *

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Pozn.: * Informace o dostupnosti modelu Smaragd a vybraných barev modelu Opál na vyžádání
ENGOBA, GLAZURA - typy povrchových úprav tašek
** keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

Přehled modelů a barev keramických tašek

Povrchová úprava	REŽNÁ	ENGOBA			GLAZU RA					
Barva	režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel-braun)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	šedá (zeder)	tmavě šedá (royalgrau)	černá (tiefschwarz)
GRANÁT 11 posuvná taška										
GRANÁT 13 posuvná taška										
TOPAS 13 posuvná taška				1)						1)
RUBÍN 9 posuvná taška										
RUBÍN 13 posuvná taška				1)			1)			1)
TURMALÍN posuvná taška				1)						1)
SMARAGD posuvná taška*										
OPÁL*		*)		*)	*)					*)

Pozn.: * Informace o dostupnosti modelu Smaragd a vybraných barev modelu Opál na vyžádání
ENGOBA, GLAZURA - typy povrchových úprav tašek
1) keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)
Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejnách našich partnerů (http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri)

Průvodce řešením Vaší střechy

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

Inteligentní střešní systém BRAMAC zahrnuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna Vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkrokevní izolace BramacTherm, okapový systém StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky BRAMAC.
Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro Vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu naší střešní krytiny si vyberete střešní doplňky podle Vámi zvoleného balíčku.

PROČ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC Z JEDNÉ RUKY?

- **Nadstandardní záruka na funkčnost střechy** jako celku v délce až 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.
- Originální střešní doplňky BRAMAC jsou **vyvinuty přímo pro naši krytinu**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.
- **V případě plnění práv ze záruky po dobu 10 let nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. garantuje:**
  - bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek.
  - v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě.

BRAMAC TIP

Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi Vám pomůžeme. Poradíme Vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci Vaší střechy a Vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy Vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím Vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení. Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera.

Více informací naleznete na webových stránkách **www.bramac.cz** nebo **www.bmigroup.com/cz**.

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Doplňková hydroizolační vrstva	Nedifuzní fólie VEL Difuzní fólie PRO Resistant Difuzní fólie ECOTEC 140	Difuz. fólie PRO PLUS Resistant 140 Difuzní fólie UNI 2S Resistant Těsnicí páska pod kontralatě Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě	Difuzní fólie Maximum +2S Difuzní fólie Prémium WU Difuzní fólie TOP RU Resistant Difuzní fólie Comfort Seal Resistant 255 Těsnicí pěna pod kontralatě Těsnicí páska pod kontralatě Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě
Hřeben a nároží	Basicroll – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem	Větrací pás hřebene (mimo Tegalit, Revivy a keramické tašky) Figaroll – větrací pás hřebene a nároží Figaroll PLUS – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem	Metalroll – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem
Prostupy střechou	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy
Ochrana proti sesuvu sněhu	Protisněhová taška s hákem Držák mříže sněholamu a mříž sněholamu UNI Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Protisněhová taška s hákem Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Protisněhová taška s hákem Taška sněholamu, držák mříže a mříž
Pohyb po střeše	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada stoupací plošiny UNI	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada bezpečnostního háku	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada bezpečnostního háku
Větrání půdních prostor	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60
Odvětrání okapní hrany	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka Okapnice plechová	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka Okapnice plechová Větrací mřížka univerzální	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Okapnice plechová Větrací mřížka univerzální
Upevnění hromosvodu	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč
Napojení na zdi a komíny	EasyFlash	Wakaflex	Wakaflex
Úžlabí	Profilované úžlabí pozinkované	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm
Okapový systém StabiCor M	•	•	•
Systém nadkrokevní izolace BramacTherm		•	•
Záruka na střešní tašky	30 let	30 let	30 let
Záruka na funkčnost střešního systému	10 let	15 let	15 let
Záruka na nadkrokevní izolaci BramacTherm		15 let	15 let
Záruka na okapový systém StabiCor M	10 let	10 let	10 let

Program Standard

Spolehlivá ochrana za dostupnou cenu

Program Standard poskytuje ve spojení s kterýmkoliv modelem tašek kvalitní ochranu za dostupnou cenu s písemnou zárukou BRAMAC. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce, včetně obytného podkroví.

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BRAMAC
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka BRAMAC na 30 let
Záruka BRAMAC	Potvrzená písemná záruka 10 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Ocelový okapový systém StabiCor M	Okapový systém s kvalitní povrchovou úpravou

Program Jistota

Promyšlené řešení Vaší střechy s extra zárukou

Program Jistota nabízí kvalitní střešní doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou písemnou zárukou BRAMAC. Balíček je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím ve spojení s kterýmkoliv modelem střešní tašky z portfolia značky BRAMAC.

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BRAMAC
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka BRAMAC na 30 let
Rozšířená záruka BRAMAC	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Ocelový okapový systém StabiCor M	Okapový systém s kvalitní povrchovou úpravou
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Program Komfort

Komfortní bydlení na nejvyšší úrovni

Kvalitní bydlení na nejvyšší úrovni Vám přináší program Komfort. Tento program zajistí Vaše maximální pohodlí se zvýšeným komfortem v podkroví domu s použitím kterékoliv naší krytiny a nejmodernějších střešních doplňků Bramac. Použité materiály zajišťují snížení teploty v podkroví v letním období. Balíček doporučujeme rozšířit o izolaci BramacTherm, která zajistí úsporu nákladů na vytápění v zimních měsících.

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BRAMAC
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka BRAMAC na 30 let
Rozšířená záruka BRAMAC	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Tepelný komfort v podkroví	Snížení teploty v podkroví v letních měsících až o 3 °C
Efektivní odvětrání	Prodloužení životnosti celé střechy
Volitelné části k balíčku	
Ocelový okapový systém StabiCor M	Okapový systém s kvalitní povrchovou úpravou
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Průvodce výběrem střešního balíčku

1. CO BY VÁM MĚLA VAŠE NOVÁ STŘECHA BRAMAC POSKYTNOUT?

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou BRAMAC	✔	✔	✔
Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným pro krytinu BRAMAC	✔	✔	✔
Extrémní odolnost tašek s písemnou zárukou na kvalitu tašek po dobu 30 let	✔	✔	✔
Rozšířenou písemnou záruku 10 let na funkčnost střešního systému	✔	✔	✔
Rozšířenou písemnou záruku 15 let na funkčnost střešního systému		✔	✔
Efektivnější odvětrání, které prodlužuje životnost celé střechy			✔

2. DOPLŇTE SVOU STŘECHU OKAPOVÝM SYSTÉMEM STABICOR!

StabiCor M – okapový systém z pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou	●	●	●

3. CHTĚLI BYSTE SE SVOU NOVOU STŘECHOU ŠETŘIT PENÍZE?

Dejte svému domu více energie s pomocí nadkrokevní izolace BramacTherm.

Úspora nákladů na vytápění díky dokonalé izolaci BramacTherm		●	●

STANDARD – spolehlivá ochrana za dostupnou cenu

JISTOTA – promyšlené řešení střechy s extra zárukou

KOMFORT – pohodlné bydlení na nejvyšší úrovni

✔ je součástí balíčku

● je k dispozici pro daný balíček

není součástí balíčku

Granát 11
Recept na harmonii

	ENGOBA	ENGOBA
režná	měděná	antracitová

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

DŮVĚRA V KLASIKU

Jak vypadá síla harmonie, ukazuje model Granát 11. Tradiční vzhled této střešní tašky je ideální pro historické budovy, ale stejně tak se dobře vyjímá i na novostavbách. Díky možnosti posuvu o 42 mm se tento model výborně hodí i pro rekonstrukce objektů.

POVRCH A BARVY

- režná, engoba
- 3 barevné odstíny

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému BRAMAC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	338 - 380 mm *
Způsob pokládky:	na vazbu, na střih
Střední krycí šířka:	230 mm
Střední závěsná délka:	418 mm
Spotřeba na m²:	11,4 – 12,9 ks
Hmotnost:	cca 3,4 kg/ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

Poznámka:

* v případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit.

ROZMĚRY

Granát 13
Moderní technologie pro tradiční tvar střechy

	ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA	GLAZURA	GLAZURA
režná	měděná	antracitová	červenohnědá	kaštan. hnědá	černá

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO TRADIČNÍ STŘECHU

Tradiční vzhled propojený s moderní technologií, to je Granát 13. Markantní profil (dvojitá vlna) zosobňuje důvěru v tradiční hodnoty. Tvar tašek a jejich posuvnost jsou pádné argumenty pro využití při rekonstrukcích. Harmonického vzhledu je možné docílit pokládkou na vazbu, ale i na střih. Výborně se hodí i pro pokrytí menších a středně velkých budov a rovněž pro památkově chráněné objekty.

POVRCH A BARVY

- režná, engoba, glazura
- 6 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému BRAMAC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	330 - 360 mm *
Způsob pokládky:	na vazbu, na střih
Střední krycí šířka:	215 mm
Střední závěsná délka:	397 mm
Spotřeba na m²:	12,9 – 14,1 ks
Hmotnost:	cca 3,6 kg/ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka:

* v případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit.

ROZMĚRY

Topas 13
Jednoduchý a decentní styl

	ENGOBA	ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA	GLAZURA	GLAZURA
režná	měděná	hnědá	antracitová *	červenohnědá	tmavě šedá	černá *

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

* Keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

DECENTNÍ VZHLED

Topas 13 je tím nejlepším důkazem, že jednoduchý, elegantní styl má svou dlouhou tradici. Čisté provedení linií propůjčuje domu moderní vzhled. Topas 13 je díky své posuvné délce vhodný pro rekonstrukce. Uklidňující, decentní povrch působí vyváženým a osobitým dojmem.

POVRCH A BARVY

- režná, engoba, glazura
- 7 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému BRAMAC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	320 - 360 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Střední krycí šířka:	216 mm
Střední závěsná délka:	395 mm
Spotřeba na m²:	12,9 – 14,5 ks
Hmotnost:	cca 3,5 kg/ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

Poznámka:

* v případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit a je nutné vždy utěsnit přišroubování krajních tašek vrutem s těsněním.

ROZMĚRY

Rubín 9
Jistota a bezpečí

	ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA
režná	měděná	antracitová	černá

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

VELKÝ FORMÁT PRO VELKÉ STŘECHY

Rubín 9 je střešní taška, která má precizně propracovaný design. Krytina v ploše působí harmonickým dojmem, neboť jemná vlna dodává střeše tradiční ráz a krásu. Jeho výhoda tkví ve skloubení bezpečnosti proti povětrnostním vlivům s nízkou hmotností. Taška je posuvná až o 30 mm.

POVRCH A BARVY

- režná, engoba, glazura
- 4 barevné odstíny

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému BRAMAC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	370 - 400 mm
Způsob pokládky:	na střih
Střední krycí šířka:	265 mm
Střední závěsná délka:	437 mm
Spotřeba na m²:	9,4 – 10,2 ks
Hmotnost:	cca 4,0 kg/ks
Bezpečný sklon:	16°
Minimální sklon:	12°

ROZMĚRY

Rubín 13
Mistrovské dílo

	ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA	GLAZURA	GLAZURA
režná	měděná	antracitová*	kaštan. hnědá	tmavohnědá*	černá*

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

* Keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

NADČASOVÁ KRÁSA S PŘÍRODNÍM ŠARMEM

Rubín 13 Vás přesvědčí svou hodnotnou, nadčasovou formou. Představuje kombinaci tradice a krásy ve spojení s moderní technologií výroby. Profil je vhodný i pro střechy s nižším sklonem. Vytváří stylově plný, harmonický vzhled.

POVRCH A BARVY

- režná, engoba, glazura
- 6 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému BRAMAC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	330 - 360 mm
Způsob pokládky:	na střih
Střední krycí šířka:	225 mm
Střední závěsná délka:	404 mm
Spotřeba na m²:	12,3 – 13,5 ks
Hmotnost:	cca 3,2 kg/ks
Bezpečný sklon:	16°
Minimální sklon:	12°

ROZMĚRY

Turmalín
Moderní styl

ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová*

GLAZURA
šedá

GLAZURA
černá*

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

* Keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

Turmalín je střešní taška vhodná pro moderní budovy, které vyžadují plochou krytinu s prostými liniemi a bez žlábků. V jednoduchosti je elegance a krása.

POVRCH A BARVY

- engoba, glazura
- 4 barevné odstíny

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému BRAMAC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	350 - 380 mm
Způsob pokládky:	na vazbu, na střih
Střední krycí šířka:	240 mm
Střední závěsná délka:	442 mm
Spotřeba na m²:	11,0 – 11,7 ks
Hmotnost:	cca 4,4 kg/ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

ROZMĚRY

Smaragd
Elegance a individualita

ENGOBA
antracitová

GLAZURA
kaštanově hnědá

GLAZURA
tmavohnědá

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

* Informace o dostupnosti modelu Smaragd na vyžádání

JEDINEČNÝ STYL

Smaragd představuje keramickou střešní tašku s unikátním tvarem a elegantními barvami. I přes jeho jedinečnost je práce s tímto modelem usnadněna posuvností, která šetří čas pokládky. Smaragd může být cestou originálního řešení střešní plochy, které dodá exkluzivní vzhled.

POVRCH A BARVY

- engoba, glazura
- 3 barevné odstíny

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému BRAMAC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	165 - 185 mm
Způsob pokládky:	na vazbu
Střední krycí šířka:	433 mm
Střední závěsná délka:	448 mm
Spotřeba na m²:	12,5 – 14,0 ks
Hmotnost:	cca 3,7 kg/ks
Bezpečný sklon:	16°
Minimální sklon:	12°

ROZMĚRY

Opál
Nádech nostalgie

	ENGOBA	ENGOBA	GLAZURA	GLAZURA
režná	měděná*	antracitová*	červenohnědá*	černá*

* Informace o dostupnosti vybraných barev modelu Opál na vyžádání

TRADIČNÍ BOBROVKA

Starším budovám nebo novostavbám venkovského stylu vtiskne střešní krytina Opál spojitost s přírodou a českým venkovem. Charakteristický kulatý tvar a hladký povrch sjednocuje historii a současnost. To jsou argumenty pro Opál, který je vhodný zejména pro rekonstrukce památkově chráněných objektů, ale stejně dobře se bude vyjímat i na novostavbách.

POVRCH A BARVY

- režná, engoba, glazura
- 5 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému BRAMAC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	145 - 165 mm (šupinové krytí)
Vzdálenost latí (VL):	290 - 330 mm (korunové krytí)
Způsob pokládky:	na vazbu
Střední krycí šířka:	180 mm
Závěsná délka:	340 mm
Spotřeba na m²:	33,7 – 38,3 ks
Hmotnost:	cca 1,8 kg/ks
Bezpečný sklon:	30°
Minimální sklon:	25°

ROZMĚRY

Zachováváme půvab historických staveb

Zachování neopakovatelného půvabu historických staveb je směr, kterému se věnujeme dlouhodobě. Je to úkol, který vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i citlivý přístup. Přinášet inovace do péče o historické památky je pro nás výzvou, v níž chceme obstát se ctí. Nabízíme více možností pro rekonstrukci památkově chráněných objektů: bobrovku Opál, Smaragd připomínající francouzské krytí z břidlicových kamenů či falcovky Granát 11 a Granát 13. Široká nabídka modelů a příslušenství, citlivý přístup, znalost místního koloritu i jedinečný přístup ke každé rekonstrukci je důvodem, proč je značka BRAMAC vhodným partnerem pro tento typ rekonstrukcí!

GRANÁT 11

GRANÁT 13

OPÁL

SMARAGD

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Proč se rozhodnout pro šikmou střechu?

Šikmá střecha

DÉŠŤ

Předností šikmých střech je bezpečné odvedení srážkové vody. To zaručuje spolehlivou ochranu vnitřního prostoru před případným poškozením.

VÍTR A BOUŘKA

Vítr se u šikmých střech „zlomí" o hřeben a tím se výrazně sníží sací účinek větru. Během silných poryvů větru se může skládaná krytina nepatrně nadzdvihnout, ale poté se okamžitě vrací zpět do své původní polohy.

A NEJEN TO

Rodinný dům se šikmou střechou uspoří za jeden životní cyklus 50ti let 26,21 tun CO_2. Toto množství odpovídá 204.756 km ujetých osobním autem s produkcí CO_2 v hodnotě 128g/km.

TEPLO

Větrací prvky u šikmých střech výrazně přispívají během letních měsíců ke snížení teploty pod střechou. Nežádoucí teplo je odváděno v oblasti hřebene.

ENERGIE NA STŘEŠE

Pro fotovoltaické a solární zařízení nejsou nutné žádné další složité konstrukce a kolektory mohou být dokonce integrovány přímo do krytiny.

NÁKLADY

Náklady na pořízení šikmé střechy, vzhledem k její 50leté životnosti, jsou velmi příznivé. Ani náklady na pravidelnou údržbu nejsou nikterak vysoké. První požadavky na obnovu či větší opravu střechy se zpravidla objevují až po cca 30 letech!

OPRAVA STŘECHY

Skládanou krytinu je možné u šikmé střechy rychle a jednoduše vyměnit.

OBYTNÉ PODKROVÍ

U šikmých střech je možné podkroví vybudovat dodatečně.

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

Přesahy střechy přispívají k ochraně fasády a oken před nadměrným vlhkem a slunečním zářením.

Inteligentní střešní systém BRAMAC vyřeší každý detail střechy

Inteligentní střešní systém BRAMAC zahrnuje:

- Betonové střešní tašky
- Keramické střešní tašky
- Originální střešní doplňky
- Nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm
- Okapy
- Kompletní servis a poradenství

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Okapový systém StabiCor

BRAMAC

Okapový systém
StabiCor - M
Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou

POPIS PRODUKTU

Důmyslný spojovací systém bez nutnosti pájení a lepení. Ochrana vůči oděrům a poškrábání při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou (tl. povlaku 25 µm oboustranně - polyesterová vrstva) v 5 barvách. Není nutný žádný nátěr.
Na webových stránkách (**www.bramac.cz**, **www.bmigroup.com/cz**) najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů Vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce **Kalkulace střešní krytiny zdarma**.

FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 10 LET ZÁRUKA

VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Odolnost proti korozi
- Minimální údržba
- Barevná stálost
- Výběr ze čtyř barev
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 10 let

BARVY

RAL 9005 černá
RAL 7016 antracitová
RAL 8019 tmavohnědá
RAL 8004 cihlově červená

1 - ocel
2 - zinková vrstva
3 - pasivace
4 - základní nátěr
5 - finální nátěr (polyester)

Okapový systém
StabiCor - M
Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou

Název výrobku	Jednotka množství	Barvy						
		černá (RAL 9005)	tmavohnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)	černá (RAL 9005)	antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)
		Průměr 100 mm / RŠ 250			Průměr 150 mm / RŠ 333			
Žlaby								
Žlab 4 m	1 ks = 4 m	•	•	•	•	•	•	•
Žlab 6 m	1 ks = 6 m				•		•	
Spojka žlabu s těsněním a spojovacím elementem	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Vnitřní roh 90°	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Vnější roh 90°	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Žlabové čelo s těsněním	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Žlabové čelo falcované	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Žlabový kotlík 150/100	1 ks				•	•	•	•
Žlabový kotlík 100/80	1 ks	•	•	•				
Žlabový hák délka 300 mm	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Speciální roh žlabu - úhel na objednávku	1 ks	•	•	•	•		•	•
Svody		Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm			Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm			
Svodová roura 4 m	1 ks = 4 m				•		•	
Svodová roura 3 m	1 ks = 3 m	•	•	•	•	•	•	•
Svodová roura 1 m	1 m	•	•	•	•	•	•	•
Koleno svodové roury 72°	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Koleno svodové roury 40°	1 ks	•	•	•	•		•	•
Odbočka svodové roury 72° - 100/100	1 ks				•	•	•	•
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	1 ks	•	•	•				
Spojka svodové roury	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Klapka pro sběr dešťové vody	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Soklový ohyb	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Objímka svodové roury bez combivrutu	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Combi vrut M10 200 mm k objímce svodu	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Koncový přechodový kryt svodu	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Hmoždinka do izolace (EPS, XPS) se závitem M10	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.80 mm - hmoždinka (120 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.140 mm - hmoždinka (180 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.180 mm - hmoždinka (240 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.220 mm - hmoždinka (280 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Ostatní prvky								
Korekční lak, 40 ml se štětečkem	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Tabule plechu 2x1 m	1 ks	•	•	•	•	•	•	•
Flexibilní provizorní svod Rainflex	1 ks	černá						
Thermo stop	1 ks	šedá						
Těsnicí tmel - kaučukový	1 ks	transparentní						
Krytka trnu k objímce	1 ks	šedá						

Prodejní oblasti Bramac

DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:

1 **Ivo Svoboda**
602 682 870

2 **Libor Velinský**
721 966 544

3 **Bohumil Lejnar**
602 168 235

4 **Jiří Hamerník**
602 168 234

5 **Miroslav Machalec**
721 969 766

6 **Radek Vaněk**
721 969 796

7 **Radek Skácel**
602 170 478

8 **Ing. Marcela Havrdová**
725 786 224

9 **Petr Včeliš**
602 170 483

10 **Ing. Jaromír Jelínek**
725 786 232

11 **Petr Peša**
602 170 491

12 **Petr Pospíšil, DiS**
602 170 487

13 **Radim Kučera**
734 788 559

14 **Rostislav Tomšej**
602 170 481

BRAMAC

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T 266 770 111
E bramac.cz@bmigroup.com
www.bramac.cz
www.bmigroup.com/cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

03/2024