


ÉLGERINC KIALAKÍTÁS

BRAMAC THERM HŐSZIGETELÉS



1. BRAMAC TETŐCSEREPEK
2. GERINCLÉCTARTÓ MAX. 70 CM-KÉNT
3. GERINCLÉC (MIN. 30/50 MM)
2.8×50 MM-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
4. KÚPCSERÉPRÖGÍTŐ
3.1×75 MM-ES ÉS 2.8×50 MM-ES SZEGGEL RÖGZÍTVE
5. KÚPCSERÉP
(AZ 1. PONTBAN FELTÜNTETETT TETŐCSEREPEKHEZ)
6. UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- BRAMAC ECO ROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- BRAMAC STANDARD UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- BASICROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- METALROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
7. SZELLŐZŐCSERÉP
8. BRAMAC THERM RAGASZTÓSZALAG
9. SZELLŐZŐLEVEGŐ
10. ÉLGERINCCEL PÁRHUZAMOS ELLENLÉC
MIN. 50×60 mm
11. ÉLSZARU
12. BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
- BRAMAC MEMBRAN 100 2S TETŐFÓLIA
- BRAMAC MEMBRAN 2 2S TETŐFÓLIA
13. LÉC / mm
14. TELJES FELÜLETŰ DESZKÁZAT
15. BRAMAC THERM KOMPAKT / TOP HŐSZIGETELÉS ÖNMAGÁBAN
- THERM TOP MIN. 140 MM / THERM KOMPAKT MIN. 160 MM
- 15/A. BRAMAC THERM KOMPAKT / TOP HŐSZIGETELÉS KOMBINÁLVA
- THERM TOP MIN. 80 MM / THERM KOMPAKT MIN. 100 MM
16. BRAMAC SZEGTÖMÍTŐ SZALAG (BUTIL)
17. BELSŐ BURKOLAT TARTÓ SÍNRENDSZER

A VÁGOTT TETŐCSEREPEK MINDEN ESETBEN RÖGZÍTŐKAROMMAL RÖGZÍTENDŐK.

Megnevezés:

Élgerinc kialakítás

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiválti tervekkel szembeni részletek. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átválását.

Kapcsolat:

Kapornaki Gábor
aknaindustrietechnika tanácsadó
Bramac KH
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel: +36 88 590 896
Mobi: +36 30 659 6993
Fax: +36 88 590 342
Email: gabor.kapornaki@bmggroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.07.01.