

## Prohlášení o vlastnostech

CZ-DOP-DZU-C019.V02 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.

- Referenční číslo: **39047**
1. Typ výrobku: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
2. Název výrobku: **Bramac Universal 2S Resistant**
3. Použití: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
4. Výrobce: **Bramac Dachsysteme International GmbH  
Bramacstrasse 9  
3380 Pöchlarn, Austria**
6. System: **System 3**
7. Notifikovaná osoba: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Not. Nr.: 0751  
MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761
9. Deklarované vlastnosti:

| <u>Charakteristická vlastnost</u>                         | <u>Hodnota</u> |                  |
|---|----------------|------------------|
| Reakce na oheň  | E              | EN 13859-1: 2010 |
| Odolnost proti pronikání vody                             | W1             |                  |
| Pevnost v tahu podélně/příčně (N/50mm)                    | (450/390)+/-30 |                  |
| Odolnost proti protrhávání (dířík hřebíku) (N)            | (340/360)+/-30 |                  |
| Ohebnost za nízkých teplot                                | -20°C          |                  |
| Pevnost v tahu po umělém stárnutí podélně/příčně (N/50mm) | (400/340)+/-30 |                  |
| Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí          | W1             |                  |


10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.


Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Místo/Datum: Pöchlarn 15.7.2015

  
Dipl.-Ing. Dr. Michael Utvary  
ředitel společnosti  
Bramac Rakousko

  
ppa. Ing. Josef Fink  
výrobní ředitel  
Bramac Rakousko

  
Mag. Gerald Resch  
ředitel společnosti  
Bramac Česká republika