

Vyhlásenie o parametroch

SK-DOP-DZU-C016.V03-Bramac Slovenská republika

- Referenčné číslo: **46992**
1. Typ výrobku: Hydroizolačné pásy a fólie
2. Názov výrobku: Bramac Standard
3. Spôsob použitia: Hydroizolačné pásy a fólie ako podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny
4. Výrobca: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Rakúsko**
6. Systém: **Systém 3**
7. Notifikovaná osoba: Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.
Trieda T. Baťu 299
764 21, Zlín
Notifikovaná osoba č. 1023
Číslo skúšobného protokolu: 753500305/2009

9. Deklarované parametre:

Vlastnosti	Parametre	EN 13859-1: 2010
Reakcia na oheň	E-d2	
Odolnosť proti prenikaniu vody	W 1	
Odolnosť v ťahu (N/50mm) pozdĺžne/priečne	280 (±80) 190 (±60)	
Odolnosť proti pretrhnutiu driekom klinca (N)	135 (±45) 170 (+70, -60)	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	-40°C	
Odolnosť v ťahu (N/50mm) po umelom starnutí pozdĺžne/priečne	250 (±55) 160 (±35)	
Odolnosť proti prenikaniu vody (N/50mm) po umelom starnutí	W 1	

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Pöchlarn 31.5.2021



.....
 Kristián Šnír
 General Manager Slovakia