


# TARÉJGERINC KISZELLŐZTETÉS 2.

TARÉJGERINC KÚPALÁTÉTTAL, GERINCLÉCTARTÓVAL,  
MEGOSZTOTT FÓLIASAPKA ELLENLÉCEZÉSSEL



## 1. KÚPCSERÉP

(A 3. PONTBAN FELTÜNTETETT TETŐCSEREPEKHEZ)

## 2. UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT

- BRAMAC ECO ROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- BRAMAC STANDARD UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- BASICROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- METALROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT

## 3. BRAMAC HULLÁMOS, HORNLYOLT TETŐCSEREPEK

## 4. ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK (MIN. 50 cm SZÉLES)

## 5. SZELLŐZŐLEVEGŐ

## 6. LÉC ..... / ..... mm

## 7. SZELLŐZŐCSERÉP

## 8. ELLENLÉC ..... / ..... mm

## 9. ELLENLÉC ..... / ..... mm

## 10. KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐ

(3.1x75 mm-ES ÉS 2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE)

## 11. GERINCLÉC (MIN. 30/50 mm)

## 12. GERINCLÉCTARTÓ

## 13. MEGOSZTOTT FÓLIASAPKA ELLENLÉC

LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 31.5 - 34 cm  
\* 40°-IG ÁLLANDÓ 45°-TÓL 5°-ONKÉNT 1 cm-REL CSÖKKEN

### Megnevezés:

Taréjgerinc kiszellőztetés 2.  
Taréjgerinc kúpulatéttel, gerincléctartóval,  
Megosztott fóliasapka ellenlécezéssel

### Kapcsolat:

Kapomai Gábor  
akalmassástechnika tanácsadó  
Bramac Kft.  
©2010 Veszprém, Házgyári út 1.  
Tel.: +36 88 590 896  
Mks.: +36 30 858 8993  
Fax.: +36 88 590 342  
Email: gabor.kapomai@bramacgroup.com  
www.bramac.hu

### Méretarány:

M = 1:10  
2021.06.07..

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem jelöljük, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivétel tervek dokumentáció csomópontjait részletekben. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.