

Leistungserklärung

SK-DOP-DZU-C014.V03-Bramac Slovenská republika

Referenčné číslo: **39893 / 39894 / 39910 / 39985**


1. Produkt: **Strešné okná podľa EN 14351-1**
2. Názov produktu: **Luminex-Alu 44 & Luminex-Alu 60**
3. Spôsob využitia: Presvetlenie, vetranie, výlez pre šikmé strechy (pre neobytné podstrešie)
4. Výrobca: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstraße 9
3380 Pöchlarn, Austria**
6. System: **System 3**
7. Notifikovaná osoba: Centre of Building Construction Engineering
Kennnummer: **1390**
Prüfung nach System 3 (Prüfberichte zu 1, 2, 5, 12)
FIRES (Kennnummer: 1396) – Prüfung zu 3

9. Deklarované parametre podľa harmonizovanej technickej špecifikácie EN 14351-1:2006 + A1:2010:


Hlavné vlastnosti	Parameter a/alebo trieda		Hlavné vlastnosti	Parameter a/alebo trieda	
(1) Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C2	Harmonizovaná technická špecifikácia EN 14351-1:2006 + A1:2010	(7) Nosnosť bezpečnostného zariadenia	npd	Harmonizovaná technická špecifikácia EN 14351-1:2006 + A1:2010
(2) Odolnosť proti zaťaženiu snehom	4H-9-4H		(8) Akustická ochrana	npd	
(3) Trieda reakcie na oheň	E		(9) Súčiniteľ prestupu tepla	npd	
(4) Reakcia na vonkajší oheň	npd		(10) Celková priepustnosť slnečného žiarenia	0,79	
(5) Vodotesnosť –nechránený (A)	8A		(11) Koeficient svetelného prestupu	0,83	
(6) Odolnosť proti nárazu	npd		(12) Vzduchotesnosť	3	
			npd = bez požiadaviek		

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklaroványm hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Pöchlarn, 4.5.2016



DI Dr. Michael Utvary
CEO BDI



ppa. Ing. Josef Fink
Regional Industrial Director



Kristian Šnirer
General Manager Slovakia