

Vyhlásenie o parametroch

SK-DOP-DZU-C001.V01-Bramac Slovenská republika

- Referenčné číslo: **36970**
1. Typ výrobku: Hydroizolačné pásy a fólie
2. Názov výrobku: Bramac Therm Membran 100 2S
3. Spôsob použitia: Hydroizolačné pásy a fólie ako podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny
4. Výrobca: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Austria**
6. Systém: **System 3**
7. Notifikovaná osoba: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Not. Nr.: 0751,
ako aj MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761
9. Deklarované parametre:

Vlastnosti	Parametre	
Reakcia na oheň	E	
Odolnosť proti prenikaniu vody	W 1	
Odolnosť v ťahu (N/50mm) pozdĺžne/priečne	Bramac Therm Membran 100 2S - (280/280)+/-30	EN 13859-1: 2010 EN 13984: 2013
Odolnosť proti pretrhnutiu driekom klinca (N)	Bramac Therm Membran 100 2S - (160/160)+/-30	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	-20°C	
Odolnosť v ťahu (N/50mm) po umelom starnutí pozdĺžne/priečne	Bramac Therm Membran 100 2S - (250/250)+/-30	
Odolnosť proti prenikaniu vody (N/50mm) po umelom starnutí	W 1	

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Pöchlarn, 1. Juli 2013

DI Dr. Michael Utváry
CEO BDI

ppa. Ing. Josef Fink
Regional Industrial Director

Kristian Šnirer
General Manager Slowakei