

naam:



BASIS
WERKSCHRIFT

ThiemeMeulenhoff



1



Nu jij!

De vader van Anton begint zijn week met € 384,36 op zijn rekening.

Hij heeft aan het eind van de week € op zijn rekening.

Op zaterdagavond bestelt Anton online een spelcomputer van € 349,90. Op het scherm verschijnt de tekst 'Uw betaling kan niet worden uitgevoerd.'

Anton heeft € te weinig op zijn rekening staan.

bankrekening vader van Anton

	bij	af
maandag	salaris € 2475,25	
woensdag		huur € 1098
donderdag		boodschappen € 135,63
vrijdag		spaarrekening € 500

bankrekening Anton

	bij	af
saldo € 125,76		
maandag	verjaardagsgeld € 110	
dinsdag		game € 5,49
woensdag	oma geholpen € 10	supermarkt € 4,76
donderdag		
vrijdag	auto gewassen € 7,50	
zaterdag	zakgeld € 3,00	
saldo €		

2



Vul in.

De school heeft een budget van € 5000 om nieuwe spullen voor de gymzaal te kopen.

Als alles wordt gekocht, is het totaal:

€

De school heeft dan € tekort.

Adviseer welke spullen van de lijst te schrappen om het budget zo goed mogelijk te benutten.

	prijs		prijs
basket	€ 209,00	turnbok	€ 1254,52
paar turnringen	€ 39,99	springplank	€ 381,75
50 tennisballen	€ 96,95	lange mat	€ 1314,64
12 trefballen	€ 135,00	dikke mat	€ 1956,15
		kast	€ 1025,50

Er blijft € over.

3



Reken uit.


vorig saldo	nieuw saldo	Dit is gebeurd:
€ 47,50	€ - 10,75	
€ - 13,46	€ 27,31	
€ - 16,73	€	Er is € 110 bijgeschreven.
€	€ - 20,25	Er is € 42,85 afgeschreven.

4



Betaal zoveel mogelijk mensen.

Je ontvangt verschillende betaalverzoeken, maar hebt niet genoeg geld om iedereen meteen terug te betalen. Omcirkel welke verzoeken je kunt betalen. Betaal zoveel mogelijk geld terug.



Ik heb € 43,75.

papa € 13,25
Sam € 9,00
Emre € 5,00
Evert € 19,00
Sascha € 2,50

Ik heb € 32,85.

mama € 11,40
Nico € 3,50
Ahmed € 5,45
Sanne € 10,50
oma € 5,50

Ik heb € 15,75.

Joeri € 3,25
opa € 2,00
Sara € 5,75
Lucas € 5,50
Didier € 4,75

5



Vul in.

Peter heeft een maand lang € 100 tekort op zijn rekening. De bank rekent 15% rente per jaar. Peter betaalt voor een maand € rente.

Henk heeft 4 maanden € 300 tekort op zijn rekening. De bank rekent 10% rente per jaar. Henk betaalt voor 4 maanden € rente.

Ingrid heeft 10 maanden een tekort van € 750 op haar rekening. De bank rekent hiervoor 12% rente per jaar. Ingrid betaalt voor 10 maanden € rente.

6



Reken uit.

Rond af op 2 cijfers achter de komma.

beginsaldo	saldo na 1 jaar, met 10% rente	beginsaldo	saldo na 1 jaar, met 3% rente	beginsaldo	saldo na 1 jaar, met 2,1% rente
€ 135	€	€ 135	€	€ 135	€
€	€ 825	€ 750	€	€ 750	€
€ 975	€	€ 1225	€	€ 1150	€
€	€ 1265	€ 1495	€	€ 1390	€

7



Vul in.

Over 9 maanden komt een nieuwe spelcomputer op de markt. De prijs is € 459.

Je hebt € 81 op je rekening. Per maand moet je € sparen om de spelcomputer te kunnen kopen. Je doet klusjes voor € 7,50 per maand.

Je krijgt per week € 2,50 zakgeld.

Je hebt na 9 maanden € op je rekening.

Dat is wel / niet genoeg om de spelcomputer te kopen. Het verschil is €

Bespreek wat mogelijkheden zijn om de spelcomputer te kunnen kopen.

.....




1



Deze opgave maak je digitaal.

2

a Maak vast.



j	f	m	a	m	j
60	55	70	35	50	30

j	f	m	a	m	j
70	55	44	42	45	40

j	f	m	a	m	j
65	70	55	40	35	50

b Bedenk bij iedere grafiek een context.

.....


.....

.....

3



Reken uit.



4



Reken uit.



	aantal	prijs	totaal
pizza	4	€ 11,90	€
pasta	3	€ 9,95	€
glas fris	12	€ 2,25	€
		totaal	€

5 vrienden gaan uit eten. Ze delen de kosten van de rekening. Ieder betaalt €

lesdoel

Ik oefen rekenen met bedragen en budget.

5**Reken uit.**

		inkomsten	uitgaven	opmerkingen	
01-01-2017	geleend € 1000	€ 1000			
31-12-2017	rente 15%		€		
01-01-2018	terugbetalen lening		€ 100	nog €	terugbetalen
31-12-2018	rente 15%		€		
01-01-2019	terugbetalen lening		€ 100	nog €	terugbetalen
31-12-2019	rente 15%		€		
01-01-2020	terugbetalen lening		€ 100	nog €	terugbetalen
31-12-2020	rente 15%		€		
01-01-2021	terugbetalen lening		€ 100	nog €	terugbetalen
31-12-2021	rente 15%		€		
	totaal na 4 jaar	€	€	nog €	terugbetalen

6**Reken uit.**

bedrag op rekening	kopen	tekort	over	bedrag op rekening	kopen	tekort	over
€ 50	koptelefoon € 59	€	€	€ 60	schoenen € 54,95	€	€
€ 265	telefoon € 214,95	€	€	€ 35	broek € 39,95	€	€
€ 125	speakers € 109,99	€	€	€ 75	jack € 90,95	€	€
€ 125	VR-bril € 149	€	€	€ 25	hoody € 49,99	€	€

7**Vul in.**

Ik spaar voor een hoverboard.
Op mijn spaarrekening staat nu € 40,00.
Per week krijg ik € 2,50 zakgeld.

Als ik geen geld uitgeef, spaar ik weken voor het hoverboard.

Met klusjes verdien ik elke week ook nog € 3.

Nu spaar ik weken.

Als mijn zakgeld met € 0,50 wordt verhoogd en ik verdien met klusjes € 3,50, spaar ik weken.

8**Kruis aan.**

Rekenen met bedragen en budget kan ik:

heel goed

☐

goed

☐

een beetje

☐


bijna

☐

1



Nu jij!



Het aantal getelde padden neemt met ongeveer per jaar toe.

Wat zou een reden kunnen zijn dat het aantal broedvogels afneemt?

.....
.....
.....

Ik verwacht dat het aantal padden in jaar 15 ongeveer is, omdat

.....

2

a Teken de lijn in de grafiek van opgave 1.

In jaar 3 worden er herten uitgezet in het natuurpark.

b Teken de grafiek door voor jaar 9 en 10 en vul de aantallen in de tabel in.

aantal getelde herten per jaar

jaar	3	4	5	6	7	8	9	10
aantal	12	29	65	123	245	500		


3

Vul in.



Vleermuis neemt toe

Natuurgebied Groendoor – De vleermuis is bezig met een grote opmars in Natuurgebied Groendoor. Tot 2015 nam de hoeveelheid vleermuizen sterk af. Met een nieuw beleid heeft Natuurgebied Groendoor in 5 jaar tijd een toename van 190 vleermuizen naar meer dan 1000 in 2020. Zelfs nadat er in 2017 een ziekte uitbrak, waardoor de populatie weer even daalde.




Ik denk dat lijn bij het krantenartikel hoort. Van het minimum in 2015 tot de laatste telling in 2020 is het aantal vleermuizen met ongeveer toegenomen. De grootste toename in het aantal vleermuizen was van naar

4

a Vul de tabel in.

Schat het aantal vlinders voor augustus en september.

	atalanta	klein koolwitje	dagpauwoog
apr			
mei			
jun			
jul			
aug			
sep			

**b Vul in.**

Leg uit waarom je voor het aantal klein koolwitjes in augustus en september hebt gekozen.

Geef een verklaring voor de toename van de dagpauwoog gedurende het jaar.


.....

.....

.....

.....

5

Vul in.

In tot vliegen ganzen het natuurgebied in om te overwinteren.

In tot vliegen ganzen het natuurgebied weer uit.

In augustus van dit jaar zal het aantal ganzen ongeveer zijn.

Dit verwacht ik, omdat

.....

.....

6

**Bedenk een tekst bij de grafiek en teken de grafiek af.**

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



1



Deze opgave maak je digitaal.

2



Reken uit.



champignons:
€ 0,90 per 250 gram
1 kilogram kost €
100 gram kost €



kastanje champignons:
€ 1,30 per 200 gram
1 kilogram kost €
100 gram kost €



shiitake:
€ 1,10 per 50 gram
1 kilogram kost €
100 gram kost €

gesneden champignons:
€ 1,29 per 125 gram
1 kilogram kost €

oesterzwammen:
€ 1,59 per 150 gram
1 kilogram kost €

koningsoesterzwam:
€ 2,45 per 140 gram
1 kilogram kost €

3



Vul in.



vlinderpasta:
€ 1,29 per 500 gram.
1 portie is 100 gram.

Yara gebruikt 400 g pasta.
Ze kookt voor personen.
Ze houdt g pasta over.
Ari kookt voor 7 personen.
Ze koopt pakken.
Dat kost €
Er blijft g pasta over.

Cynthia koopt 2 pakken.
Ze kookt voor 6 personen.
Er blijft g pasta over.
Waarde van de overgebleven
pasta is €
Prijs van 1 portie is €

4



Vul in.

Er staan 4 dezelfde plantenbakken. De afmeting is 30 cm x 20 cm x 15 cm. Een zak met 40 liter potgrond is wel / niet genoeg om de plantenbakken te vullen. Er is liter over / te weinig.

Er staan 3 dezelfde plantenbakken. De afmeting is 40 cm x 20 cm x 10 cm.

Een zak met 20 liter potgrond is wel / niet genoeg. Er is liter potgrond over / te weinig.

Er staat een plantenbak van 35 cm x 20 cm x 15 cm.

Een zak met 20 liter potgrond is wel / niet genoeg. Er is liter potgrond over / te weinig.

Er staat een plantenbak die 10 cm hoog is. Bedenk een afmeting voor de plantenbak waarin je precies 20 liter potgrond kunt doen. cm x x 10 cm = 20 liter

lesdoel

Ik oefen invullen en aflezen van grafieken.

5**Omcirkel een antwoord en leg uit.**

Ik verwacht dat de benzineprijs op 25 april
 onder / boven de € 1,45 ligt, omdat

.....


Ik verwacht dat de dieselprijs op 21 april
 onder / boven de € 1,31 ligt, omdat

.....

Vergelijk de prijzen van 9 april met de
 prijzen van 20 april.

De prijs van benzine is gestegen / gelijk gebleven / gedaald. Het verschil is €

De prijs van diesel is gestegen / gelijk gebleven / gedaald. Het verschil is €


prijzen benzinepomp Van Deurs**6****a Teken de bijbehorende lijn.** Gebruik de grafiek van opgave 5.

E10 is een benzinemengsel.

prijzen E10							
9 apr	10 apr	11 apr	12 apr	13 apr	14 apr	15 apr	16 apr
€ 1,40	€ 1,40	€ 1,41	€ 1,42	€ 1,43	€ 1,42	€ 1,43	€ 1,45

b Teken in de grafiek je verwachting hoe de prijs van E10 zich ontwikkelt.**7**

Vul in.



Het aantal elektrische scooters
 neemt over het algemeen af / toe.

Tussen en neemt het
 aantal elektrische scooters af. De grootste
 toename in het aantal elektrische scooters
 vindt plaats tussen en

Schrijf op wat je verwachting is over de
 aantallen elektrische scooters en waarom.

.....

1

Reken handig.

$1,5 + \dots = 2,6$

$1,7 + \dots = 2,6$

$14,2 + \dots = 16,9$

$2,5 + \dots = 3,7$

$1,5 + \dots = 5$

$9,3 + \dots = 13,1$

$1,1 + \dots = 3,3$

$2,4 + \dots = 6,1$

$6,4 + \dots = 16,3$

$3,4 + \dots = 6,8$

$3,3 + \dots = 4,1$

$13,4 + \dots = 21,2$

2



Nu even anders.



Telewinkel

De nieuwste smartphone:
gratis bij een jaarabonnement
van € 55 per maand.*

*Na 6 maanden betaal je € 69,95
per maand.

	bedrag	totaal
6 maanden	€	€
maanden	€	€
eenmalig	€	€
totaal per jaar		€

Je betaalt in totaal € per maand.



Alleenabo.nl

Een abonnement bij je nieuwe
smartphone: € 12,50 per maand.

Je koopt dan zelf de
smartphone van € 544.

	bedrag	totaal
12 maanden	€	€
eenmalig	€	€
totaal per jaar		€

Je betaalt in totaal € per maand.



Phoneshop

Koop bij ons de nieuwe smartphone.
Je betaalt eenmalig € 200.

Daarbij krijg je de eerste 3 maanden
€ 10 korting. Je betaalt dan maar
€ 35 per maand.

	bedrag	totaal
3 maanden	€	€
maanden	€	€
eenmalig	€	€
totaal per jaar		€

Je betaalt in totaal € per maand.

De goedkoopste optie is

De duurste optie is

Ik zou kiezen voor de optie, omdat

EXTRA OEFENEN

1



Reken uit.

vorig saldo	nieuw saldo	bijgeschreven
€ – 35,75	€ 58,64	€
€	€ 14,26	€ 36,58
€ – 16,04	€ 87,98	€
€ – 24,55	€ – 12,88	€

2



Reken uit.

Rond af op 2 cijfers achter de komma.

beginsaldo	saldo na 1 jaar, met 10% rente	beginsaldo	saldo na 1 jaar, met 3% rente	geleend	rente na 1 jaar, bij 12,5% rente
€ 127	€	€ 127	€	€ 150	€
€	€ 880	€ 379	€	€ 900	€
€ 535	€	€ 1099	€	€ 1500	€
€	€ 1045	€ 943	€	€ 1275	€

3

Kruis het juiste antwoord aan en vul in.

Het aantal inwoners van Sint Eustatius neemt vanaf 2014:


☐ toe ☐ af ☐ blijft hetzelfde

Het aantal inwoners van heel Caribisch Nederland neemt over het algemeen:

☐ toe ☐ af ☐ blijft hetzelfde

Het aantal inwoners van Saba neemt tot 2018:

☐ toe ☐ af ☐ blijft hetzelfde



Het verschil in inwonersaantallen is het grootste tussen de eilanden en

Ik verwacht dat het inwonersaantal op Bonaire omdat

Ik verwacht dat het inwonersaantal voor heel Carabisch Nederland omdat

1


Nu jij!

windkracht	omschrijving	snelheid over 10 minuten in meter per seconde (m/s)	zichtbaar
0	stil	0 – 0,2	Rook stijgt (bijna recht) omhoog.
1	zwak	0,3 – 1,5	Windrichting zien met rookpluimen.
2	zwak	1,6 – 3,3	Wind merkbaar in gezicht.
3	matig	3,4 – 5,4	Stof waait op.
4	matig	5,5 – 7,9	Haar in de war, kleding flappert.
5	vrij krachtig	8,0 – 10,7	Opwaaiend stof, containers waaien om.
6	krachtig	10,8 – 13,8	Paraplu moeilijk vasthouden.
7	hard	13,9 – 17,1	Lastig tegen wind in lopen of fietsen.
8	stormachtig	17,2 – 20,7	Vooruitgaan moeilijk.
9	storm	20,8 – 24,4	Dakpannen waaien weg, kinderen waaien om.
10	zware storm	24,5 – 28,4	Schade aan gebouwen, volwassenen waaien om.
11	zeer zware storm	28,5 – 32,6	Schade aan bossen.
12	orkaan	> 32,6	Verwoesting.



De wind waait 22,5 m/s. Dit is windkracht

Windkracht 11 is minimaal m/s harder dan windkracht 1.

Windkracht 6 is gemiddeld m/s harder dan windkracht 0.

De wind legt 4200 meter af in 10 minuten. De windsnelheid is m/s. Dit is windkracht

2


Vul in.

Gebruik de tabel uit opgave 1.



Bij windkracht 12 kun je niet paragliden.

Windkracht 12 is meer dan m/s.

Een windsnelheid van 35 kilometer per uur is ideaal voor paragliden.

Dit is bij windkracht

Paragliden kan vanaf windkracht 3.

Dit is vanaf windsnelheid van m/s.



Een windsnelheid van 6 meter per seconde is ideaal voor zeilen.

Dit is bij windkracht

Bij windkracht 7 wordt het moeilijk om te zeilen.

Dit is bij een windsnelheid van meer dan km per uur.

Bij een windsnelheid van 90 kilometer per uur kun je niet meer zeilen.


Dit is bij windkracht

3



Vul in.

Jakob skate graag op de boulevard. Zijn snelheid hangt af van de windkracht. Bekijk de grafiek.



De snelheid is gemeten met wind mee / tegen.

Als het windstil is, skate Jakob keer zo hard als bij windkracht 8.

Bij windkracht 4 is de snelheid van Jakob km/u.

Jakob maakt een skatetocht van 6 kilometer.

Met windkracht 2 doet hij daar minuten over.

4



Reken de snelheid uit en vul in.

Rond af op 2 cijfers achter de komma. Gebruik de tabel uit opgave 1.

1 knoop is 1 zeemijl per uur. 1 zeemijl is 1852 meter. 1 knoop heeft dus een snelheid van 1,852 km/u.



Een zeilboot vaart met 5 knopen per uur. Dit is km/u.

Een zeilboot vaart met 12,96 kilometer per uur. Dit is knopen.

Sommige boten varen uit tot windkracht 6. Bij een krachtige wind is het aantal knopen gemiddeld 24,5. Dit is een windsnelheid van km/u.

5



a Vul in.

Zoek de windkracht op van vorige week en vul deze in de tabel in.


weekdag	windkracht	dit is in m/s
maandag		
dinsdag		
woensdag		
donderdag		
vrijdag		

Het waaide het hardst op

Het waaide het minst op

De windkracht nam gedurende de week toe / af / bleef hetzelfde / was onregelmatig.

b Teken de grafiek bij je tabel.



c Reken uit.

Op maandag was de gemiddelde windsnelheid m/s hoger / lager dan op vrijdag.

De windsnelheid nam het sterkste toe van dag op dag, namelijk met m/s.

1




Deze opgave maak je digitaal.

2

Teken de grafiek, streep door en vul in.

weekdag	windsnelheid m/s
maandag	2,4
dinsdag	6,7
woensdag	12,8
donderdag	13,3
vrijdag	16,5
zaterdag	22,2
zondag	25,1



Van op nam de windkracht het minst toe.

Van op nam de windkracht het meest toe.

Op is de windsnelheid 2 keer zo krachtig als op dinsdag.

De windsnelheid nam gedurende de week toe / af / bleef hetzelfde.

Leg uit hoe je dit weet.

.....

3



Reken uit. Schrijf in elk rijtje de 2 grootste antwoorden.

7388 - 2539 = 3172 + 1783 = 2741 + 1810 = 3700 - 3562 =

5244 + 1789 = 4992 + 1179 = 5217 - 2040 = 2540 + 1334 =

4501 + 3358 = 9704 - 1701 = 2359 + 2250 = 8888 - 2856 =

9833 - 3154 = 3623 - 1920 = 3154 - 2308 = 3850 + 2872 =

4

Maak de som.

Yannick heeft € 5643 gespaard.

Hij koopt een Segway voor € 1908.

5	6	4	3	
1	9	0	8	-

Daarna koopt hij met het overgebleven geld een fiets voor € 1089.

Hij spaart vervolgens weer € 2342.

Daarna koopt hij computer voor € 3256.


Yannick houdt € over.

lesdoel

Ik leer rekenen met afstand en tijd.

5**Vul in.**

Yvo fietst graag op het strand. Zijn snelheid hangt af van de windkracht. Bekijk de grafiek.



Als het windstil is, fietst Yvo

..... km/u.

Bij windkracht 8 fietst Yvo% langzamer dan bij windkracht 6.

Yvo legt een fietstocht af van 60 kilometer. Hij doet hier uur over bij windkracht 4.

6**Vul in.** Rond af op 1 cijfer achter de komma.

1 knoop is 1 zeemijl per uur.
1 zeemijl is 1852 meter.
1 knoop heeft dus een snelheid van 1,852 km/u.

Het is optimaal vliegerweer bij windkracht 3 en 4.

Dit is bij minimaal km/u en maximaal km/u.

Het is minimaal vliegerweer bij windkracht 2.

Dit is gemiddeld km/u.

Het is gevaarlijk vliegerweer bij windkracht 8.

Dit is gemiddeld km/u krachtiger dan het gemiddelde bij windkracht 2.

windkracht	omschrijving	knoten
0	stil	0 – 1
1	zwak	1 – 3
2	zwak	4 – 6
3	matig	7 – 10
4	matig	11 – 15
5	vrij krachtig	16 – 21
6	krachtig	22 – 27
7	hard	28 – 33
8	stormachtig	34 – 40
9	storm	41 – 47
10	zware storm	48 – 55
11	zeer zware storm	56 – 63
12	orkaan	> 63

7**Schrijf de som en vul in.**

Lucas wil een speedboot kopen.

Speedboot 1 heeft een snelheid van 45 knopen en houdt deze snelheid tot windkracht 9.

Speedboot 2 heeft een snelheid van 32 knopen en houdt deze snelheid tot windkracht 7.

Lucas wil weten hoeveel kilometer per uur boot 1 sneller gaat dan boot 2 bij de maximale windkracht.

De som is:

.....

.....

Boot 1 kan km/u sneller dan boot 2.

1 knoop is 1 zeemijl per uur.

1 zeemijl is 1852 meter.

1 knoop heeft dus een snelheid van 1,852 km/u.

1

Nu jij!

Dallol, Ethiopië / Oymyakon, Rusland heeft de minste temperatuurschommeling per jaar.

Geef hiervoor een mogelijke verklaring.

.....


.....

.....

Het is in Oymyakon ongeveer dagen per jaar onder nul graden. Geef aan of je het eens bent met de volgende stelling en licht je antwoord toe: 'Een temperatuur van 25 °C komt nooit voor in Oymyakon.'

.....

gemiddelde temperatuur in °C warmste en koudste (bewoonde) plek op aarde



In Oymyakon was het in juli gemiddeld kouder / warmer dan in Dallol in december.

.....

.....


.....

2



Vul in.

gemiddelde temperatuur per continent in °C



De gemiddelde temperatuur wereldwijd is °C.

Ik reken zo:

De gemiddelde temperatuur wereldwijd zonder Antarctica is °C.

Ik reken zo:

.....

.....

.....


3



Vul in.



gemiddelde temperatuur overdag



De hoogste gemiddelde temperatuur in de grafiek is ongeveer°C. Dit is op de planeet Op is de temperatuur het laagst. Daar is het gemiddeld°C.

De temperatuur van de planeet zit het dichtste bij de temperatuur op aarde.

Daar is het gemiddeld graden kouder dan op aarde.

De gemiddelde temperatuur van alle planeten samen is ongeveer°C.

4



a Teken de grafiek.



temperatuur op Mars, Jezero krater

	maximum temperatuur	minimum temperatuur
2 juni	-19°C	-83°C
3 juni	-19°C	-83°C
4 juni	-21°C	-84°C
5 juni	-22°C	-86°C
6 juni	-22°C	-84°C
7 juni	-23°C	-85°C
8 juni	-20°C	-83°C

b Vul in. Rond af op 1 cijfer achter de komma.

Het verschil tussen maximum en minimum temperatuur is op 4 juni:°C

Het verschil tussen maximum en minimum temperatuur is op 8 juni:°C

De gemiddelde maximumtemperatuur over 7 dagen is:°C

De gemiddelde minimumtemperatuur over 7 dagen is:°C


De gemiddelde temperatuur van 6 juni kan ik wel / niet uitrekenen, omdat



5



Vul in en teken de grafiek.



temperatuur en neerslag vorige week

	temperatuur in °C	neerslag in mm
maandag		
dinsdag		
woensdag		
donderdag		
vrijdag		
zaterdag		
zondag		

De gemiddelde temperatuur is °C. De gemiddelde neerslag is mm.

Het temperatuurverschil tussen de warmste en koudste dag is°C.

Het neerslagverschil tussen de dag met de meeste en met de minste regen is mm.

6



Kruis aan.

Invullen en aflezen van temperatuurgrafieken kan ik:

heel goed

goed

een beetje

bijna

☐
☐
☐
☐

1



Deze opgave maak je digitaal.

2



a Maak van de som een som met een decimale breuk en reken uit.

$$5 \times \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$$

$$3 \times 2 \frac{1}{5}$$

$$4 \times 1 \frac{2}{5}$$

$$5 \times 0,5 = \dots\dots\dots$$

$$3 \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$2 \times 2 \frac{1}{4} = \dots\dots\dots$$

$$3 \times 1 \frac{3}{4}$$

$$7 \times 1 \frac{1}{5}$$

$$2 \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

b Kleur.

Geef sommen en antwoorden die bij elkaar horen dezelfde kleur.

$3 \times 2 \frac{1}{4}$	$2 \times 2,8$	9,5	$2 \times 4 \frac{9}{10}$	5,6	7,875
$2 \times 4,9$	$2 \times 4 \frac{3}{4}$	$3 \times 2,25$	$6 \times 1 \frac{3}{10}$	$7 \times 1 \frac{1}{8}$	9,8
$7 \times 1,125$	7,8	$2 \times 2 \frac{4}{5}$	$2 \times 4,75$	6,75	$6 \times 1,3$

3



Vul in.

5 stukken lint van $1 \frac{3}{4}$ meter lengte.

Bij elkaar is dat cm of m.

.....

3 stukken lint van $2 \frac{9}{10}$ meter lengte.

Bij elkaar is dat cm of m.

.....

6 stukken lint van $1 \frac{2}{5}$ meter lengte.

Bij elkaar is dat cm of m.

2 stukken lint van $2 \frac{7}{10}$ meter lengte.

Bij elkaar is dat cm of m.

.....

4 stukken lint van $1 \frac{3}{10}$ meter lengte.

Bij elkaar is dat cm of m.

.....

5 stukken lint van $1 \frac{1}{5}$ meter lengte.

Bij elkaar is dat cm of m.

4

Vul de tijden in.

Tokio	Moskou	Amsterdam	Paramaribo	Los Angeles	Wellington
23:00	17:00	15:00	11:00	07:00	
	21:00				
		23:00			
			09:00		
				13:00	08:00

lesdoel

Ik oefen invullen en aflezen van temperatuurgrafieken.

5



Reken uit.


vrijdag	zaterdag	zondag	gemiddelde temperatuur
4,5 °C	2,6 °C	4,9 °C	°C
6,5 °C	8,9 °C	11,0 °C	°C
19,9 °C	17,5 °C	13,6 °C	°C
12,5 °C	13,4 °C	11,9 °C	°C

vrijdag	zaterdag	zondag	gemiddelde temperatuur
16,2 °C	16,4 °C	14,2 °C	°C
10,2 °C	13,3 °C	15,5 °C	°C
2,0 °C	4,3 °C	3,3 °C	°C
0,4 °C	0,6 °C	0,2 °C	°C

6



a Vul de tabel in bij de grafiek.



b Vul in en omcirkel.

In september is het gemiddeld bijna keer zo warm als in maart.

Van juli tot december neemt de temperatuur toe / af.


Het grootste verschil in minimum- en maximumtemperatuur vindt plaats in de maand met een verschil van graden.

maand:	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
min. temp:												
gem. temp:												
max. temp:												

7



Teken het staafdiagram af.



	min. temp. (°C)	max. temp. (°C)
ma	-5	2
di	-3	1
wo	1	4
do	2	6
vr	1	3
za	6	9
zo	6	12

1



Reken handig.

$20 \times 59 \approx \dots\dots\dots$

$46 \times 97 \approx \dots\dots\dots$

$163 \times 97 \approx \dots\dots\dots$

$39 \times 20 \approx \dots\dots\dots$

$38 \times 88 \approx \dots\dots\dots$

$33 \times 121 \approx \dots\dots\dots$

$18 \times 52 \approx \dots\dots\dots$

$24 \times 59 \approx \dots\dots\dots$

$266 \times 111 \approx \dots\dots\dots$

$42 \times 29 \approx \dots\dots\dots$

$19 \times 76 \approx \dots\dots\dots$

$32 \times 954 \approx \dots\dots\dots$

2



a Nu even anders. Houdt de windkracht op school een week bij.

windkracht	omschrijving	snelheid over 10 minuten in meter per seconde (m/s)	zichtbaar
0	stil	0 – 0,2	Rook stijgt (bijna recht) omhoog.
1	zwak	0,3 – 1,5	Windrichting zien met rookpluimen.
2	zwak	1,6 – 3,3	Wind merkbaar in gezicht.
3	matig	3,4 – 5,4	Stof waait op.
4	matig	5,5 – 7,9	Haar in de war, kleding flappert.
5	vrij krachtig	8,0 – 10,7	Opwaaiend stof, containers waaien om.
6	krachtig	10,8 – 13,8	Paraplu moeilijk vasthouden.
7	hard	13,9 – 17,1	Lastig tegen wind in lopen of fietsen.
8	stormachtig	17,2 – 20,7	Vooruitgaan moeilijk.
9	storm	20,8 – 24,4	Dakpannen waaien weg, kinderen waaien om.
10	zware storm	24,5 – 28,4	Schade aan gebouwen, volwassenen waaien om.
11	zeer zware storm	28,5 – 32,6	Schade aan bossen.
12	orkaan	> 32,6	Verwoesting.

weekdag	windkracht, omschrijving	m/s
maandag	windkracht , omschrijving	
dinsdag	windkracht , omschrijving	
woensdag	windkracht , omschrijving	
donderdag	windkracht , omschrijving	
vrijdag	windkracht , omschrijving	

b Teken de grafiek bij je tabel.



c Vul in.

Het waaide het hardst op dag.

Het waaide het zachtst op dag.

De windkracht nam gedurende de week toe / niet toe en niet af / af / is onregelmatig.

EXTRA OEFENEN

1



Vul in.

Gebruik de tabel uit Nu even anders.

Parachute springen is optimaal bij windkracht 4.

Dit is bij minimaal m/s en maximaal m/s.

Met een zwakke windkracht kun je minder goed parachute springen.

Dit is bij gemiddeld m/s.

Het is gevaarlijk vliegerweer bij windkracht 7.


Dit is gemiddeld m/s krachtiger dan het gemiddelde bij windkracht 6.



2



Vul in.



In week 4 was de windsnelheid op zaterdag

..... keer zo groot als op dinsdag in week 3.

In week 4 was de windsnelheid gemiddeld

ongeveer keer sneller dan in week 2.

Week is de beste week om te gaan zeilen, omdat

Week is de beste week om te gaan fietsen, omdat

3



Reken het gemiddelde uit.

Rond af op hele getallen.

De jaarlijkse gemiddelde temperatuur is °C.

.....
.....
.....

De jaarlijkse gemiddelde neerslag is mm.

.....
.....
.....

neerslag en gemiddelde temperatuur per maand

